

# 2021年 植物苗カタログ



なんか  
いい  
ついでに  
苗

畑や  
かとうふあーむ

こんにちは！

新潟市にある花の生産農場

「畑や かとうふあーむ」です。

当農場では花苗（宿根草・一年草）の生産・販売しております。  
また「苗づくりからお庭づくりまで」をモットーにお客様のニーズ  
に合わせてご提案致します。



## 畑や かとうふあーむ

- 所在地 〒950-0015 新潟市西蒲区松野尾新田 5151  
TEL 090-6686-5167 FAX 025-211-4880  
e-mail hatakeya@quartz.ocn.ne.jp  
HP <https://hatakeya.net>
- 代表 加藤 隆行
- 事業内容 花苗（宿根草・一年草）生産・販売  
園芸イベント・講習会  
植栽デザイン・施工
- 有資格 新潟県花と緑のアドバイザー  
園芸福祉士・新潟市花育マスター  
ジョブコーチ（第2号職場適応援助者）  
ジャパングーデンデザイナーズ協会（JAG）正会員  
2級造園施工管理技士



# 苗づくり

角田山から吹く風とやわらかな水がつくる  
恵まれた自然環境、そして私たちの土へのこだわりが、  
根ばりの良い丈夫な苗づくりにつながります。  
良質な苗をお客様へお届けできるよう日々  
植物と向き合っています。



# 庭づくり

お客様のお庭のテーマや環境に応じたご提案  
を致します。植栽後も良好に生育できる充実株を  
お届けします。お気軽にご相談ください。



ガーデンプラン・御見積作成・ご提案



苗のレイアウト・植栽

# すぐ庭

がっちり大きく仕上げた大苗だからできること。  
植えてすぐにお庭のイメージがカタチになる「すぐ庭」シリーズ。  
ガーデンテーマや植栽環境に合わせてご提案致します。


## 1 春から夏はクール、秋はシックなブルーガーデン

ブルーの花を基調としたガーデン。  
ブルーやパープルの花を長期間楽しめる宿根草をメインの組み合わせ。  
夏は涼やかに、秋は風に揺れるグラスとともにシックなブルーガーデンをお楽しみください。



## 2 春から秋をロマンティックに彩るピンクガーデン

ピンクの花を基調としたガーデン。  
花を長期間楽しめる宿根草をメインに、カラーリーフを組み合わせることで、  
色調に深みと立体感が生まれます。



# ■宿根草

	<p>アーティチョーク インペリアルスター 【キク科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア ノブレッサ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガスターシェ ゴールドenjubilée 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア ミリーロック 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガスターシェ ピンクポップ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア ラブパレード 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガパンサス バイオレットキング 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレギア ビリディフローラ 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アガパンサス ゲッティホワイト 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレギア ブラックバロー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アカンサス モリス 【キツネノマゴ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレギア メローイエロー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アキレア カシス 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレギア ルビーポート 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>

# ■宿根草

	<p>アケビレギア レクレチャムゴールド 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アスクレピアス スペシオサ 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アグリモニー ユーパトリア 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスクレピアス ミルクメイド 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アジュガ ディキシーチップ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.15      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アステルベ ショースターMix 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アジュガ チョコレートチップ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.15      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アステルベ マイティチョコレートチェリー 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アジュガ バーガンディグロー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.15      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アデノフォラ プレアナ 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アジュガ ブラウンヘルツ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.15      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アムソニア タベルナエモンタナ 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アジュガ マホガニー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.15      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アムソニア フプリティ 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

## ■宿根草

	<p>アリウム (チャイブ) 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アリッサム マウンテンゴールド 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アリウム クリストフィー 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アルセア ブラックナイト 【アオイ科】</p> <p>草丈 1.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アリウム グローブマスター 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アルセア ルゴサ 【アオイ科】</p> <p>草丈 1.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アリウム サマードラマー 【ネギ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アルテミシア ルドビシアナ 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アリウム シルバースプリング 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アルクス ノーブルスピリット 【バラ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アリウム シュベルティ 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アンチューサ アズレア 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アリウム マウントエベレスト 【ネギ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>アンテナリア ルブラ 【キク科】</p> <p>草丈 0.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>

# ■宿根草

	<p>アンドロポゴン グロナタラス 【イネ科】</p> <p>草丈 0.9      ー</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア プリマドンナ ホワイト 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アンドロポゴン スコパリウスブレイズ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0      ー</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア マグナス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>イソプレクシス イサベリアナ 【オオバコ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>エキナセア チェリーフラッフ 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ウェストリンギア スモーキー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      ー</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキノプス アークティックグロー 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>エキナセア アルチザンコレクション ソフトオレンジ 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキノプス スターフロスト 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>エキナセア アルチザンコレクション レッドオンパレード 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキノプス ブルーグロー 【キク科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>エキナセア パラドクス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エリゲロン カルビンスキアヌス 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-10月</p> <p>耐寒性 強      耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■宿根草

	エリムス マジェラニカス 【イネ科】			オリエンタルポピー ロイヤルウェディング 【ケシ科】	
	草丈 0.6	—		草丈 0.8	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	エリンジウム ブルーキャップ 【セリ科】			ガーデンファーン レッドビューティ	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エリンジウム ユッキフォリウム 【セリ科】			ガーデンファーン ドリオプテリス エリシロソーラ	
	草丈 1.2	花期 6-9月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エレムルス ジャイアントピンク 【ユリ科】			ガーデンファーン フィテリス スコロベントリウム クリスタータ	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エレムルス ジャイアントホワイト 【ユリ科】			ガウラ スパークル 【アカバナ科】	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エレムルス ピノキオ 【ユリ科】			ガゼニア ビースト シルバーティガー 【キク科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	オリエンタルポピー ビクトリアルイーズ 【ケシ科】			ガゼニア ビースト シルバーフォックス 【キク科】	
	草丈 0.8	花期 5-6月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

# ■宿根草

	<p>カマシア クシキー 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>カンパニュラ ラクティフローラ 【キキョウ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>カマシア サカヤレア 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>カンパニュラ ラプンクルス 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>カマシア ライトニヒーコエルレア 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>カンパニュラ ポシャルスキヤナ 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>カラマグロスティス ブラキトリカ 【イネ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 9-11月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>クナウティア メルトンパステル 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>カラミンサ マーベレット 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>クニフォフィア カウレスセンス 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.0      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>カレックス アウバウム 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 0.4      ー 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>クニフォフィア シトリナ 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>カンパニュラ アリアリフォリア 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>クニフォフィア ルーペリ 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■宿根草

	<p>クランベ コーディフォリア 【アブラナ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ゲウム ポリシーストレイン 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>クリサンセマム スノードリフト 【キク科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ゲラニウム ウラツピアナム 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>クリスマスローズ ニガー(原種) 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 12-3月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ゲラニウム サンギネウム ストリアタム 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>クレマチス モンゴリアンベルズ 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>コルタデリア ホワイトフェザー 【イネ科】</p> <p>草丈 2.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ゲウム ゴールドボール 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>コルタデリア ピンクフェザー 【イネ科】</p> <p>草丈 2.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ゲウム プレイリースモーク 【バラ科】</p> <p>草丈 0.25      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>サーモプシス カロリニアナ 【マメ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ゲウム ファイヤーボール 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>サクシセラ フロステッドパールズ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# ■宿根草

	サルビア アルテミス 【シソ科】			サルビア センセーションミディウム ホワイト 【シソ科】	
	草丈 0.9	花期 5-6月		草丈 0.6	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア クレブランディ 【シソ科】			サルビア センセーションミディウム ディープブルー 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア ブラッシュパープル 【シソ科】			サルビア ネモローサカラドンナ 【シソ科】	
	草丈 0.6	花期 6-9月		草丈 0.7	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア ミクロフィラ (チェリーセージ) 【シソ科】			サルビア ミスティック スパイヤーズ 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.8	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア レグラ 【シソ科】			サルビア プラテンシス 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 10-11月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア サルバトーレ 【シソ科】			サルビア カナリエンシス ランスロット 【シソ科】	
	草丈 0.3	花期 5-6月		草丈 1.0	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア スクラレア (クラーリーセージ) 【シソ科】			サルビア ガラニチカ ブラックアンドブルー 【シソ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■ 宿根草

	サルビア イエローマジェスティ 【シソ科】			ジギタリス モンストローサ 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.5	花期 9-10月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	サルビア ローマンレッド 【シソ科】			ジギタリス ミルクチョコレート 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	サンゲイソルバ オフィシナリス 【バラ科】			ジギタリス ルテア 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 8-10月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	サンゲイソルバ パルビフローラ 【バラ科】			ジギタリス プルプレア アプリコット 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.8	花期 7-10月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス オブスクラサンセット 【ゴマノハグサ科】			ジギタリス ベリーカナリー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス ゲルバーヘラルド 【ゴマノハグサ科】			シシリンチウム ストリアタム 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.5	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス クリームベル 【ゴマノハグサ科】			シダルセア ビアンカ 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 0.9	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

# ■宿根草

	シダルセア ロザリー 【アオイ科】			スカビオサ ビビットバイオレット 【マツムシソウ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シルフィウム パーフォリアタム 【キク科】			スカビオサ ピンクレース 【マツムシソウ科】	
	草丈 2.0	花期 8-9月		草丈 0.5	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	スカビオサ アメジストピンク 【マツムシソウ科】			スカビオサ ギガブルー 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.5	花期 5-10月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	スカビオサ アメジストスノー 【マツムシソウ科】			スカビオサ ブルーバタフライ 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.5	花期 5-10月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	スカビオサ エースオブスペード 【マツムシソウ科】			スタキス オフィシナリス 【シソ科】	
	草丈 1.0	花期 5-10月		草丈 0.4	花期 7-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ オクロレウカ 【マツムシソウ科】			スタキス マクランサ モーニングブラッシュ 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	花期 7-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ ドラムスティック 【マツムシソウ科】			スタキス ビザンティナ (ラムズイヤー) 【シソ科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.3	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

## ■宿根草

	<p>スタキス レクタ 【シソ科】</p>		<p>セントーレア モンタナ 【キク科】</p>
草丈 0.4	花期 6-8月	草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>スティパ イチュー 【イネ科】</p>		<p>セントーレア ルゼニカ 【キク科】</p>
草丈 1.0	—	草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>スティパ エンジェルヘアー 【イネ科】</p>		<p>セントーレア アトロパープレア 【キク科】</p>
草丈 0.5	—	草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>スタキシア ラエヴィス 【キク科】</p>		<p>セントーレア クラシック ファンタスティック 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>セダム グードゥー 【ベンケイソウ科】</p>		<p>セントーレア クラシック ロマンティック 【キク科】</p>
草丈 0.2	花期 7-9月	草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>セダム エンペラーズウェイブ 【ベンケイソウ科】</p>		<p>セントーレア トリウムフェッティ 【キク科】</p>
草丈 0.4	花期 7-9月	草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>セントーレア ブラックボール 【キク科】</p>		<p>セントーレア ニグラ 【キク科】</p>
草丈 1.0	花期 5-7月	草丈 0.7	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

# ■宿根草

	セントーレア マクロセファラ 【キク科】			ダイアンサス カルスシアノルム 【ナデシコ科】	
	草丈 1.5	花期 6-9月		草丈 0.5	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントランサス アルバス 【オミナエシ科】			タイム オレンジロ 【シソ科】	
	草丈 0.7	花期 5-7月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントランサス コッキネウス 【オミナエシ科】			タイム クリーピングタイム 【シソ科】	
	草丈 0.7	花期 5-7月		草丈 0.1	花期 4-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ソルガストラム ヌタンズ 【イネ科】			タナセタム ジャックポット 【キク科】	
	草丈 1.0	—		草丈 0.6	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ダイアンサス ナッピー 【ナデシコ科】			ダリア ブラックナイト 【キク科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ダイアンサス ソーティ 【ナデシコ科】			ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルクリーム 【キク科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 1.5	花期 8-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ダイアンサス ピニフォリウス 【ナデシコ科】			ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルピンク 【キク科】	
	草丈 0.4	花期 6-7月		草丈 1.5	花期 8-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■宿根草

	<p>タリクトラム デラバイ ブルー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>デルフィニウム チアブルー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>タリクトラム デラバイ アルバ 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>デルフィニウム ダブルイノセンス 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>タリクトラム グラウカム 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>デルフィニウム パガンパープル 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>タリクトラム ルキデュム 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>デルフィニウム ブルーレース 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>チコリウム インティバス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ドリクニウム ジャーマニカム 【マメ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ディエラマ ダークシリーズ 【アヤメ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 8-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ドリフォリウム フロスティフェザー 【マメ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>テウクリウム ヒルカニカム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ドリフォリウム ルーベンス 【マメ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# ■宿根草

	<p>トロリウス ゴールデンクイーン 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バーバスカム アルビフローラム 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ネペタ ブルードリームス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バーベナ バンプトン 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ネペタ シックスヒルズ ジャイアント 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バーベナ フィネス 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ネペタ ヌーダ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ハイビスカス マホガニースプレンダー 【アオイ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム ビオレッタ 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バプティシア オーストラリス 【マメ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 4-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム ポーラサマー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バルビネラ オレンジジャイアント 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.0      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム サザンチャーム 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バルビネラ フロリバンダ イエロー 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.0      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■宿根草

	バレイアナ オフィシナリス 【オミナエシ科】			ヒューケラ ドルチェ ビターショコラ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ピクナンテムム ピロスム (細葉マウンテンミント) 【シソ科】			ヒューケラ ドルチェ ブラックジェイド 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ピクナンテムム ムティクム (広葉マウンテンミント) 【シソ科】			ヒューケラ ドルチェ ブラックベリータルト 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ シルバーガムドロップ 【ユキノシタ科】			ヒューケラ ドルチェ フロースマスカット 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ シルバーデューク 【ユキノシタ科】			ヒューケラ ドルチェ メープルフアッジ 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ チェリーコンポート 【ユキノシタ科】			ヒューケラ ドルチェ ライムソルベ 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ チョコミント 【ユキノシタ科】			ヒューケラ メルティングファイヤー 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

# ■宿根草

	<p>フィソステイギア バージニアナロゼア 【シソ科】</p>		<p>プルンパーゴ エスカペード 【イノマツ科】</p>
草丈 0.4	花期 6-9月	草丈 1.5	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 強
	<p>フェスツカ フェスティーナ 【イネ科】</p>		<p>プロフスキア ブルスティール (ロシアンセージ) 【シソ科】</p>
草丈 0.4	—	草丈 0.8	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>フェネル 【セリ科】</p>		<p>フロミス チューベローサ 【シソ科】</p>
草丈 1.2	花期 6-8月	草丈 1.0	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>フェネル ブロンズフェネル 【セリ科】</p>		<p>フロミス フルティコサ 【シソ科】</p>
草丈 1.2	花期 6-8月	草丈 0.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>フォプシス スティローサ 【アカネ科】</p>		<p>ペニセタム テールフェザーズ 【イネ科】</p>
草丈 0.2	花期 5-8月	草丈 1.5	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>ブッドレア バズ 【ゴマノハグサ科】</p>		<p>ペラルゴニウム オーストラレ 【フウソウ科】</p>
草丈 0.8	花期 6-10月	草丈 0.3	花期 4-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 中	耐暑性 強
	<p>フリチラリア ウバルビス 【ユリ科】</p>		<p>ヘリオプシス ブリーディングハーツ 【キク科】</p>
草丈 0.3	花期 4-5月	草丈 0.8	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

## ■宿根草

	ヘリクリサム イタリカム (カレイプランツ) 【キク科】			ベロニカ ファーストブライト 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 7-9月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベルケア パープレア 【キク科】			ベロニカ ファーストグローリー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.6	花期 7-9月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヘレニウム チップトップ 【キク科】			ベロニカ ファーストキス 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.6	花期 7-9月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヘレニウム レッドシェード 【キク科】			ベロニカ シャーロット 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 7-10月		草丈 0.5	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベロニカ ブルーカーペット 【ゴマノハグサ科】			ペンステモン エレクトリックブルー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.2	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ベロニカストラム シビリカム 【オオバコ科】			ペンステモン ストリクタス 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.5	花期 7-9月		草丈 0.4	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ベロニカ ファーストラブ 【ゴマノハグサ科】			ペンステモン ハスカーレッド 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

# ■宿根草

	<p>ペンステモン メンサラム 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ホスタ フランシスウィリアムズ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ホスタ ナイトビフォークリスマス 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ホスタ ミッドウエストマジック 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ホスタ プライドパナナ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ アルギロフィラ 【バラ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ トゥルーブルー 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ モナークベルベッド 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ オーレオマルギナータ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ ヘレンジェーン 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ ファイヤーアンドアイス 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ポレモニウム パープルレイン ストレイン 【ハナシノブ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ フランシー 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ミオソティス スコピオイデス 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# ■宿根草

	<p>ミュレンベルギア リンドヘイメリ 【イネ科】</p>		<p>ユッカ バリエガータ 【リュウゼツラン科】</p>
草丈 1.5	花期 9-10月	草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>メリアンサス マヨール ハニーブッシュ 【メリアンサス科】</p>		<p>ラベンダー トーチ ミンティアイス 【シソ科】</p>
草丈 3.0	花期 5-7月	草丈 0.4	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>メルテンシア マルティマ 【ムラサキ科】</p>		<p>リアトリス コボルドストrein 【リュウゼツラン科】</p>
草丈 0.2	花期 5-6月	草丈 0.8	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>モナルダ ディディマ 【シソ科】</p>		<p>リグラリア ミッドナイトレディ 【キク科】</p>
草丈 1.1	花期 6-8月	草丈 0.8	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>モナルダ フィスツローサ 【シソ科】</p>		<p>リシナス(トウゴマ) ニューシラントパープル 【トウダイグサ科】</p>
草丈 0.8	花期 6-8月	草丈 1.8	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ユーカリ グニー 【フトモモ科】</p>		<p>リシマキア ポジョレ 【シソ科】</p>
草丈 2.0	—	草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>ユーフォルビア ウルフェニー 【トウダイグサ科】</p>		<p>リシマキア ヌムラリアオーレア 【サクラソウ科】</p>
草丈 0.8	花期 4-6月	草丈 0.1	花期 6-7月
耐寒性 中	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中

# ■ 宿根草

	リippia カネスケンス 【クマツヅラ科】			ルドベキア アーバンサファリ 【キク科】	
	草丈 0.1	花期 -9月		草丈 0.5	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	リナリア パープレア スプリングサイト ホワイト 【ゴマノハグサ科】			ルドベキア キャラメル 【キク科】	
	草丈 0.6	花期 5-7月		草丈 0.5	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 中	耐暑性 強
	リナリア パープレア 【ゴマノハグサ科】			ルドベキア チェリーブランディ 【キク科】	
	草丈 0.6	花期 5-7月		草丈 0.5	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	リリウム マルタゴン オレンジマーマレード 【ユリ科】			レイセステリア ジェラシー 【スイカズラ科】	
	草丈 1.0	花期 6-8月		草丈 1.5	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	リリウム マルタゴン ピンク モーニング 【ユリ科】			レーマニア エラータ 【スイカズラ科】	
	草丈 1.0	花期 6-8月		草丈 0.5	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ルータ グラベオレンス 【ミカン科】			レモングラス 【イネ科】	
	草丈 0.7	花期 5-7月		草丈 1.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ルズラ ニベア 【イグサ科】			ローズマリー(立性) 【シソ科】	
	草丈 0.4	花期 6-8月		草丈 1.2	花期 10-5月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 <草丈>単位は「m」です。 <耐寒性>-5℃基準 <耐暑性>夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# 一年草

	アリッサム アルール パステルミックス 【アブラナ科】			ガイラルディア ラズルタズル 【キク科】	
	草丈 0.2 耐寒性 中	花期 11-6月 耐暑性 中		草丈 0.6 耐寒性 弱	花期 5-9月 耐暑性 強
	アリッサム フロスティナイト 【アブラナ科】			カンナ サウスパシフィック スカーレット 【カンナ科】	
	草丈 0.2 耐寒性 中	花期 5-10月 耐暑性 強		草丈 0.6 耐寒性 弱	花期 6-10月 耐暑性 強
	アンゲロニア セレナ ミックス 【オオバコ科】			カンナ サウスパシフィック オレンジ 【カンナ科】	
	草丈 0.4 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強		草丈 0.6 耐寒性 弱	花期 6-10月 耐暑性 強
	イベリス キャンディタツト 【アブラナ科】			カンナ サウスパシフィック ローズ 【カンナ科】	
	草丈 0.5 耐寒性 弱	花期 4-6月 耐暑性 中		草丈 0.6 耐寒性 弱	花期 6-10月 耐暑性 強
	オステオスペルマム アキラ パープル 【キク科】			キングヨソウ カリヨン アンティーク 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3 耐寒性 中	花期 4-6月 耐暑性 中		草丈 1.0 耐寒性 中	花期 4-6月 耐暑性 中
	オステオスペルマム アキラ ホワイト 【キク科】			キングヨソウ レジェ ピンクソーダ 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3 耐寒性 中	花期 4-6月 耐暑性 中		草丈 1.0 耐寒性 中	花期 5-6月 耐暑性 中
	オステオスペルマム アキラ ラベンダーシード 【キク科】			キングヨソウ レジェ レモネード 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3 耐寒性 中	花期 4-6月 耐暑性 中		草丈 1.0 耐寒性 中	花期 5-6月 耐暑性 中

# 一年草

	クフェア スリラッチャ バイオレット 【ミソハギ科】		ケイトウ パンキーレッド 【ヒユ科】
	草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.4   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強
	クフェア スリラッチャ ローズ 【ミソハギ科】		コリウス ヴェルサ ライム 【シソ科】
	草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.4   花期 — 耐寒性 弱   耐暑性 強
	ケイトウ アジアガーデン 【ヒユ科】		サルビア コクシネア コーラルニフ 【シソ科】
	草丈 0.4   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ テラコッタ 【ヒユ科】		サルビア コクシネア スノーホワイト 【シソ科】
	草丈 0.6   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ レッド 【ヒユ科】		サルビア コクシネア レディインレッド 【シソ科】
	草丈 0.6   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強
	ケイトウ シャロン 【ヒユ科】		サルビア ファリナセア エボリューション 【シソ科】
	草丈 0.6   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強
	ケイトウ ジュラサーモン 【ヒユ科】		サルビア ファリナセア フェアリークィーン 【シソ科】
	草丈 0.6   花期 6-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強		草丈 0.5   花期 5-10月 耐寒性 弱   耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# 一年草



サルビア サリーファン  
スカイブルー  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
シンデレラ  
パープル  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



サルビア サリーファン  
ディープブルー  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
シンデレラ  
ライラック  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



サルビア ホルミナム  
マーブルアーチ  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
シンデレラ  
ピーチ  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
クイーンライム  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
ダブルザハラ  
サーモン  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
クイーン  
ライムブロッツ  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
ダブルザハラ  
イエロー  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
クイーン  
レッドライム  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
ダブルザハラ  
チェリー  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
クイーン  
オレンジライム  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
ダブルザハラ  
ブライトオレンジ  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強

# 一年草

	ジニア ダブルザハラ ホワイト 【キク科】			ビンカ 外ウー パパイヤ 【クマツヅラ科】	
	草丈 0.3	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	センニチコウ クイズカーマイン 【ヒユ科】			ビンカ 外ウー ラズベリー 【クマツヅラ科】	
	草丈 0.4	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	センニチコウ ストロベリーフィールド 【ヒユ科】			ビンカ 外ウー ブルーベリー 【クマツヅラ科】	
	草丈 0.4	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	センニチコウ ファイヤーワークス 【ヒユ科】			フロックス クリームブリュレ 【ハナシノブ科】	
	草丈 0.8	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ダリア ビショップ チルドレン 【キク科】			フロックス シュガースター 【ハナシノブ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ニコチアーナ ウィスパーク ローズシェード 【ナス科】			フロックス チェリーキャラメル 【ハナシノブ科】	
	草丈 0.8	花期 7-10月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	バーベナ テネラ ミックス 【クマツヅラ科】			フロックス ムーディブルー 【ハナシノブ科】	
	草丈 0.3	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
 植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

# 一年草



ベゴニアワッパー  
レッドブロンズリーフ  
【シュウカイドウ科】

草丈 0.4	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア カペラ  
インディゴ  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ベゴニアワッパー  
ローズブロンズリーフ  
【シュウカイドウ科】

草丈 0.4	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア カペラ  
ソフトイエロー  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア アルテア  
スージーストーム  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア カペラ  
チェリーバナナ  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア アルテア  
ジョニーフレーム  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア カペラ  
パープルベイン  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア アルテア  
ブルーベリーマフィン  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
藤色ロマン  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
カスカディアスヒントオブライム  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
プレミアムコレクション  
カプチーノ  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア カペラ  
ピンクレース  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
プレミアムコレクション  
シャンパンゴールド  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強

# 一年草

	<p>ヘレニウムダコタ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ミレット ジェードプリンセス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0    — 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド ソラン 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ミレット パープルマジスティ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5    — 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド アルミアク リームブリュレ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ユーフォルビア グラマーインプ 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド アルミアバ ニラクリーム 【キク科】</p> <p>草丈 0.25    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ランタナ ジェム ローズクォーツ 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド フレンチ ファイヤーボール 【キク科】</p> <p>草丈 0.25    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ランタナ ジェム ホホワイトサファイア 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド ボナンザ イエロー 【キク科】</p> <p>草丈 0.25    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ランタナ(斑入り) イエロー 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド ボナンザ オレンジ 【キク科】</p> <p>草丈 0.25    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ルピナス スプリングスマイル 【マメ科】</p> <p>草丈 0.5    花期 5-6月 耐寒性 中    耐暑性 弱</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準  
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

index 宿根草

ア		エキナセア		パーフレア マグナス		6		サクシセラ		フロステッドパールズ		9		セントーレア		モンタナ		13	
アーティチョーク	インペリアルスター	3	エキナセア*	チェリーフラフ	6	サルビア	アルテミス	10	セントーレア	ルゼニカ	13								
アガスターシェ	ゴールデンジュビリー	3	エキノブス	アークティックグロー	6	サルビア	クレバランディ	10	セントーレア	アトロパーフレア	13								
アガスターシェ	ピンクポップ	3	エキノブス	スターフロスト	6	サルビア	ブラッシュパープル	10	セントーレア	クラシックファンタスティック	13								
アガパンサス	バイオレットキング	3	エキノブス	バナティクス	6	サルビア	ミクフィラ(チェリーセージ)	10	セントーレア	クラシックロマンティック	13								
アガパンサス	ゲッティ ホワイト	3	エキノブス	ブルーグロー	6	サルビア	レグラ	10	セントーレア	トリウムフェッティ	13								
アカンサス	モリス	3	エリゲロン	カルピンスキアヌス	6	サルビア	サルバトーレ	10	セントーレア	ニグラ	13								
アキレア	カシス	3	エリムス	マジセラニカス	7	サルビア	スクラレア(クラリーセージ)	10	セントーレア	マクロセファラ	14								
アキレア	ノブレッサ	3	エリンジューム	ブルーキャップ	7	サルビア®	センセーション ミディアム	10	セントランサス	アルバス	14								
アキレア	ミリーロック	3	エリンジューム	ユッキフォリウム	7	サルビア®	センセーション ミディアム	10	セントランサス	コッキネウス	14								
アキレア	ラブレレード	3	エレムルス	ジャイアントピンク	7	サルビア	ネモローサ カラドンナ	10	ソルガストラム	ヌタンズ	14								
アクイレギア	ビリディフローラ	3	エレムルス	ジャイアントホワイト	7	サルビア®	ミスティックスバイヤーズ	10	タ										
アクイレギア	ブラックパロー	3	エレムルス	ピノキオ	7	サルビア	プラテンシス	10			ダイアンサス	ナッピー	14						
アクイレギア	メローイエロー	3	オリエンタルポピー	ピクトリアルイーズ	7	サルビア	カナリエンシス ランスロット	10	ダイアンサス	ソーティ	14								
アクイレギア	ルビーポート	3	オリエンタルポピー	ロイヤルウェディング	7	サルビア®	カラニチカ ブラックアンボブル	10	ダイアンサス	ピニフォリウス	14								
アクイレギア	レクレチャムゴールド	4	カ		サルビア	イエローマジスティ	11	ダイアンサス	カルスシアノルム	14									
アグリモニ	ユーバトリア	4	ガーデンファーン	レッドビューティー	7	サルビア	ローマンレッド	11	タイム	オランジェロ	14								
アジュガ	デキシーチップ	4	ガーデンファーン	トリオプテリス エリシローラ	7	サングイソルバ	オフィシナリス	11	タイム	クリーピングタイム	14								
アジュガ	チョコレートチップ	4	ガーデンファーン	クリスタータ	7	サングイソルバ	パルビフローラ	11	タナセタム	ジャックポット	14								
アジュガ	パーガンディグロー	4	ガウラ	スパークル	7	ジギタリス	オブスクラ サンセット	11	ダリア	ブラックナイト	14								
アジュガ	ブラウンヘルツ	4	ガザニア	ビースト シルバーティガー	7	ジギタリス	ゲルバーヘラルド	11	ダリア(皇帝ダリア)	ガッツアリア	14								
アジュガ	マホガニー	4	ガザニア	ビースト シルバーフォックス	7	ジギタリス	クリームベル	11	ダリア(皇帝ダリア)	ガッツアリア	14								
アスクレピアス	スペシオサ	4	カマシア	クシキー	8	ジギタリス	モンストローサ	11	タリクトラム	デラバイ	15								
アスクレピアス	ミルクメイド	4	カマシア(Bulb)	サカヤレア	8	ジギタリス	ミルクチョコレート	11	タリクトラム	デラバイ アルバ	15								
アスチルベ	ショースター	4	カマシア(Bulb)	ライヒトニーコエルレア	8	ジギタリス	ルテア	11	タリクトラム	フラバム グラウカム	15								
アスチルベ	マイティチョコレートチェリー	4	カラマグロステイス	ブラキトリカ	8	ジギタリス	ブルフレア アブリコット	11	タリクトラム	ルキデュム	15								
アデノフォラ	プレヤナ	4	カラミンサ	マーベレッテ	8	ジギタリス®	ベリーカナリー	11	チコリウム	インティパス	15								
アムソニア	タベルナエモンタナ	4	カレックス	アウバウム	8	シシリンチウム	ストリアタム	11	ディエラマ	ダークセリーズ	15								
アムソニア	フプリヒティ	4	カンパニユラ	アリアリフォリア	8	シダルセア	ピアンカ	11	テウクリウム	ヒルカニカム	15								
アリウム	スコエノブラスム(チャイブ)	5	カンパニユラ	ラクティブフローラ	8	シダルセア	ロザリー	12	デルフィニウム	チアブルー	15								
アリウム	クリストフィー	5	カンパニユラ	ラブングルス	8	シルフィウム	パーフォリアタム	12	デルフィニウム	ダブルイノセンス	15								
アリウム(Bulb)	グローブマスター	5	カンパニユラ	ポシヤルスカヤナ	8	スカビオサ®	アメジスト	12	デルフィニウム	バガンパ'ブル	15								
アリウム(Bulb)	サマードラマー	5	クナウティア	メルトンバステル	8	スカビオサ®	アメジスト	12	デルフィニウム	ブルーレース	15								
アリウム	シルバースプリング	5	クニフォフィア	カウレスセンス	8	スカビオサ	エースオブスペード	12	トリクニウム	ジャーマニカム	15								
アリウム	シュベルティ	5	クニフォフィア	シドリナ	8	スカビオサ	オクロレウカ	12	トリフォリウム	フロスティフェザー	15								
アリウム	マウントエベレスト	5	クニフォフィア	ルーペリ	8	スカビオサ	ドラムスティック	12	トリフォリウム	ルーベンス	15								
アリッサム	マウンテンゴールド	5	クランベ	コーディフォリア	9	スカビオサ	ビビット バイオレット	12	トリリウス	ゴールデンクィーン	16								
アルセア	ブラックナイト	5	クリサンセマム	スノードリフト	9	スカビオサ	ピンクレース	12	ナ										
アルテミシア	ルドビシアナ	5	クリスマスローズ	ニガー(原種系)	9	スカビオサ	ギガブルー	12			ネペタ	ブルードリームス	16						
アルンクス	ノーブルスピリット	5	クレマチス	モンゴリアンベルズ	9	スカビオサ®	ブルーパタフライ	12	ネペタ	シックヒルズジャイアント	16								
アンチューサ	アズレア	5	ゲウム	ゴールドボール	9	スタキス	オフィシナリス	12	ネペタ	ヌーダ	16								
アンテナナリア	ルブラ	5	ゲウム	プレイリースモーク	9	スタキス	マクランサ モーニングブラッシュ	12	ハ										
アンドロポゴン(グラス)	グロナラタス	5	ゲウム	ファイヤーボール	9	スタキス	ビザンティナ(ラムズイヤー)	12			バーバスカム	ピオレッタ	16						
アンドロポゴン(グラス)	スコパリウス プレイズ	6	ゲウム	ポリシーストレイン	9	スタキス	レクタ	13	バーバスカム	ポーラサマー	16								
イソプレクシス	イサベリアナ	6	グラニウム	ウラソビアナム	9	スティバ	イチュー	13	バーバスカム	サザンチャーム	16								
ウェストリソギア	スモーキー	6	グラニウム	サンギネウム ストリアタム	9	スティバ	エンジェルヘアー	13	バーバスカム	アルビフローラム	16								
エキナセア	ソフトオレンジ	6	コルタデア	ホワイトフェザー	9	ストケシア	ラエヴィス	13	バーベナ	パンプトン	16								
エキナセア	レッドオンブレ	6	コルタデア	ピンクフェザー	9	セダム	ヴードゥー	13	バーベナ	フィネス	16								
エキナセア	パラボクサ	6	サ		セダム	エンペラーズウェイブ	13	ハイビスカス	マホガニー Sprenger	16									
エキナセア	プリマドンナ	6	サーモプシス	カロリニアナ	9	セントーレア	ブラックボール	13	バブティシア	オーストラリス	16								

バルビネラ	オレンジジャイアント	16	ホスタ	フランシー	20			フロックス	シュガースター	26		
バルビネラ	フロリバンダイ	16	ホスタ	フランシスウィリアムズ	20	カンナ	スカーレット	23	フロックス	チェリーキャラメル	26	
バリエアナ	オフィシナリス	17	ホスタ	ミッドウエストマジック	20	カンナ	オレンジ	23	フロックス	ムーディブルー	26	
ピクナンテムム(細葉)	ピロスム	17	ポテンティラ	アルギロフィラ	20	カンナ	ローズ	23	ベゴニア	ワッパ	レット	27
ピクナンテムム(広葉)	ムティクム	17	ポテンティラ	モナークベルベット	20	キンギョソウ	カリヨン アンティーク	23	ベゴニア	ワッパ	ローズ	27
ヒューケラ®	ドルチェ シルバーガムドロップ	17	ポテンティラ	ヘレンジェーン	20	キンギョソウ	レジェ ピンクソーダ	23	パチュニア®	スーパーストーム	27	
ヒューケラ®	ドルチェ シルバーデューク	17	ポテンティラ	ボレモニウム	20	キンギョソウ	レジェ レモネード	23	パチュニア®	ジョニーフレイム	27	
ヒューケラ®	ドルチェ チェリーコンボート	17				クフェア	スリラッチャ バイオレット	24	パチュニア®	ブルーベリーマフィン	27	
ヒューケラ®	ドルチェ チョコミント	17	ミオソティス	スコピオイデス	20	クフェア	スリラッチャ ローズ	24	パチュニア®	ヒントオブライム	27	
ヒューケラ®	ドルチェ ビターショコラ	17	ミュレンベルギア	リゾドハイメリ	21	ケイトウ	アジアンガーデン	24	パチュニア®	ピンクレース	27	
ヒューケラ®	ドルチェ ブラックジェイド	17	メリアンサス	マヨール ハニーブッシュ	21	ケイトウ	テラコッタ	24	パチュニア®	インディゴ	27	
ヒューケラ®	ドルチェ ブラックベリータルト	17	メルテンシア	マルティマ	21	ケイトウ	レッド	24	パチュニア®	ソフトイエロー	27	
ヒューケラ®	ドルチェ フロズンマスカット	17	モナルダ	ディディマ	21	ケイトウ	シャロン	24	パチュニア®	チェリーバナナ	27	
ヒューケラ®	ドルチェ メープルフラッジ	17	モナルダ	フィスツローサ	21	ケイトウ	ジュラサーモン	24	パチュニア®	パープルベイン	27	
ヒューケラ®	ドルチェ ライムソルベ	17				ケイトウ	パンキーレッド	24	パチュニア®	藤色ロマン	27	
ヒューケラ	メルティングファイヤー	17	ユーカリ	グニー	21	コリウス	ヴェルサ ライム	24	パチュニア®	カブチーノ	27	
フィソステギア	バージニアナ ロゼア	18	ユーフォルビア	ウルフェニー	21				パチュニア®	シャンパンゴールド	27	
フェスツカ	フェスティーナ	18	ユッカ	バリエガータ	21	サルビア	コクシネア コーラルニフ	24	ヘレニウム	ダコタ	28	
フェネル	フェネル	18				サルビア	コクシネア スノーホワイト	24				
フェネル	ブロンズフェネル	18	ラベンダー(ルースラベンダー)	トーチ ミンティアイス	21	サルビア	コクシネア レディインレッド	24	マリーゴールド	ソラン	28	
フォブシス	スティローサ	18	リアトリス	コポルドストレイン	21	サルビア	フリナセア エボリューション	24	マリーゴールド	フレンチ クリームブリュレ	28	
ブッドレア®	バズ	18	リグラリア	ミッドナイトレディ	21	サルビア	フリナセア フェアリークween	24	マリーゴールド	フレンチ バニラクリーム	28	
フリチリア	ウババルビス	18	リシナス(トウゴマ)	ニュージーランドパープル	21	サルビア®	サリーファン スカイブルー	25	マリーゴールド	フレンチ ファイヤーボール	28	
ブルンバード	エスカパード	18	リシマキア	ボジョレー	21	サルビア®	サリーファン ディープブルー	25	マリーゴールド	フレンチ ボナンザ イエロー	28	
フロフスキア (ロシアンセージ)	ブルースティール	18	リシマキア	ヌムラリア オーレア	21	サルビア	ホルミナム マーブルアーチ	25	マリーゴールド	フレンチ ボナンザ オレンジ	28	
フロミス	チューベローサ	18	リッピア	カネスクENS	22	ジニア	クween ライム	25	ミレット	ジェードプリンセス	28	
フロミス	フルティコサ	18	リナリア	ホワイト	22	ジニア	クween ブロッチ	25	ミレット	パープルバロン	28	
ベニセタム(グラス)	テールフェザーズ	18	リナリア	パープレア	22	ジニア	クween レッドライム	25				
ペラルゴニウム	オーストラール	18	リリウム	マルタゴン オレンジマーメレード	22	ジニア	クween オレンジライム	25				
ヘリオプシス	ブリーディングハーツ	18	リリウム	マルタゴン ピンクモーニング	22	ジニア	シンデレラ パープル	25				
ヘリクリサム	イタリカム	19	ルータ	グラベオレンス	22	ジニア	シンデレラ ライラック	25	ランタナ®	ローズクォーツ	28	
ペルケア	パープレア	19	ルズラ	ニベア	22	ジニア	シンデレラ ピーチ	25	ランタナ®	ホワイトサファイア	28	
ヘレニウム	チップトップ	19	ルドベキア	アーバンサファリ	22	ジニア	ダブルザハラ サーマン	25	ランタナ(斑入り)	イエロー	28	
ヘレニウム	レッドシェード	19	ルドベキア	キャラメル	22	ジニア	ダブルザハラ 白	25	ルピナス	スプリングスマイル	28	
ペロニカ	ブルーカーベット	19	ルドベキア	チェリーブランディ	22	ジニア	ダブルザハラ 赤	25				
ペロニカストラム	シビリカム	19	レイシエステリア	ジェラシー	22	ジニア	ダブルザハラ フライトオレンジ	25				
ペロニカ®	ファーストラブ	19	レーマニア	エラータ	22	ジニア	ダブルザハラ ホワイト	26				
ペロニカ®	ファーストブライト	19	レモングラス		22	センニチコウ	クイズカーマイン	26				
ペロニカ®	ファーストグローリー	19	ローズマリー	立性	22	センニチコウ	ストロベリーフィールド	26				
ペロニカ®	ファーストキス	19				センニチコウ	ファイヤーワークス	26				
ペロニカ®	シャーロット	19										
ペンステモン	エレクトリックブルー	19	アリッサム	アルール バステルMix	23	ダリア	ピシヨップ チルドレン	26				
ペンステモン	ストリクタス	19	アリッサム®	フロスティナイト	23							
ペンステモン	ハスカール	19	アンゲロニア	セレナ Mix	23	ニコチアーナ	ウィスパーローズシェード	26				
ペンステモン	メンサラム	20	イベリス	キャンディタフト	23							
ホスタ	ナイトピフォークリスマス	20	オステオスベルマム	アキラ パープル	23	バーベナ	テネラ Mix	26				
ホスタ	フライドバナナ	20	オステオスベルマム	アキラ ホワイト	23	ピンカ	タトゥー パパイア	26				
ホスタ	トゥルーブルー	20	オステオスベルマム	アキラ ラベンダーシェード	23	ピンカ	タトゥー ラズベリー	26				
ホスタ	オーレオマルギナータ	20				ピンカ	タトゥー ブルーベリー	26				
ホスタ	ファイヤーアンドアイス	20				フロックス	グリーンブリュレ	26				

## 畑や かとうふあーむ

農 場 〒953-0015 新潟市西蒲区松野尾新団5151

電 話 090-6686-5167

F A X 025-211-4880

E-mail [hatakeya@quartz.ocn.ne.jp](mailto:hatakeya@quartz.ocn.ne.jp)

U R L <https://hatakeya.net>

