



2022
植物苗カタログ

畑や
かとうふあーむ

苗づくりから庭づくりまで




植物苗（宿根草・一年草）の生産・販売、
さらに店舗外構植栽やガーデン、個人邸のお庭まで、
お客様のご要望をもとにプランのご提案、施工サポートいたします。

苗づくりを生業とする私たちだからこそできる ご提案を目指しています。

苗づくり 水と土へのこだわりが 丈夫な苗づくりへつながります

年間およそ500品種の植物苗（宿根草・一年草）を生産しています。

根張りの良い良質な苗をお客様へお届けできるよう 日々植物と向き合っています。



▲ タネまき
一粒ずつ丁寧に播きます



▲ セル苗
しっかり発根させます



▲ ポットへ植込み
スタッフ総出で頑張ります



▲ 段ボール出荷
ご希望のお届け先へ
発送いたします。



▲ 宿根草苗（規格 12 cmポット）
春（4月）、個性豊かな宿根草たちが
根張りの良い充実株に育ちます。



▲ 出荷準備
ご希望の品種・数量アソート可能です



▲ 大苗の出店販売

植物は種類が豊富で個性的。
だからこそその魅力を直接お伝えします。



▲ パンジー・ヒオラ 出荷

植栽（個人邸から大型花壇まで）や販売など大量ご注文の場合は、
直接トラックでの納品も可能です。ご相談ください。



▲ 宿根草 出荷

庭づくり

大苗仕立てだからできること

植えてすぐにイメージがカタチになります。

植物は品種によって生育環境が異なります。

植栽後も良好な生育ができるよう、お客様のご要望やイメージに沿いながら

植物種の選定、プランニング、植付のサポートを致します。



▲ 植栽プランのご提案

平面図作成、イメージスケッチや植物資料作成、御見積を致します。



▲ 観光施設の外構植栽

華やかにお客様をお迎えする植栽をテーマに植物の選定、レイアウトを行っています。



▲ 農場のサンプルガーデン

生産苗植栽後のモニタリングとお客様の参考となるガーデンを目指しています。



▲ 店舗外構植栽

宿根草と季節を彩る一年草との組み合わせ。たくさんの人に楽しんで頂けるよう植物の個性を大切にデザインしています。



▲ 病院外構植栽（秋植栽）

宿根草と季節を彩る一年草との組み合わせ。通院の際、花と緑で心を癒して頂けるよう心がけてデザインしています。



▲ 病院外構植栽（初夏植栽）

お取引について

お気軽にお問合せください

事業者様と個人のお客様によって、お取引、ご購入方法が異なります。

苗のご購入を希望される方は、下記までお気軽にお問合せください。

なおメール、電話 FAX いずれの方法でも対応いたします。

畑や かとうふあーむ

〒950 - 0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新団 5151

代表 加藤 隆行



TEL 090-6686-5167



FAX 025-211-4880



Email hatakeya@quartz.ocn.ne.jp

□事業内容 花苗（宿根草・一年草）生産・販売
園芸イベント・講習会
植栽デザイン・施工サポート

□資格 新潟県 花と緑のアドバイザー
園芸福祉士・新潟市花育マスター
ジャパンガーデンデザイナーズ協会（JAG）正会員
2級 造園施工管理技士

■宿根草



アーティチョーク
グリーングローブ
【キク科】

草丈 1.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア カシス
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスターシェ
ゴールドンジュビリー
【シソ科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア ノブレッサ
【キク科】

草丈 0.4	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスターシェ
ピンクポップ
【シソ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア
ミリーロック
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスターシェ
サングリア
【シソ科】

草丈 1.2	花期 7-10月
耐寒性 中	耐暑性 強



アキレア
ラブパレード
【キク科】

草丈 0.4	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガパンサス
イナペルタス
【ユリ科】

草丈 0.8	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレギア
ビリディフローラ
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アガパンサス
バイオレットキング
【ユリ科】

草丈 0.8	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレギア
ブラックバロー
【キンポウゲ科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アカンサスモリス
【キツネノマゴ科】

草丈 1.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレギア
メローイエロー
【キンポウゲ科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中

■宿根草

	アグリモニー ユーパトリア 【バラ科】		アスクレピアス ミルクメイド 【キョウチクトウ科】
草丈 0.4	花期 7-10月	草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ チョコレートチップ 【シソ科】		アスター アズレウス 【キク科】
草丈 0.2	花期 4-5月	草丈 0.7	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ ディキシーチップ 【シソ科】		アスター ツルビネルス 【キク科】
草丈 0.2	花期 4-5月	草丈 1.2	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ ブラウンヘルツ 【シソ科】		アスター ディバリカツス 【キク科】
草丈 0.2	花期 4-5月	草丈 1.0	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ キャトリンズ ジャイアント 【シソ科】		アスター マクロフィラス 【キク科】
草丈 0.3	花期 4-5月	草丈 0.8	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アスクレピアス スペシオサ 【キョウチクトウ科】		アスフォデリネ リプラニカ 【ツルボラン科】
草丈 1.0	花期 6-8月	草丈 0.9	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アスクレピアス ソウルメイト 【キョウチクトウ科】		アデノフォラ プレヤナ 【キキョウ科】
草丈 1.0	花期 6-8月	草丈 0.9	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

■宿根草



アマソニア
イラストリス
【キョウチクトウ科】

草丈 0.9	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アリウム
スファロセファラム
(タンチョウ)
【ネギ科】

草丈 0.2	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 中



アマソニア
タベルナエモンタナ
【キョウチクトウ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アリウム
パープルカイヤ
【ネギ科】

草丈 1.2	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アマソニア
フブリヒティ
【キョウチクトウ科】

草丈 0.9	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アリウム
ユニバース
【ネギ科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アリウム
サマードラマー
【ネギ科】

草丈 1.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アリウム
パープルセンセーション
【ネギ科】

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アリウム
シクラム
【ネギ科】

草丈 1.0	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アルケミラモリス
【バラ科】

草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



アリウム
シュベルティ
【ネギ科】

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アルセア
ニグラ
【アオイ科】

草丈 1.8	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アリウム
シルバースプリング
【ネギ科】

草丈 0.7	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アルセア
ルゴサ
【アオイ科】

草丈 1.8	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強

■宿根草

	アルテミシア ルドビシアナ 【キク科】		エキナセア アルチザンコレクション レッドオンブレ 【キク科】
草丈 0.6	花期 7-8月	草丈 0.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	アルテミシア ラクティフォリア 【キク科】		エキナセア オレンジ サンセット 【キク科】
草丈 1.8	—	草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アルンクス シネンシス 【バラ科】		エキナセア パドクサ 【キク科】
草丈 1.0	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	アルンクス ノーブルスピリット 【バラ科】		エキナセア プリマドンナ ホワイト 【キク科】
草丈 0.3	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	アンテナリア ルブラ 【キク科】		エキナセア プリマドンナ ディープローズ 【キク科】
草丈 0.2	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	アンドロポゴン (スキザクリウム) スコパリウスブレイズ 【イネ科】		エキナセア ハニーデュー 【キク科】
草丈 1.0	—	草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	イソプレクシス イサベリアナ 【オオバコ科】		エキナセア ブラックベリートリュフ 【キク科】
草丈 0.5	花期 6-8月	草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	<p>エキナセア ホットパイヤ 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>エリゲロン グランデフロラス 【キク科】</p> <p>草丈 0.6 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>エキノプス アークティックグロー 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>エリムス アイシーブルー 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>エキノプス スターフロスト 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>エリムス アレナリウス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>エキノプス ブルーグロー 【キク科】</p> <p>草丈 1.0 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>エリンジウム ブルーキャップ 【セリ科】</p> <p>草丈 0.7 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>エピロビウム アングスティフォルム 【アカバナ科】</p> <p>草丈 1.5 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>エリンジウム ユッキフォルム 【セリ科】</p> <p>草丈 1.2 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>エリオフォルム アングスティフォルム 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>オリエンタルポピー ビクトリアルイズ 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>エリゲロン カルピンスキアヌス 【キク科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>オリエンタルポピー ロイヤルウェディング 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>

■宿根草

	オレガノ マルゲリータ 【シソ科】		カマシア サカヤレア 【ユリ科】
草丈 0.3	—	草丈 0.6	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	ガーデンファーン レッドビューティ		カマシア ライトニヒーコエルレア 【ユリ科】
草丈 0.3	—	草丈 0.6	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ガーデンファーン ドリオプテリス エリシロソーラ		カラマグロスティス プラキトリカ 【イネ科】
草丈 0.3	—	草丈 0.8	花期 9-11月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ガウラ エミリーン 【アカバナ科】		カミンサ マーベレット 【シソ科】
草丈 0.6	花期 5-10月	草丈 0.4	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ガウラ スパークル 【アカバナ科】		カレックス フェニックスグリーン 【カヤツリグサ科】
草丈 0.6	花期 5-10月	草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	カタナンケ カエルレア 【キク科】		カレックス ペンデュラ 【カヤツリグサ科】
草丈 0.6	花期 6-7月	草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	カマシア クシキー 【ユリ科】		カンパニュラ ポシャルスキャナ 【キキョウ科】
草丈 0.6	花期 4-5月	草丈 0.7	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	カンパニュラ ラプンクルス 【キキョウ科】			クリスマスローズ チェリッシュ ピコティ 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.7 耐寒性 強	花期 6-7月 耐暑性 中		草丈 0.4 耐寒性 強	花期 1-3月 耐暑性 中
	クナウティア メルトンパステル 【マツムシソウ科】			クリスマスローズ チェリッシュ ピンク 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.8 耐寒性 強	花期 5-7月 耐暑性 中		草丈 0.4 耐寒性 強	花期 1-3月 耐暑性 中
	クニフォフィア カウレスセンス 【ツルボラン科】			クリスマスローズ チェリッシュ スポット 【キンポウゲ科】	
	草丈 1.0 耐寒性 強	花期 7-9月 耐暑性 強		草丈 0.4 耐寒性 強	花期 1-3月 耐暑性 中
	クニフォフィア シトリナ 【ツルボラン科】			クレマチス モンゴリアンベルズ 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.7 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強		草丈 0.4 耐寒性 強	花期 5-8月 耐暑性 強
	クニフォフィア ルーペリ 【ツルボラン科】			ゲウム ゴールドボール 【バラ科】	
	草丈 1.2 耐寒性 強	花期 7-10月 耐暑性 強		草丈 0.6 耐寒性 強	花期 5-6月 耐暑性 中
	クランベ コーディフォリア 【アブラナ科】			ゲウム ファイヤーボール 【バラ科】	
	草丈 1.5 耐寒性 強	花期 6-7月 耐暑性 中		草丈 0.6 耐寒性 強	花期 5-6月 耐暑性 中
	クリサンセマム スノードリフト 【キク科】			ゲウム プレイリースモーク 【バラ科】	
	草丈 0.7 耐寒性 強	花期 6-7月 耐暑性 強		草丈 0.25 耐寒性 強	花期 5-7月 耐暑性 中

■宿根草


	<p>ゲラニウム アリストータム 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>サルビア アズレア 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 7-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ゲラニウム サンギネウム ストリアタム 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>サルビア アルテミス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.9 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>コルジリネ エレクトリックスター 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.7 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア ウルギノーサ (ボググセージ) 【シソ科】</p> <p>草丈 1.2 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>コルジリネ エレクトリックフラッシュ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.7 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア カナリエンシス ランスロット 【シソ科】</p> <p>草丈 1.0 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>コルタデリア ホワイトフェザー 【イネ科】</p> <p>草丈 2.0 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア クレブランディ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>コロカシア ノーブルジャイアント 【サトイモ科】</p> <p>草丈 1.2 — 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>サルビア コルンバリア 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>サクシセラ フロステッドパールズ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア サルバトーレ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	<p>サルビア ネモローサカラドンナ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.7 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア ローマンレッド 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 中 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア バイオレットクィーン 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア ガラニチカ ブラックアンドブルー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア パチカンホワイト 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サルビア センセーションミディアム ホワイト 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア パティオ スカイブルー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>サルビア ミスティック スパイヤーズ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア プラテンシス トワイライトセレン-テ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>サンゲイソルバ オフィシナリス 【バラ科】</p> <p>草丈 1.2 花期 8-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア イエローマジェスティ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 9-10月 耐寒性 中 耐暑性 強</p>		<p>サンゲイソルバ メンジーシー 【バラ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 7-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>サルビア レグラ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 10-11月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ジギタリス F1 パンサー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.7 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>

■宿根草

	ジギタリス アークティック フォックス 【ゴマノハグサ科】		ジギタリス モンストローサ 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.6	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス オブスクラサンセット 【ゴマノハグサ科】		ジギタリス ラエビガータ 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.4	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス クリームベル 【ゴマノハグサ科】		ジギタリス ルテア 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.4	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス シルバーフォックス 【ゴマノハグサ科】		ジギタリス イルミネーション フレーム 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.6	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス パムズスプリット 【ゴマノハグサ科】		ジギタリス イルミネーション ラズベリー 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.8	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス プルプレア アプリコット 【ゴマノハグサ科】		シシリンチウム ストリアタム 【アヤメ科】
草丈 0.8	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス ポルカドットポーリー 【ゴマノハグサ科】		シダルセア ビアンカ 【アオイ科】
草丈 0.8	花期 6-7月	草丈 0.9	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
 植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

■宿根草

	シダルセア ロザリー 【アオイ科】			スカビオサ ドラムスティック 【マツムシソウ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シラー ベルビアナ ブルー 【ユリ科】			スカビオサ アメジストピンク 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.3	花期 5-6月		草丈 0.5	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シルフィウム パーフォリアタム 【キク科】			スカビオサ ブルーバタフライ 【マツムシソウ科】	
	草丈 2.0	花期 8-9月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シルフィウム モーリー 【キク科】			スタキス オフィシナリス 【シソ科】	
	草丈 1.5	花期 8-9月		草丈 0.4	花期 7-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ エースオブスペード 【マツムシソウ科】			スタキス ビザンティナ (ラムズイヤー) 【シソ科】	
	草丈 1.0	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ オクロレウカ 【マツムシソウ科】			スタキス レクタ 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ コロンバリア 【マツムシソウ科】			ステイパ エンジェルヘアー 【イネ科】	
	草丈 0.8	花期 6-9月		草丈 0.5	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

■宿根草

	ストケシア ラエヴィス 【キク科】		セントーレア マクロセファラ 【キク科】
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 1.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	セダム グードゥー 【ベンケイソウ科】		セントーレア ルゼニカ 【キク科】
草丈 0.2	花期 7-9月	草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	セダム エンペラーズウェイブ 【ベンケイソウ科】		セントランサス アルバス 【オミナエシ科】
草丈 0.4	花期 7-9月	草丈 0.7	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	セントーレア クラシック ファンタスティック 【キク科】		セントランサス コッキネウス 【オミナエシ科】
草丈 0.6	花期 6-7月	草丈 0.7	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	セントーレア トリウムフェッティ 【キク科】		ソルガストラム ヌタンス 【イネ科】
草丈 0.3	花期 6-7月	草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	セントーレア ニグラ 【キク科】		ダイアンサス カルスシアノルム 【ナデシコ科】
草丈 0.7	花期 6-9月	草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	セントーレア ブラックボール 【キク科】		ダイアンサス ナッピー 【ナデシコ科】
草丈 1.0	花期 5-7月	草丈 0.4	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	<p>ダイアンサス ソーティ 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.4 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ダリア ブラックナイト 【キク科】</p> <p>草丈 0.6 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>
	<p>ダイアンサス ピニフォリウス 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.4 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルクリーム 【キク科】</p> <p>草丈 1.5 花期 8-10月 耐寒性 中 耐暑性 強</p>
	<p>ダイアンサス ブラックアンドホワイト 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルピンク 【キク科】</p> <p>草丈 1.5 花期 8-10月 耐寒性 中 耐暑性 強</p>
	<p>タイム オレンジロ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>タリクトラム デラバイ ブルー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.0 花期 7-8月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>タイム クリーピングタイム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.1 花期 4-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>タリクトラム グラウカム 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.5 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>タナセタム ロビンソンレッド 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>チコリウム インティバス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>タナセタム ジャックポット 【キク科】</p> <p>草丈 0.6 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>ディアネラ ブルーストリーム 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.7 ー 耐寒性 強 耐暑性 中</p>

■宿根草

	ディエラマ イグネウム 【アヤメ科】		ドリクニウム ジャーマニカム 【マメ科】
草丈 1.2	花期 6-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ディエラマ ダークシリーズ 【アヤメ科】		トロリウス ゴールドクイーン 【キンポウゲ科】
草丈 1.5	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	テウクリウム ヒルカニカム 【シソ科】		ネペタ ブルードリームス 【シソ科】
草丈 0.6	花期 6-7月	草丈 0.6	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム ダスキーメイデン 【キンポウゲ科】		ネペタ シックスヒルズ ジャイアント 【シソ科】
草丈 1.2	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム パガンパープル 【キンポウゲ科】		ネペタ ヌーダ 【シソ科】
草丈 1.2	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム ブラックアイエンジェル 【キンポウゲ科】		バーバスカム サザンチャーム 【ゴマノハグサ科】
草丈 1.2	花期 6-7月	草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム ロイヤルアスピレーションズ 【キンポウゲ科】		バーバスカム アルビフローラム 【ゴマノハグサ科】
草丈 1.2	花期 6-7月	草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	バーバスカム ポーラサマー 【ゴマノハグサ科】			ヒューケラ エクストラ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.6	花期 6-7月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バーベナ バンプトン 【クマツヅラ科】			ヒューケラ キャラメル 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ハイビスカス マホガニースプレnder 【アオイ科】			ヒューケラ シャンハイ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.5	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バプティシア オーストラリス 【マメ科】			ヒューケラ フォーエバーレッド 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.9	花期 5-6月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バルビネラ フロリバンダ イエロ- 【ツルボラン科】			ヒューケラ ドルチェ チョコミント 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 4-5月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バレリアナ オフィシナリス 【オミナエシ科】			ヒューケラ ドルチェ ブラックジェイド 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ピクナンテムム ムティクム (広葉マウンテンミント) 【シソ科】			ヒューケラ ドルチェ フロースマスカット 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

■宿根草

	ヒューケラ ドルチェ メープルファッジ 【ユキノシタ科】			フランコア ソッキフォリア 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.6	花期 6-8 月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ピンピネラ マヨール ロゼア 【セリ科】			プロフスキア ブルースティール (ロシアンセージ) 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	フィススティギア クリスタルピーク 【シソ科】			フロミス チューベローサ 【シソ科】	
	草丈 0.4	花期 6-9月		草丈 1.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フィススティギア バージニアナロゼア 【シソ科】			フロミス フルティコサ 【シソ科】	
	草丈 0.4	花期 6-9月		草丈 0.8	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フェスツカ フェスティーナ 【イネ科】			ヘスペラロエ パルビフローラ 【キジカクシ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 1.2	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フェンネル ブロンズフェンネル 【セリ科】			ペニセタム テールフェザーズ 【イネ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 1.5	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フォプシス スティローサ 【アカネ科】			ペニセタム ビロサム 【イネ科】	
	草丈 0.2	花期 5-8月		草丈 0.5	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	<p>ペラルゴニウム オーストラレ 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 4-10月 耐寒性 中 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカストラム シビリカム 【オオバコ科】</p> <p>草丈 1.6 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ヘリオプシス ブリーディングハーツ 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 7-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカストラム バージニカム アルビフローラム 【オオバコ科】</p> <p>草丈 1.6 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ヘリクリサム イタリカム (カレープランツ) 【キク科】</p> <p>草丈 0.4 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ シャーロット 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ベルケア パープレア 【キク科】</p> <p>草丈 0.6 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ ファーストキス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ヘレニウム チップトップ 【キク科】</p> <p>草丈 0.6 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ ファーストグローリー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ヘレニウム レッドシェード 【キク科】</p> <p>草丈 1.2 花期 7-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ ファーストブライト 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-10月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ベロニカ ブルーカーペット 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.2 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ペンステモン エレクトリックブルー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>

■宿根草

	<p>ペンステモン ストリクタス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.4 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ アルギロフィラ 【バラ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ペンステモン ハスカーレッド 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ モナークベルベット 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ グアカモール 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ポテンティラ ヘレンジェーン 【バラ科】</p> <p>草丈 0.4 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ パトリオット 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ポリゴナム カピタツリム 【タデ科】</p> <p>草丈 0.1 花期 4-10月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ フランシスウィリアムズ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ポレモニウム パープルレイン ストレイン 【ハナシノブ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ フレグラントブーケ 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ミオンテイス スコピオイデス 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-6月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>ホスタ ブレッシングハムブルー 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ミュールンベルギア リンドヘイメリ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■宿根草

	<p>ミリウム オーレウム 【イネ科】</p> <p>草丈 0.6 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ユーフォルビア パルストリス 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 1.0 花期5-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>メリアンサス マヨール ハニーブッシュ 【メリアンサス科】</p> <p>草丈 2.0 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>		<p>ユッカ バリエガータ 【リュウゼツラン科】</p> <p>草丈 0.6 — 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>モナルダ ディディマ 【シソ科】</p> <p>草丈 1.1 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ラシルス ローゼンエルフ 【マメ科】</p> <p>草丈 0.25 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>
	<p>モナルダ フィスツローサ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-8月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>ラバテラ ツリンギアカ 【アオイ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ユーカリ ディシピエンス 【フトモモ科】</p> <p>草丈 3.0 — 耐寒性 中 耐暑性 強</p>		<p>ラベンダー フォーエバーブルー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ユーフォルビア ウルフェニー 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 0.8 花期 4-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>リグularia ミッドナイトレディ 【キク科】</p> <p>草丈 0.8 花期 7-9月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>
	<p>ユーフォルビア パープレア 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 0.6 花期 4-6月 耐寒性 強 耐暑性 強</p>		<p>リシマキア ホジヨレ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 5-7月 耐寒性 強 耐暑性 中</p>

■宿根草

	リシマキア エフェメルム 【シソ科】		ルドベキア グリーンウィザード 【キク科】
草丈 1.0	花期 5-7月	草丈 0.6	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	リップピア カネスケンス 【クマツヅラ科】		ルドベキア チェリーブランディ 【キク科】
草丈 0.1	花期 5-9月	草丈 0.5	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	リナリア パープレア スプリングサイト ホワイト 【ゴマノハグサ科】		レイシエステリア ジェラシー 【スイカズラ科】
草丈 0.6	花期 5-7月	草丈 1.5	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	リナリア パープレア 【ゴマノハグサ科】		レーマニア エラータ 【スイカズラ科】
草丈 0.6	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	ルータ グラベオレンス 【ミカン科】		レセダ ルテア 【イネ科】
草丈 0.7	花期 5-7月	草丈 0.7	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 強
	ルズラ ニベア 【イグサ科】		ロベリア クインピクテリア 【シソ科】
草丈 0.4	花期 6-8月	草丈 0.9	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	ルドベキア キャラメル 【キク科】		レモングラス 【イネ科】
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 1.5	—
耐寒性 中	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■一年草

	<p>アリッサム アルール パステルミックス 【アブラナ科】</p>		<p>インパチェンス ビーコン 【ツリフネソウ科】</p>
草丈 0.2	花期 11-6月	草丈 0.25	花期 5-10月
耐寒性 中	耐暑性 中	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>アリッサム イージーブリージー ピンク 【アブラナ科】</p>		<p>オステオスペルマム サマーヒーロー 【キク科】</p>
草丈 0.2	花期 5-10月	草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 中
	<p>アリッサム イージーブリージー ホワイト 【アブラナ科】</p>		<p>オステオスペルマム グランドキャニオン 【キク科】</p>
草丈 0.2	花期 5-10月	草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 中
	<p>アリッサム フロスティナイト 【アブラナ科】</p>		<p>オステオスペルマム アキラ ミックス 【キク科】</p>
草丈 0.2	花期 5-10月	草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 中	耐暑性 中
	<p>アルテナンセラ リトルロマンス 【ヒユ科】</p>		<p>ガイラルディア ラズルタズル 【キク科】</p>
草丈 0.3	—	草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>アルテナンセラ パープルナイト 【ヒユ科】</p>		<p>カンナ サウスパシフィック 【カンナ科】</p>
草丈 0.5	—	草丈 0.6	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>イベリス キャンディタフト (ウンベラータ) 【アブラナ科】</p>		<p>キンギョソウ ブラックプリンス 【ゴマノハグサ科】</p>
草丈 0.5	花期 4-6月	草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 中	耐寒性 中	耐暑性 強

■一年草

	クフェア スリラッチャ 【ミソハギ科】		コリウス ヴェルサ ライム 【シソ科】
草丈 0.5	花期 5-10月	草丈 0.5	—
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	クリサンセマム スノーランド 【キク科】		コリウス フレイムスローワ ハバネロ 【シソ科】
草丈 0.3	花期 5-10月	草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 弱	耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ テラコッタ 【ヒユ科】		サルビア コクシネア 【シソ科】
草丈 0.6	花期 6-10月	草丈 0.5	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ レッド 【ヒユ科】		サルビア ファリナセア フェアリークィーン 【シソ科】
草丈 0.6	花期 6-10月	草丈 0.5	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ パンキー レッド 【ヒユ科】		サルビア サリーファン スカイブルー 【シソ科】
草丈 0.4	花期 6-10月	草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ シャロン 【ヒユ科】		サルビア サリーファン XLブルー 【シソ科】
草丈 0.6	花期 6-10月	草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ ジュラサーモン 【ヒユ科】		ジニア クィーンライム 【キク科】
草丈 0.6	花期 6-10月	草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■一年草

	<p>ジニア クイーン ライムブロッチ 【キク科】</p>		<p>ジニア ダブルザハラ 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ジニア クイーン ライム ピーチアイ 【キク科】</p>		<p>ジニア アズテック サンセット 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.4	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ジニア クイーン レッドライム 【キク科】</p>		<p>センニチコウ クイズカーマイン 【ヒユ科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ジニア クイーン オレンジライム 【キク科】</p>		<p>センニチコウ ストロベリーフィールド 【ヒユ科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ジニア シンデレラ ライラック 【キク科】</p>		<p>センニチコウ ファイヤーワークス 【ヒユ科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.8	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強
	<p>ジニア シンデレラ ピーチ 【キク科】</p>		<p>ダステイミラー ニュールック 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>ジニア シンデレラ パープル 【キク科】</p>		<p>ダリア ビショップ チルドレン 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 6-10月	草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強	耐寒性 弱	耐暑性 強

■一年草

	トウガラシ ブラックパープル 【ナス科】	草丈 0.5 耐寒性 弱	花期 7-10月 耐暑性 強		ベゴニアワッパー レッド ブロンズリーフ 【シュウカイドウ科】	草丈 0.4 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強
	ニゲラ アフリカンブライド 【キンポウゲ科】	草丈 0.5 耐寒性 弱	花期 5-6月 耐暑性 強		ベゴニア F1 フィオナ ピンク 【シュウカイドウ科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強
	ニコチアーナ ウィスパー ローズシェード 【ナス科】	草丈 0.8 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強		ベゴニア F1 フィオナ ホワイト 【シュウカイドウ科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強
	バーベナ テネラ ミックス 【クマツヅラ科】	草丈 0.3 耐寒性 弱	花期 5-10月 耐暑性 強		ペチュニア カペラ ソフトイエロー 【ナス科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 4-10月 耐暑性 強
	ハイビスカス カクテル 【アオイ科】	草丈 1.5 耐寒性 弱	花期 10-11月 耐暑性 強		ペチュニア カペラ チェリーバナラ 【ナス科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 4-10月 耐暑性 強
	フロックス チェリーキャラメル 【ハナシノブ科】	草丈 0.3 耐寒性 強	花期 5-7月 耐暑性 中		ペチュニア カペラ ピンクレース 【ナス科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 4-10月 耐暑性 強
	フロックス ムーディブルー 【ハナシノブ科】	草丈 0.3 耐寒性 強	花期 5-7月 耐暑性 中		ペチュニア カスカディアス インディアンサマー 【ナス科】	草丈 0.2 耐寒性 弱	花期 4-10月 耐暑性 強

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

■一年草

	<p>ペチュニア カスカディアス ヒントオブライム 【ナス科】</p>		<p>ペチュニア ビバシングル カプチーノ 【ナス科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.2 花期 4-10月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 弱 耐暑性 強
	<p>ペチュニア アルテア ブルーベリーマフィン 【ナス科】</p>		<p>ヘレニウムダコタ 【キク科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.3 花期 5-10月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 弱 耐暑性 強
	<p>ペチュニア プレミアム ミスマーベラス 【ナス科】</p>		<p>ペンタス ギャラクシー パープルスター 【アカネ科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.3 花期 5-10月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 中 耐暑性 強
	<p>ペチュニア プレミアム フィオナフラッシュ 【ナス科】</p>		<p>ペンタス ギャラクシー レッドスター 【アカネ科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.3 花期 5-10月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 中 耐暑性 強
	<p>ペチュニア ビバダブル シュガープラム 【ナス科】</p>		<p>ポピー アメイジンググレイ 【ケシ科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.6 花期 5-9月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 中 耐暑性 強
	<p>ペチュニア ビバダブル シュガーバイオレット 【ナス科】</p>		<p>マーガレット ストロベリーホイップ 【キク科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.3 花期 4-6月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 中 耐暑性 中
	<p>ペチュニア ビバダブル シュガーピンク 【ナス科】</p>		<p>マーガレット デイジーイエロー 【キク科】</p>
	草丈 0.2 花期 4-10月		草丈 0.3 花期 4-6月
	耐寒性 弱 耐暑性 強		耐寒性 中 耐暑性 中

■一年草

	<p>マリーゴールド ホワイトゴールドマックス 【キク科】</p> <p>草丈 0.4 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ミレット パープルマジスティ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5 — 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド ミスターマジスティック 【キク科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ミレット カッパープリンス 【イネ科】</p> <p>草丈 0.8 — 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド クリームブリュレ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ユーフォルビア グラマーインプ 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド バニラクリーム 【キク科】</p> <p>草丈 0.25 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ランタナ(斑入り) イエロー 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>
	<p>マリーゴールド ファイヤーボール 【キク科】</p> <p>草丈 0.25 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ルピナス スプリングスマイル 【マメ科】</p> <p>草丈 0.5 花期 4-6月 耐寒性 中 耐暑性 弱</p>
	<p>マリーゴールド ボナンザ 【キク科】</p> <p>草丈 0.25 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ローダンセマム マーキュリー 【キク科】</p> <p>草丈 0.3 花期 3-5月 耐寒性 中 耐暑性 弱</p>
	<p>ミレット ジェードプリンセス 【イネ科】</p> <p>草丈 0.6 — 耐寒性 弱 耐暑性 強</p>		<p>ローダンセマム アプリコットジャム 【キク科】</p> <p>草丈 0.3 花期 3-5月 耐寒性 中 耐暑性 弱</p>

表記説明 〈草丈〉単位は「m」です。〈耐寒性〉-5℃基準 〈耐暑性〉夜温25℃基準
植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合がありますのでご了承願います。

2022 植物苗カタログ index

宿根草											
ア		イソプレクシス	イサベリアナ	6	ゲウム	ブレイリースモーク	9	スカビオサ	コロンバリア	13	
ア		エキナセア	レッドオンブレ	6	ゲラニウム	アリスタータム	10	スカビオサ	ドラムスティック	13	
アーティチョーク	グリーングローブ	3	エキナセア	オレンジサンセット	6	ゲラニウム	サンギネウム ストリアタム	10	スカビオサ®	アメジスト	13
アガスターシェ	ゴールデンジュビリー	3	エキナセア	パラドクス	6	コルジリネ®	エレクトリックスター	10	スカビオサ®	ブルーパタフライ	13
アガスターシェ	ピンクポップ	3	エキナセア	プリマドンナ	6	コルジリネ®	エレクトリックフラッシュ	10	スタキス	オフィシナリス	13
アガスターシェ	サンゴリア	3	エキナセア	プリマドンナ	6	コルタデリア	ホワイトフェザー	10	スタキス	ピザンティナ	13
アガパンサス	イナベルタス	3	エキナセア®	ハニーデュー	6	ココカシア	ノーブルジャイアント	10	スタキス	レクタ	13
アガパンサス	バイオレットキング	3	エキナセア®	ブラックベリートリュフ	6	サ		スティバ	エンジェルヘアー	13	
アカンサス	モリス	3	エキナセア®	ホットパパイア	7	サクシセラ	フロステッドパールズ	10	ストケシア	ラエヴィス	14
アキレア	カシス	3	エキノプス	アークティックグロー	7	サルビア	アズレア	10	セダム	スプリウム ヴードゥー	14
アキレア	ノブレッサ	3	エキノプス	スターフロスト	7	サルビア	アルテミス	10	セダム	エンペラーズウェイブ	14
アキレア	ミリーロック	3	エキノプス	ブルーグロー	7	サルビア	フルギノサ (ポップゼージ)	10	セントーレア	クラシックファンタスティック	14
アキレア	ラブバレード	3	エビロビウム	アングスティフォルム	7	サルビア	カナリエンシス ランスロット	10	セントーレア	ニグラ	14
アクイレギア	ピリディフローラ	3	エリオフォルム	アングスティフォルム	7	サルビア	クレバランディ	10	セントーレア	ブラックボール	14
アクイレギア	ブラックパロー	3	エリゲロン	カルピンスキアヌス	7	サルビア	コロンバリア	10	セントーレア	マクロセファラ	14
アクイレギア	メローイエロー	3	エリゲロン	グランデフロラス	7	サルビア	サルバトール	10	セントーレア	ルゼニカ	14
アグリモニ	ユーバトリア	4	エリムス	アイシーブルー	7	サルビア	ネモローサ カラドンナ	11	セントーレア	トリウムフェッティ	14
アジュガ	チョコレートチップ	4	エリムス	アレナリウス	7	サルビア	バイオレットクイーン	11	セントランサス	アルバス	14
アジュガ	ディキシーチップ	4	エリンジューム	ブルーキャップ	7	サルビア	パチカン ホワイト	11	セントランサス	コッキネウス	14
アジュガ	ブラウンヘルツ	4	エリンジューム	ユッキフォルム	7	サルビア	パティオ	11	ソルガストラム	ヌタン	14
アジュガ	キャリンズ ジャイアント	4	オリエンタルポビー	ビクトリアルイーズ	7	サルビア	プラテンシス トワイライトセレーナ	11	タ		
アスクレピアス	スペシオサ	4	オリエンタルポビー	ロイヤルウェディング	7	サルビア	マドレンシス イエローマジェスティ	11	ダイアンサス	カルスシアノルム	14
アスクレピアス	ソウルメイト	4	オレガノ	マルゲリータ	7	サルビア	レグラ	11	ダイアンサス	ナツピー	14
アスクレピアス	ミルクメイド	4	カ		サルビア	ローマンレッド	11	ダイアンサス	バルバタス ソーティ	15	
アスター	アズレウス	4	ガーデンファーン	レッドビューティー	8	サルビア®	ガラニチカ ブラックアンドブルー	11	ダイアンサス	ピニフォリウス	15
アスター	ツルビネルス	4	ガーデンファーン	エリシロソーラ	8	サルビア®	センセーション ミディアム	11	ダイアンサス	ブラックアンドホワイト	15
アスター	ディバリカツス	4	ガウラ	エミリー	8	サルビア®	ミスティクスバイヤーズ	11	タイム	オランジェロ	15
アスター	マクロフィラス	4	ガウラ	スパークル	8	サングイソルバ	オフィシナリス	11	タイム	クリーピングタイム	15
アスフォデリネ	リブラニカ	4	カタナンケ	カエルレア	8	サングイソルバ	メンジーシー	11	タナセタム	ロビンソンレッド	15
アデノフォラ	プレヤナ	4	カマシア	クシキー	8	ジギタリス	F1 パンサー	11	タナセタム	ニベウム ジャックポット	15
アムソニア	イルストリス	5	カマシア(Bulb)	サカヤレア	8	ジギタリス	アークティック フォックス	12	タリア(ガーデンタリア)	ブラックナイト	15
アムソニア	タベルナエモンタナ	5	カマシア(Bulb)	ライヒトニーコエルレア	8	ジギタリス	オブスクラ サンセット	12	タリア(皇帝タリア)®	ガッツアリア ダブルクリーム	15
アムソニア	フアリヒティ	5	カラマゴステリス (グラス)	ブラキトリカ	8	ジギタリス	クリームベル	12	タリア(皇帝タリア)®	ガッツアリア ダブルピンク	15
アリウム	サマードラマー	5	カラミンサ	マーベレット	8	ジギタリス	シルバークラウド	12	タリクトラム	デラパイ	15
アリウム	シクラム	5	カレックス	フェニックスグリーン	8	ジギタリス	パムズスプリット	12	タリクトラム	フラバム グラウカム	15
アリウム	シュベルティ	5	カレックス	ペンデュラ	8	ジギタリス	ブルプレア	12	チコリウム	インティパス	15
アリウム	シルバースプリング	5	カンパニウラ	ボシヤルスキヤナ	8	ジギタリス	ボルカドットボーリー	12	ディアネラ	ブルーストリーム	15
アリウム	タンチョウ	5	カンパニウラ	ラブンクルス	9	ジギタリス	モントローサ	12	ディエラマ	イグネウム	16
アリウム	パープルカイラ	5	クナウティア	メルトンバステル	9	ジギタリス	ラエビガータ	12	ディエラマ	ダークセリーズ	16
アリウム	ユニバース	5	クニフォフィア	カウレスセンス	9	ジギタリス	ルテア	12	テウクリウム	ヒルカニカム	16
アリウム	パープルセンセーション	5	クニフォフィア	シトリナ	9	ジギタリス®	イルミネーション フレイム	12	デルフィニウム	ダスキーメイデン	16
アルケミラ	モリス	5	クニフォフィア	ルーペリ	9	ジギタリス®	イルミネーション ラズベリー	12	デルフィニウム	ニューミレニアム	16
アルセア	ニグラ	5	クランベ	コーディフォリア	9	シシリンチウム	ストリアタム	12	デルフィニウム	ブラック アイ エンジェル	16
アルセア	ルゴサ	5	クリサンセマム	スノードリフト	9	シダルセア	ピアンカ	12	デルフィニウム	ロイヤル アスピレーション	16
アルテミシア	ルドビシアナ	6	クリスマスローズ®	チェリッシュ ピコティ	9	シダルセア	ロザリー	13	ドリクニウム	ジャーマニカム	16
アルテミシア	ラクティフォリア	6	クリスマスローズ®	チェリッシュ ピンク	9	シラー	ベルビアナ ブル	13	トリリウス	ゴールデンクイーン	16
アルンクス	シネンシス	6	クリスマスローズ®	チェリッシュ スポット	9	シルフィウム	パーフォリアタム	13	ナ		
アルンクス	ノーブルスピリット	6	クレマチス	モンゴリアンベルズ	9	シルフィウム	モーリー	13	ネパタ	サブセシリス ブルードリームス	16
アンテンナリア	ディオイカ ルブラ	6	ゲウム	ゴールドボール	9	スカビオサ	エースオブスパード	13	ネパタ	シックシビルズ ジャイアント	16
アンドロポゴン	スコパリウス プレイズ	6	ゲウム	ファイヤーボール	9	スカビオサ	オクロレウカ	13	ネパタ	ヌーダ	16

ハ			ホスタ	フレグラントブーケ	20	オステオスペルマム	サマーヒーロー	23	ペチュニア*	カベラ	チェリーパニラ	26
バーバスカム	サザンチャーム	16	ホスタ	ブレッシングハムブルー	20	オステオスペルマム	グランドキャニオン	23	ペチュニア*	カベラ	ピンクレース	26
バーバスカム	ブラッターア アルビフローラム	16	ポテンティラ	アルギロフィラ	20	オステオスペルマム	アキラ ミックス	23	ペチュニア*	カスカディアス インディアンサマー		26
バーバスカム	ポーラサマー	17	ポテンティラ	モナークベルベット	20	カ			ペチュニア*	カスカディアス ヒトオブライム		27
バーベナ	パンプトン	17	ポテンティラ	ネパレンシス ヘレンジューン	20	ガイラルディア	ラズルタズル	23	ペチュニア*	アルテア ブルーベリーマフィン		27
ハイビスカス	マホガニースプレnder	17	ポリゴナム	カピタツリム	20	カンナ	サウスパシフィック	23	ペチュニア*	プレミアム ミスマーベラス		27
バプティシア	オーストラリス	17	ポレモニウム	パープルインストレイン	20	キンギョソウ	ブラックプリンス	23	ペチュニア*	プレミアム フィオナフラッシュ		27
バルビネラ	フロリパندا	17	マ			クフェア	スリラッチャ	24	ペチュニア*	ピバダブル シュガーブラム		27
バレイアナ	オフィシナリス	17	ミオソティス	スコピオイデス	20	グリサンセマム	スノーランド	24	ペチュニア*	ピバダブル シュガーバイオレット		27
ビクナンテムム	ムティクム	17	ミュレンベルギア	リンドハイメリ	20	ケイトウ	セルウェイ テラコッタ	24	ペチュニア*	ピバダブル シュガーピンク		27
ヒューケラ	エクストラ	17	ミリウム	オーレウム	21	ケイトウ	セルウェイ レッド	24	ペチュニア*	ピバダブル カプチーン		27
ヒューケラ	キャラメル	17	メリアンサス	マヨール ハニーブッシュ	21	ケイトウ	パンキーレッド	24	ヘレニウム	ダコタ		27
ヒューケラ	シャンハイ	17	モナルダ	ディディマ	21	ケイトウ	シャロン	24	ペントス	ギャラクシー パープルスター		27
ヒューケラ	フォーエバーレッド	17	モナルダ	フィストローサ	21	ケイトウ*	ジュラサーモン	24	ペントス	ギャラクシー レッドスター		27
ヒューケラ®	ドルチェ チョコミント	17	ヤ			コリウス	ヴェルサ ライム	24	ポピー	アメイズングクレイ		27
ヒューケラ®	ドルチェ ブラックジェイド	17	ユーカリ	ディシピエンス	21	コリウス	ハバネロ	24	マ			
ヒューケラ®	ドルチェ フローズンマスカット	17	ユーフォルビア	ウルフェニー	21	サ			マーガレット	ストロベリーホイップ		27
ヒューケラ®	ドルチェ メープルファッジ	18	ユーフォルビア	パーブレア	21	サルビア	コクシネア	24	マーガレット	デイジーイエロー		27
ピンビネラ	マヨールロゼア	18	ユーフォルビア	パルストリス	21	サルビア	ファリナセア フェアリークイーン	24	マリーゴールド	ホワイト ゴールドマックス		28
フィソステギア	クリスタルピーク	18	ユッカ	グロリオサ パリエガータ	21	サルビア*	サリーファン スカイブルー	24	マリーゴールド	ミスター マジエスティック		28
フィソステギア	バージニアナ ロゼア	18	ラ			サルビア*	サリーファン XLブルー	24	マリーゴールド	クリームプリュレ		28
フェスツカ	フェスティーナ	18	ラシルス	ローゼンエルフ	21	ジニア	クイーンライム	24	マリーゴールド	パニラクリーム		28
フェネル	ブロンズフェネル	18	ラバテラ	ツリンギアカ	21	ジニア	クイーン ライムブロッチ	25	マリーゴールド	ファイヤーボール		28
フォブシス	ステイローサ	18	ラベンダー	フォーエバーブルー	21	ジニア	クイーン ライムビーチアイ	25	マリーゴールド	ボナンザ		28
フランコア	ソッキフォリア	18	リグラリア	ミッドナイトレディ	21	ジニア	クイーン レッドライム	25	ミレット	ジェードプリンセス		28
ブロフスキア	ブルースティール	18	リジマキア	ボジョレー	21	ジニア	クイーン オレンジライム	25	ミレット	パープルマジエスティ		28
フロミス	チューベローサ	18	リジマキア	エフェメルム	22	ジニア	シンデレラ ライラック	25	ミレット	カッパープリンス		28
フロミス	フルティコサ	18	リッピア	カネスケンス	22	ジニア	シンデレラ ビーチ	25	ヤ			
ヘスペラロエ	バルビフローラ	18	リナリア	ホワイト	22	ジニア	シンデレラ パープル	25	ユーフォルビア	グラマメインブ		28
ベニセタム(グラス)	テールフェザーズ	18	リナリア	パーブレア	22	ジニア	ダブルザハラ	25	ラ			
ベニセタム(グラス)	ピロサム	18	ルータ	グラベオレンス	22	ジニア	アズテック サンセット	25	ランタナ(斑入り)	イエロー		28
ベラルゴニウム	オーストラレ	19	ルズラ	ニベア	22	ゼンニチコウ	クイズカーマイン	25	ルピナス	スプリングスマイル		28
ヘリオブシス	ブリーディングハーツ	19	ルドベキア	キャラメル	22	ゼンニチコウ	ストロベリーフィールド	25	ローダンセマム	マーキュリー		28
ヘリクリサム	イタリカム	19	ルドベキア	グリーンウィザード	22	ゼンニチコウ	ファイヤーワークス	25	ローダンセマム	アプリコットジャム		28
ベルケア	パーブレア	19	ルドベキア	チェリーブランディ	22	タ						
ヘレニウム	チップトップ	19	レイシエステリア	ジェラシー	22	ダスティミラー	ニュールック	25				
ヘレニウム	ヘレナ レッドシェード	19	レーマニア	エラータ	22	ダリア	ビショップ チルドレン	25				
ペロニカ	ブルーカーペット	19	レセダ	ルテア	22	トウガラシ	ブラックパープル	26				
ペロニカストラム	シビリカム	19	レモングラス	レモングラス	22	ナ						
ペロニカストラム	バージニカム カエルレウム	19	ロベリア	クイーンビクトリア	22	ニゲラ	アフリカンブライド	26				
ペロニカ®	シャーロット	19	一年草			ニコチアーナ	ウイスパー	26				
ペロニカ®	ファーストキス	19	ア			ハ						
ペロニカ®	ファーストグローリー	19	アリッサム	アルール	23	バーベナ	テネラ	26				
ペロニカ®	ファーストブライト	19	アリッサム	イージーブリージー ピンク	23	ハイビスカス	カクテル	26				
ペンステモン	エレクトリックブルー	19	アリッサム	イージーブリージー ホワイト	23	フロックス	チェリーキャラメル	26				
ペンステモン	ストリクタス	20	アリッサム*	フロスティナイト	23	フロックス	ムーディブルー	26				
ペンステモン	ハスカーレッド	20	アルテナンテラ	リトルロマンス	23	ベゴニア	ワッパー	26				
ホスタ	グアカモール	20	アルテナンテラ	パープルナイト(立性)	23	ベゴニア	F1 フィオナ ピンク	26				
ホスタ	パトリオット	20	イベリス	ウンベラータ	23	ベゴニア	F1 フィオナ ホワイト	26				
ホスタ	フランススイリアムズ	20	インバチェンス	ビーコン	23	ペチュニア*	カベラ ソフトイエロー	26				

畑や

かとうふあーむ

畑や かとうふあーむ

〒953-0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151

TEL 090-6686-5167 FAX 025-211-4880

e-mail hatakeya@quartz.ocn.ne.jp

<http://www.hatakeya.net>

随時、更新中！
こちらをチェックしてくださいね！



畑やかとうふあーむ



instagram

#畑やかとうふあーむ



ID@089ssvnp

お友だち
追加は
こちらまで

