



2023 植物苗カタログ

畑や
かとうふぁーむ

苗づくりから庭づくりまで

植物苗（宿根草・一年草）の生産・販売、
さらに店舗外構植栽やガーデン、個人邸のお庭まで、
お客様のご要望をもとにプランのご提案、施工サポートいたします。

苗づくりを生業とする私たちだからこそできる ご提案を目指しています。

苗づくり 水と土へのこだわりが 丈夫な苗づくりへつながります

年間およそ600品種の植物苗（宿根草・一年草）を生産しています。

根張りの良い良質な苗をお客様へお届けできるよう 日々植物と向き合っています。



▲ タネまき
一粒ずつ丁寧に播きます



▲ セル苗
しっかり発根させます



▲ ポットへ植込み
スタッフ総出で頑張ります



▲ 段ボール出荷
ご希望のお届け先へ
発送いたします。



▲ 宿根草苗（規格 12 cm 深）
春（4月）、個性豊かな宿根草たちが
根張りの良い充実株に育ちます。



▲ 出荷準備
ご希望の品種・数量アソート可能です



▲ 大苗の出店販売
植物は種類が豊富で個性的。
だからこそその魅力を直接お伝えします。



▲ パンジー・ビオラ 出荷



▲ 宿根草 出荷

植栽（個人邸から大型花壇まで）や販売など大量ご注文の場合は、
直接トラックでの納品も可能です。ご相談ください。

庭づくり

大苗仕立てだからできること
植えてすぐにイメージがカタチになります。

植物は品種によって生育環境が異なります。

植栽後も良好な生育ができるよう、お客様のご要望やイメージに沿いながら
植物種の選定、プランニング、植付のサポートを致します。



第1回 東京パークガーデンアワード入賞 東京都立代々木公園にてガーデン制作

公益財団法人東京都公園協会が主催するガーデンコンテスト第1回「東京パークガーデンアワード」に入賞。5組のファイナリストに選ばれました。

宿根草等を活用した「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」をテーマとするこれまでにないコンテストです。審査期間は1年間。春、夏、秋の計3回の審査を経て2023年秋グランプリが決定します。



ガーデン制作会場 都立代々木公園 オリンピック記念宿舍前広場



▲ ガーデン制作
作業の様子
平面図を確認しながら苗
の配置。最終調整して
植付をします。



▲ 観光施設の外構植栽

華やかにお客様をお迎える
植栽をテーマに植物の選定、
レイアウトを行っています。



▲ 農場のサンプルガーデン

生産苗植栽後のモニタリングと
お客様の参考となるガーデンを目指しています。



▲ 病院外構植栽（左：秋 右：夏）

通院の際、花と緑で心を癒して頂けるよう心がけてデザインしています。



◀ 店舗外構植栽

宿根草と季節を彩る一年草との組み合わせ。
たくさんの人に楽しんで頂けるよう植物の個性を
大切にデザインしています。

お取引について

お気軽にお問合せください

業者様（販売店様、工事店様）と 個人のお客様によって、お取引、ご購入方法が異なります。

苗のご購入を希望される方は、下記までお気軽にお問合せください。

なおメール、電話 FAX いずれの方法でも対応いたします。

畑や かとうふあーむ

〒953 - 0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151

代表 加藤 隆行

TEL 090-6686-5167

FAX 025-211-4880

Email hatakeya@quartz.ocn.ne.jp

□事業内容 花苗（宿根草 ・ 一年草）生産・販売
園芸イベント・講習会
植栽デザイン・施工サポート

□資 格 新潟県 花と緑のアドバイザー
園芸福祉士・新潟市花育マスター
ジャパンガーデンデザイナーズ協会（JAG）正会員
2級 造園施工管理技士

低木・宿根草

	アーティチョーク グリーングローブ 【キク科】			アキレア カシス 【キク科】	
	草丈 1.5	花期 6-8月		草丈 0.6	花期 5-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アーティチョーク パープルロマーヤ 【キク科】			アキレア ノブレッサ 【キク科】	
	草丈 1.5	花期 6-8月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アガスターシェ グロートロッター 【シソ科】			アキレア ラブパレード 【キク科】	
	草丈 1.0	花期 6-9月		草丈 0.6	花期 5-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アガスターシェ ゴールデンジュビリー 【シソ科】			アクイレギア ビリディフローラ 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.6	花期 5-10月		草丈 0.4	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	アガスターシェ ピンクポップ 【シソ科】			アクイレギア ブラックバロー 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.4	花期 5-10月		草丈 0.8	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	アガパンサス イナペルタス 【ユリ科】			アクイレギア メローイエロー 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.8	花期 7-8月		草丈 0.8	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	アカンサスモリス 【キツネノマゴ科】			アクイレギア ルビーポート 【キンポウゲ科】	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 0.7	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中

低木・宿根草

	アキレギア レクレチャムゴールド 【キンポウゲ科】			アスクレピアス スペシオサ 【キョウチクトウ科】	
	草丈 0.4	花期 5-6月		草丈 1.0	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アグリモニー ユーパトリア 【バラ科】			アスクレピアス ミルクメイド 【キョウチクトウ科】	
	草丈 0.4	花期 7-10月		草丈 1.0	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ チョコレートチップ 【シソ科】			アスター アズレウス 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 4-5月		草丈 0.7	花期 9-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ ディキシーチップ 【シソ科】			アスター ツルビネルス 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 4-5月		草丈 1.2	花期 9-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ ブラウンヘルツ 【シソ科】			アスター マクロフィラス 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 4-5月		草丈 0.8	花期 9-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アジュガ マホガニー 【シソ科】			アスチルベ スノードリフト 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.2	花期 4-5月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アスクレピアス ソウルメイ 【キョウチクトウ科】			アスチルベ アメリカ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	アスチルベ アメジスト 【ユキノシタ科】			アネモネ デカン 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.4	花期 4-5月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 弱
	アスチルベ モンゴメリー 【ユキノシタ科】			アムソニア イルストルス 【キョウチクトウ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.9	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アスチルベ ラプソディ 【ユキノシタ科】			アムソニア タベルナエモンタナ 【キョウチクトウ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アスフォデリネ リブラニカ 【ツルボラン科】			アムソニア フブリティ 【キョウチクトウ科】	
	草丈 0.9	花期 5-6月		草丈 0.9	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アスフォデリネ ルテア 【ツルボラン科】			アメリカテマリシモツケ ルテウス 【バラ科】	
	草丈 0.8	花期 5-6月		草丈 1~3	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アデノフォラ ブレヤナ 【キキョウ科】			アメリカテマリシモツケ ディアボロ 【バラ科】	
	草丈 0.9	花期 6-7月		草丈 1~3	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アネモネ シルベストリス 【キンポウゲ科】			アリウム イエローファンタジー 【ネギ科】	
	草丈 0.4	花期 4-6月		草丈 0.4	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中

低木・宿根草

	アリウム サマードラマー 【ネギ科】			アルセア ニグラ 【アオイ科】	
	草丈 1.5	花期 5-6月		草丈 1.8	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アリウム シクラム 【ネギ科】			アルセア ルゴサ 【アオイ科】	
	草丈 1.0	花期 5-6月		草丈 1.8	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アリウム シルバースプリング 【ネギ科】			アルセア パープルレイン 【アオイ科】	
	草丈 0.7	花期 5-6月		草丈 1.8	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アリウム パープルカイヤ 【ネギ科】			アルテミシア ルドビシアナ 【キク科】	
	草丈 1.2	花期 5-6月		草丈 0.6	花期 7-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アリウム パープルセンセーション 【ネギ科】			アルテミシア ラクティフローラ 【キク科】	
	草丈 0.5	花期 5-6月		草丈 1.8	花期 9-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アリウム レッドモヒカン 【ネギ科】			アルヌス シネンシス 【バラ科】	
	草丈 1.0	花期 6-7月		草丈 1.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アルケミラモリス 【バラ科】			アルヌス ノーブルスピリット 【バラ科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.3	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	アンジェリカ サマーデライト 【セリ科】			エキナセア グリーンツイスター 【キク科】	
	草丈 0.5	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	アンチューサ アズレア ドロップモア 【ムラサキ科】			エキナセア シュプリム フラミンゴ 【キク科】	
	草丈 1.0	花期 5-7月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	アンテナリア ディオイカ 【キク科】			エキナセア ストロベリー & クリーム 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 6-7月		草丈 0.5	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	イソプレクシス イサベリアナ 【オオバコ科】			エキナセア チェリーフラッフ 【キク科】	
	草丈 0.5	花期 6-8月		草丈 0.5	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	イベリス スノーボール 【アブラナ科】			エキナセア パラドクサ 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 4-6月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エキウム ルシカム 【ムラサキ科】			エキナセア プリマドンナ ホワイト 【キク科】	
	草丈 0.6	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エキナセア エキセントリック 【キク科】			エキナセア プリマドンナ ディープローズ 【キク科】	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	エキナセア プレーリープライズ 【キク科】		エキノプス スターフロスト 【キク科】
草丈 0.6 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 0.8 耐寒性 強	花期 6-8月 耐暑性 中
	エキナセア ポリネーション オレンジレッド 【キク科】		エキノプス ブルグロー 【キク科】
草丈 0.6 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 1.0 耐寒性 強	花期 6-8月 耐暑性 中
	エキナセア ポリネーション マゼンタ 【キク科】		エピロビウム アングスティフォリウム 【アカバナ科】
草丈 0.6 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 1.0 耐寒性 強	花期 7-8月 耐暑性 強
	エキナセア ポリネーション イエロー 【キク科】		エボルブス ブルーラagoon 【ヒルガオ科】
草丈 0.6 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 0.4 耐寒性 強	花期 5-10月 耐暑性 強
	エキナセア ミニベル 【キク科】		エリスロニウム パゴダ 【ユリ科】
草丈 0.5 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 0.3 耐寒性 強	花期 3-4月 耐暑性 中
	エキナセア ラズベリートリュフ 【キク科】		エリオフォルム アングスティフォリウム 【カヤツリグサ科】
草丈 0.6 耐寒性 強	花期 6-9月 耐暑性 強	草丈 0.5 耐寒性 強	花期 6-8月 耐暑性 中
	エキノプス アークティックグロー 【キク科】		エリゲロン カルビンスキアヌス 【キク科】
草丈 0.8 耐寒性 強	花期 6-8月 耐暑性 強	草丈 0.3 耐寒性 強	花期 5-10月 耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	エリゲロン グランデフロラス 【キク科】			オレガノ マルゲリータ 【シソ科】	
	草丈 0.6	花期 6-8月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	エリムス アイシーブルー 【イネ科】			ガーデンファーン レッドビューティ	
	草丈 1.5	—		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	エリンジウム ブルーキャップ 【セリ科】			ガーデンファーン ドリオプテリス エリシロソーラ	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	エリンジウム ユッキフォリウム 【セリ科】			ガウラ エミリー 【アカバナ科】	
	草丈 1.2	花期 6-9月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	エレムルス ロマンス 【ユリ科】			ガウラ スパークル 【アカバナ科】	
	草丈 1.5	花期 5-6月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	オリエンタルポピー ピクトリアルイズ 【ケシ科】			ガウラ ロージージェーン 【アカバナ科】	
	草丈 0.8	花期 5-6月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	オリエンタルポピー ロイヤルウェディング 【ケシ科】			ガザニア アズテック 【キク科】	
	草丈 0.8	花期 5-6月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	ガザニア レモンツイスト 【キク科】			カレックス フラッカ(グラウカ) 【カヤツリグサ科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.3	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	カタナンケ カエルレア 【キク科】			カレックス フェニックスグリーン 【カヤツリグサ科】	
	草丈 0.6	花期 6-7月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	カマシア クシキ— 【ユリ科】			カレックス ペンデュラ 【カヤツリグサ科】	
	草丈 0.6	花期 4-5月		草丈 1.0	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	カマシア サカヤレア 【ユリ科】			カンパニュラ アリアリフォリア 【キキョウ科】	
	草丈 0.6	花期 4-5月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	カマシア ライトニヒーコエルレア 【ユリ科】			カンパニュラ ラクティフローラ 【キキョウ科】	
	草丈 0.6	花期 4-5月		草丈 1.5	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	カラムグロスティス ブラキトリカ 【イネ科】			カンパニュラ パーシフォリア ブルー 【キキョウ科】	
	草丈 0.8	花期 9-11月		草丈 1.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	カラミンサ マーベレッテ 【シソ科】			カンパニュラ マクランサ アルバ 【キキョウ科】	
	草丈 0.4	花期 6-8月		草丈 0.9	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	カンパニュラ ラプンクロイデス 【キキョウ科】			クリサンセマム スノードリフト 【キク科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.7	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	クナウティア メルトンパステル 【マツムシソウ科】			クリスマスローズ シングル咲きミックス 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.8	花期 5-7月		草丈 0.4	花期 1-3月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	クニフォフィア カウレスセンス 【ツルボラン科】			グレビレア エンドリチェリアナ 【ヤマモガシ科】	
	草丈 1.0	花期 7-9月		草丈 1~3	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	クニフォフィア シトリナ 【ツルボラン科】			クレマチス モンゴリアンベルズ 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 5-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	クニフォフィア フラメンコ 【ツルボラン科】			クレマチス レクタ パープレア 【キンポウゲ科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 1.2	花期 7-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	クニフォフィア ルーベリ 【ツルボラン科】			ゲウム コッキネウム コイ 【バラ科】	
	草丈 1.2	花期 7-10月		草丈 0.4	花期 5-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	クランベ コーディフォリア 【アブラナ科】			ゲウム ポリーストレイン 【バラ科】	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	ゲラニウム サンギネウム ストリアタム 【フウロソウ科】			コルタデリア ホワイトフェザー 【イネ科】	
	草丈 0.3	花期 5-7月		草丈 2.0	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ゲラニウム ビルウオーリス 【フウロソウ科】			サクシセラ フロステッドパールズ 【シソ科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.8	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ゲラニウム プラテンセ 【フウロソウ科】			サルビア アズレア 【シソ科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.6	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	コルジリネ パープルタワー 【キジカクシ科】			サルビア アメジストリップ 【シソ科】	
	草丈 1.0	—		草丈 0.6	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	コルジリネ エレクトリックスター 【キジカクシ科】			サルビア イパネマ ラベンダー 【シソ科】	
	草丈 0.7	—		草丈 0.7	花期 6-11月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	コルジリネ エレクトリックフラッシュ 【キジカクシ科】			サルビア イパネマ パープル 【シソ科】	
	草丈 0.7	—		草丈 0.7	花期 6-11月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	コルタデリア ピンクフェザー 【イネ科】			サルビア ウルギノーサ (ボググセージ) 【シソ科】	
	草丈 2.0	—		草丈 1.2	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	サルビア カナリエンシス ランスロット 【シソ科】			サルビア バイオレットクィーン 【シソ科】	
	草丈 1.0	花期 6-10月		草丈 0.5	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア グルティノーサ 【シソ科】			サルビア バチカンホワイト 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア クレランディ 【シソ科】			サルビア プラテンシス トワイライトセレーナ [®] 【シソ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア コロンバリアエ 【シソ科】			サルビア イエローマジスティ 【シソ科】	
	草丈 0.4	花期 5-6月		草丈 0.8	花期 9-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 中	耐暑性 強
	サルビア サルバトーレ 【シソ科】			サルビア レグラ 【シソ科】	
	草丈 0.3	花期 5-6月		草丈 0.8	花期 10-11月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア スクラレア 【シソ科】			サルビア ブラッシュパープル 【シソ科】	
	草丈 0.9	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サルビア ネモローサカラドンナ 【シソ科】			サルビア ミクロフィラ (チェリーセージ) 【シソ科】	
	草丈 0.7	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	サルビア ミスティック スパイヤーズ 【シソ科】			ジギタリス スノーシンプル 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 1.0	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サンゲイソルバ オフィシナリス 【バラ科】			ジギタリス ダルメシアン 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 8-10月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	サンゲイソルバ パルビフローラ 【バラ科】			ジギタリス プルプレア アルビフローラ 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.8	花期 7-10月		草丈 1.0	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス アークティック フォックス 【ゴマノハグサ科】			ジギタリス ベリーカナリー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.6	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス オブスクラサンセット 【ゴマノハグサ科】			ジギタリス ラエビガータ 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ジギタリス クリームベル 【ゴマノハグサ科】			ジギタリス ルテア 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	ジギタリス シルバーフォックス 【ゴマノハグサ科】			ジギタリス ミルクチョコレート 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.6	花期 5-7月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	ジギタリス イルミネーション ラズベリー 【ゴマノハグサ科】			スカビオサ オクローウカ 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	シシリンチウム ストリアタム 【ゴマノハグサ科】			スカビオサ コロンバリア 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.8	花期 5-7月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	シダルセア ビアンカ 【ゴマノハグサ科】			スカビオサ ドラムスティック 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.9	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シダルセア ロザリー 【アオイ科】			スカビオサ ピンクレース 【マツムシソウ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 0.5	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	シルフィウム パーフォリアタム 【キク科】			スカビオサ ブルーバタフライ 【マツムシソウ科】	
	草丈 2.0	花期 8-9月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	シルフィウム モーリー 【キク科】			スキザクリウム (アントロポゴン) グロナタス 【イネ科】	
	草丈 1.5	花期 8-9月		草丈 0.9	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スカビオサ エースオブスペード 【マツムシソウ科】			スキザクリウム (アントロポゴン) プレーリブルース 【イネ科】	
	草丈 1.0	花期 5-10月		草丈 1.0	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	スキザクリウム (アントロポゴン) スコパリウスブレイズ 【イネ科】			ストケシア ラエヴィス オメガスカイロケット 【キク科】	
	草丈 1.0	—		草丈 0.9	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スタキス オフィシナリス 【シソ科】			スファエラルケア アンビゲア 【アオイ科】	
	草丈 0.4	花期 7-8月		草丈 0.8	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スタキス ビザンティナ (ラムズイヤー) 【シソ科】			セダム エンペラーズウェイブ 【ベンケイソウ科】	
	草丈 0.3	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スタキス マクランサ 【シソ科】			セファラリア ギガンティア 【マツムシソウ科】	
	草丈 0.4	花期 7-8月		草丈 2.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	スティパ エンジェルヘアー 【イネ科】			ゼラニウム ムーンライトウンパオ 【フウロソウ科】	
	草丈 0.5	—		草丈 0.4	花期 3-11月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	スティパ イチュー 【イネ科】			セントーレア クラシック ファンタスティック 【キク科】	
	草丈 1.0	—		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ストケシア ラエヴィス 【キク科】			セントーレア クラシック マジック 【キク科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.8	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	セントーレア ニグラ 【キク科】			ダイアンサス ソーティ 【ナデシコ科】	
	草丈 0.7	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントーレア ブラックボール 【キク科】			ダイアンサス ピニフォリウス 【ナデシコ科】	
	草丈 1.0	花期 5-7月		草丈 0.4	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントーレア ルゼニカ 【キク科】			ダイアンサス ブラックアンドホワイト 【ナデシコ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.3	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントランサス アルバス 【オミナエシ科】			タイム クリーピングタイム 【シソ科】	
	草丈 0.7	花期 5-7月		草丈 0.1	花期 4-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	セントランサス コッキネウス 【オミナエシ科】			タナセタム ロビンソンレッド 【キク科】	
	草丈 0.7	花期 5-7月		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ソルガストラム ヌタンス 【イネ科】			タナセタム ジャックポット 【キク科】	
	草丈 1.0	—		草丈 0.6	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ダイアンサス カルスシアノルム 【ナデシコ科】			ダリア ブラックナイト 【キク科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.6	花期 5-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強

低木・宿根草

	ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルクリーム 【キク科】			チコリウム インティバス 【キク科】	
	草丈 1.5	花期 8-10月		草丈 0.8	花期 6-10月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア ダブルピンク 【キク科】			ツワブキ 【キク科】	
	草丈 1.5	花期 8-10月		草丈 0.5	花期 10-12月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ダリア(皇帝ダリア) ガッツアリア フラミンゴ 【キク科】			ディアネラ ブルーストリーム 【ユリ科】	
	草丈 1.5	花期 8-10月		草丈 0.7	—
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	タリクトラム フラバムグラウカム 【キンポウゲ科】			ディエラマ ダークセリーズ 【アヤメ科】	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 1.5	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	タリクトラム ルキデュム 【キンポウゲ科】			ディクタムナス パープレウス 【ミカン科】	
	草丈 0.8	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	タリクトラム ローチェブルニアナム 【キンポウゲ科】			テウクリウム ヒルカニカム 【シソ科】	
	草丈 1.5	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	チーゼル 【マツムシソウ科】			デスカンプシア セスピトーサ 【イネ科】	
	草丈 2.0	花期 7-9月		草丈 1.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	デルフィニウム イノセンス 【キンポウゲ科】			トリフォニウム フロスティフェザー 【マメ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム サニースカイ 【キンポウゲ科】			トリフォニウム ルーベンス 【マメ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム ダスキーメイデン 【キンポウゲ科】			ネペタ ブルードリームス 【シソ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.6	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	デルフィニウム パガンパープルズ 【キンポウゲ科】			ネペタ シックスヒルズジャイアント 【シソ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.8	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ドリクニウム ジャーマニカム 【マメ科】			ネペタ ヌーダ 【シソ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.8	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ドリメリア スイートドリーム 【イソマツ科】			バーバスカム アルビフローラム 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3	花期 3-7月		草丈 1.0	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ドリメリア ドリームランド 【イソマツ科】			バーバスカム ポーラサマー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3	花期 3-7月		草丈 1.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	バーベナ バンブトン 【クマツヅラ科】			ヒューケラ エレクトラ 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バーベナ ボナリエンス パニティ 【クマツヅラ科】			ヒューケラ オブシディアン 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バーベナ リギダ ポラリス 【クマツヅラ科】			ヒューケラ キャラメル 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	パニカム ブルージャイアンツ 【イネ科】			ヒューケラ ジッパー 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.8	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バプティシア ペンデュラ 【マメ科】			ヒューケラ トウキョウ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.2	花期 6-7月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	バレリアナ オフィシナリス 【オミナエシ科】			ヒューケラ トパーズジャズ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ピクナンテムム ムティクム (広葉マウンテンミント) 【シソ科】			ヒューケラ パプリカ 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.8	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	ヒューケラ ファイヤーアラーム 【ユキノシタ科】			ヒューケラ ドルチェ ブラックジェイド 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ フォーエバーレッド 【ユキノシタ科】			ヒューケラ ゴールドゼブラ 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ フォーエバーパープル 【ユキノシタ科】			ヒューケラ タペストリー 【ユキノシタ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ライムリッキー 【ユキノシタ科】			ピンピネラ マヨール ロゼア 【セリ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.8	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ヒューケラ ドルチェ シルバーガムドロップ 【ユキノシタ科】			フィソステギア クリスタルピーク 【シソ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ スイートプリンセス 【ユキノシタ科】			フィソステギア バージニアナロゼア 【シソ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヒューケラ ドルチェ バタークリーム 【ユキノシタ科】			フェスツカ フェスティーナ 【イネ科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	フェネル ブロンズフェネル 【セリ科】			フロミス フルティコサ 【シソ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 0.8	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フェネル フェネル 【セリ科】			ヘスペラロエ パルビフローラ 【キジカクシ科】	
	草丈 1.2	花期 6-8月		草丈 0.5	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フォプシス スティローサ 【アカネ科】			ペニセタム アロペクロイデス ヒリデスケン 【イネ科】	
	草丈 0.2	花期 5-8月		草丈 0.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フォッサギラ ブルーシャドー 【マンサク科】			ペニセタム テールフェザーズ 【イネ科】	
	草丈 1.0	花期 4-5月		草丈 1.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フランコア ソッキフォリア 【ユキノシタ科】			ペニセタム ビロサム 【イネ科】	
	草丈 0.6	花期 6-8月		草丈 0.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ブルネラ ブルガリス 【シソ科】			ペニセタム オリエンターレ 【イネ科】	
	草丈 0.2	花期 6-9月		草丈 0.4	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	フロミス チューベローサ 【シソ科】			ヘリオプシス サマーナイト 【キク科】	
	草丈 1.0	花期 6-7月		草丈 1.2	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	ヘリオプシス ブリーディングハーツ 【キク科】			ベロニカ ゲンチアノイデス 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 7-10月		草丈 0.5	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヘリクリサム イタリカム (カレープランツ) 【キク科】			ベロニカ ブルーカーペット 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 7-9月		草丈 0.2	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベルケア パープレア 【キク科】			ベロニカストラム バージニカム 【オオバコ科】	
	草丈 0.6	花期 7-9月		草丈 1.6	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベルゲニア ピンクドラゴンフライ 【ユキノシタ科】			ベロニカストラム バージニカム アルピフローラム 【オオバコ科】	
	草丈 0.4	花期 4-5月		草丈 1.6	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベルベギス(メギ) オーレア 【メギ科】			ベロニカ シャーロット 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 4-5月		草丈 0.5	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ベルベギス(メギ) ハーレークイーン 【メギ科】			ベロニカ ファーストキス 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 4-5月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ヘレニウム レッドシェード 【キク科】			ベロニカ ファーストグローリー 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 1.2	花期 7-10月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	ペロニカ ファーストブライト 【ゴマノハグサ科】		ペンステモン ハスカーレッド 【ゴマノハグサ科】
草丈 0.5	花期 5-7月	草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペロニカ ムーディブルース 【ゴマノハグサ科】		ホスタ グアカモール(中大型) 【キジカクシ科】
草丈 0.3	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペロフスキア (ロシアンセージ) アトリプシフォリア 【シソ科】		ホスタ クリスマスキャンディ (中型) 【キジカクシ科】
草丈 1.2	花期 7-9月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペンステモン トウイズル コーラル 【ゴマノハグサ科】		ホスタ トワイライト(中大型) 【キジカクシ科】
草丈 0.5	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペンステモン トウイズル ブルー 【ゴマノハグサ科】		ホスタ パトリオット(中型) 【キジカクシ科】
草丈 0.5	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペンステモン ストリクタス 【ゴマノハグサ科】		ホスタ ハルシオン(中小型) 【キジカクシ科】
草丈 0.4	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	ペンステモン ダークタワーズ 【ゴマノハグサ科】		ホスタ ビクトリー(大型) 【キジカクシ科】
草丈 0.8	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

低木・宿根草

	ホスタ ファーストフロスト (中小型) 【キジカクシ科】			ポテンティラ ヘレンジェーン 【バラ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ホスタ フランシー (中型) 【キジカクシ科】			ポテンティラ パルストリス 【バラ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.3	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ホスタ フランシスウィリアムズ (大型) 【キジカクシ科】			ポテンティラ ロクサーナ 【バラ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.4	花期 6-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ホスタ フレグラントブーケ (大型) 【キジカクシ科】			ホルデューム ジュバタム 【イネ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.6	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ホスタ プレッシングハムブルー (大型) 【キジカクシ科】			ポレモニウム パープルレイン ストレイン 【ハナシノブ科】	
	草丈 0.5	花期 6-9月		草丈 0.6	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	ポテンティラ アルギロフィラ 【バラ科】			ミオソティス ミオマルク 【ムラサキ科】	
	草丈 0.3	花期 6-7月		草丈 0.3	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 中
	ポテンティラ モナークベルベッド 【バラ科】			ミューレンベルギア カピラリス 【イネ科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 0.9	—
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	ミュレンベルギア リンドヘイメリ 【イネ科】			モナルダ フィスツローサ 【シソ科】	
	草丈 1.5	—		草丈 0.8	花期 6-8月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ミレット ジェードプリンセス 【イネ科】			モリニア カエルレア 【イネ科】	
	草丈 0.6	—		草丈 0.6	—
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ミレット パープルマジスティ 【イネ科】			ユーフォルビア ウルフェニー 【トウダイグサ科】	
	草丈 1.5	—		草丈 0.8	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	メリアンサス マヨール ハニーブッシュ 【メリアンサス科】			ユーフォルビア パルストリス 【トウダイグサ科】	
	—	花期 5-7月		草丈 1.0	花期 5-6月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強
	メリカ シリアタ 【イネ科】			ユッカ バリエガータ 【リュウゼツラン科】	
	草丈 0.4	—		草丈 0.6	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	メリニス サバンナ 【イネ科】			ラシルス ローゼンエルフ 【マメ科】	
	草丈 0.6	—		草丈 0.25	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	モナルダ ディディマ 【シソ科】			ラバテラ ツリンギアカ 【アオイ科】	
	草丈 1.1	花期 6-8月		草丈 1.5	花期 7-9月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強

低木・宿根草

	ラベンダー フォーエバーブルー 【シソ科】			リナリア パープレア スプリングサイト ホワイト 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.4	花期 5-7月		草丈 0.6	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	リクニス ビスカリア ファイヤーバード 【シソ科】			リナリア パープレア 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.5	花期 5-6月		草丈 0.6	花期 5-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	リクニス コロナリア 【シソ科】			リリウム マルタゴン ゴールデンモーニング 【ユリ科】	
	草丈 0.8	花期 5-7月		草丈 1.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	リグラリア ミッドナイトレディ 【キク科】			リリウム マルタゴン ピンクモーニング 【ユリ科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 1.0	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	リシナス ミュージーランドパープル 【トウダイグサ科】			ルータ グラベオレンス 【ミカン科】	
	草丈 1.2	花期 7-10月		草丈 0.7	花期 5-7月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	リシマキア プンクタータ アレキサンダー 【サクラソウ科】			ルズラ ニベア 【イグサ科】	
	草丈 0.6	花期 5-7月		草丈 0.4	花期 6-8月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 中
	リップピア カネスケンス 【クマツヅラ科】			ルドベキア アーバンサファリ サバンナサンセット 【キク科】	
	草丈 0.1	花期 5-9月		草丈 0.5	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強

低木・宿根草

	ルドベキア アマリゴールド 【キク科】			レプトスペルマム シルバーティツリー 【フトモモ科】	
	草丈 0.4	花期 7-10月		草丈 1-3	花期 6-7月
	耐寒性 中	耐暑性 中		耐寒性 中	耐暑性 強
	ルドベキア チェリーブランディ 【キク科】			レモングラス 【イネ科】	
	草丈 0.5	花期 7-9月		草丈 1.5	—
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	ルドベキア キャラメル 【キク科】			レモンマートル 【フトモモ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 1-3	花期 6-7月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	ルピナス アルボレウス アルビフロラス 【マメ科】			ローズマリー 【シソ科】	
	草丈 2.0	花期 4-7月		草丈 1.2	—
	耐寒性 強	耐暑性 弱		耐寒性 強	耐暑性 強
	ルピナス ペレニス 【マメ科】			ロジャーシア ヘンリッチ 【ユキノシタ科】	
	草丈 1.0	花期 5-7月		草丈 0.9	花期 6-7月
	耐寒性 強	耐暑性 弱		耐寒性 強	耐暑性 中
	レイシステリア ジェラシー 【スイカズラ科】			ロベリア クイン・ピクテリア 【キキョウ科】	
	草丈 1.5	花期 7-9月		草丈 0.9	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	レーマニア エラータ 【スイカズラ科】			ロベリア ゲラルディ 【キキョウ科】	
	草丈 0.5	花期 5-7月		草丈 0.9	花期 7-10月
	耐寒性 強	耐暑性 中		耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

一年草

	アスター ココット スカイ 【キク科】			イベリス キャンディタフト (ウンベラータ)ミックス 【アブラナ科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 0.5	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 中
	アスター ココット マーブルレッド 【キク科】			インパチェンス ビーコン 【ツリフネソウ科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 0.25	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	アスター ココット ライトピンク 【キク科】			オステオスペルマム バイオレットアイス 【キク科】	
	草丈 0.8	花期 7-9月		草丈 0.3	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 中
	アリッサム ストリーム ラズベリー 【アブラナ科】			オステオスペルマム パープル 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 4-6月
	耐寒性 中	耐暑性 中		耐寒性 中	耐暑性 中
	アリッサム スノープリンセス 【アブラナ科】			オステオスペルマム ピンク 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 4-6月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 中
	アリッサム フロスティナイト 【アブラナ科】			オステオスペルマム ブルーベリーシェイク 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 中
	アルテナンセラ パープルナイト 【ヒユ科】			オステオスペルマム ベリーホワイト 【キク科】	
	草丈 0.5	—		草丈 0.3	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 中

一年草

	オステオスペルマム サマーヒーロー 【キク科】			ケイトウ ジュラサーモン 【ゴマノハグサ科】	
	草丈 0.3	花期 4-6月		草丈 0.6	花期 6-10月
	耐寒性 中	耐暑性 中		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ガイラルディア ラズルタズル 【キク科】			コリウス ヴェルサ ライム 【シソ科】	
	草丈 0.6	花期 5-9月		草丈 0.5	—
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	カンナ サウスパシフィック 【カンナ科】			コリウス フレイムスローワー ハバネロ 【シソ科】	
	草丈 0.6	花期 6-10月		草丈 0.4	—
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ギリア レプタンサ 【ハナシノブ科】			サルビア コクシネア 【シソ科】	
	草丈 0.6	花期 6-10月		草丈 0.5	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	キングソウ ブラックプリンス 【ゴマノハグサ科】			サルビア サリーファン XLブルー 【シソ科】	
	草丈 0.4	花期 5-10月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 中	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ テラコッタ 【ゴマノハグサ科】			ジニア クイーンライム 【キク科】	
	草丈 0.6	花期 6-10月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ケイトウ セルウェイ レッド 【ゴマノハグサ科】			ジニア クイーン ライム ピーチアイ 【キク科】	
	草丈 0.6	花期 6-10月		草丈 0.5	花期 6-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

一年草

	ジニア クイーン レッドライム 【キク科】			ストック クリスマス 【アブラナ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.7	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 弱
	ジニア クイーン ライムオレンジ 【キク科】			ストック ピンクメイ 【アブラナ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.8	花期 4-6月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 弱
	ジニア セノラ サーマンピンク 【キク科】			センニチコウ クイズカーマイン 【ヒユ科】	
	草丈 0.8	花期 6-10月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ジニア シンデレラ ライラック 【キク科】			センニチコウ ストロベリーフィールド 【ヒユ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.4	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ジニア シンデレラ ピーチ 【キク科】			センニチコウ ファイヤーワークス 【ヒユ科】	
	草丈 0.5	花期 6-10月		草丈 0.8	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ジニア ダブルザハラ 【キク科】			ダステミラー ニュールック 【キク科】	
	草丈 0.3	花期 5-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 強	耐暑性 強
	ジニア パープルプリンス 【キク科】			ダリア サニーレジェ 【キク科】	
	草丈 0.7	花期 6-10月		草丈 0.6	花期 6-9月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強

一年草

	ダリア ビショップ チルドレン 【キク科】 草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強		ハイビスカス カクテル 【アオイ科】 草丈 1.5 花期 10-11月 耐寒性 弱 耐暑性 強
	ダリア ポンポン 【キク科】 草丈 0.8 花期 6-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強		ビンカ タイタン 【キョウチクトウ科】 草丈 0.2 花期 5-11月 耐寒性 弱 耐暑性 強
	トウガラシ パープルフラッシュ 【ナス科】 草丈 0.4 花期 7-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強		ビンカ 夏みかん 【キョウチクトウ科】 草丈 0.2 花期 5-11月 耐寒性 弱 耐暑性 強
	トウガラシ ブラックパープル 【ナス科】 草丈 0.5 花期 7-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強		ブラックレースフラワー 【セリ科】 草丈 0.8 花期 5-6月 耐寒性 弱 耐暑性 強
	ニゲラ アフリカンブライド 【キンポウゲ科】 草丈 0.5 花期 5-6月 耐寒性 弱 耐暑性 強		プリムラ ジュリアン キャンディマジック 【サクラソウ科】 草丈 0.2 花期 3-4月 耐寒性 強 耐暑性 弱
	バーベナ イマジネーション 【クマツヅラ科】 草丈 0.5 花期 5-10月 耐寒性 中 耐暑性 強		プリムラ パーティドレス 【サクラソウ科】 草丈 0.2 花期 3-4月 耐寒性 強 耐暑性 弱
	バーベナ テネラ ミックス 【クマツヅラ科】 草丈 0.3 花期 5-10月 耐寒性 弱 耐暑性 強		プリムラ ベルベットドレス 【サクラソウ科】 草丈 0.2 花期 3-4月 耐寒性 強 耐暑性 弱

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

一年草

	プレクトランサス シルバーシールド 【シソ科】			ペチュニア ステファニー 【ナス科】	
	草丈 0.5	花期 7-8月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ベゴニアワッパー レッド ブロンズリーフ 【シュウカイドウ科】			ペチュニア ブルードレス 【ナス科】	
	草丈 0.4	花期 5-10月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ペチュニア ビバダブル ダイアナホワイト 【ナス科】			ペチュニア ラプリーアイ 【ナス科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ペチュニア ビバダブル シュガーキャンディ 【ナス科】			ペチュニア windress 【ナス科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.2	花期 4-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ペチュニア ビバダブル シュガープラム 【ナス科】			ヘレニウムダコタ 【キク科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 弱	耐暑性 強
	ペチュニア ビバシングル カプチーノ 【ナス科】			ペンタス ギャラクシー パープルスター 【アカネ科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強
	ペチュニア じゅんすい 【ナス科】			ペンタス ギャラクシー レッドスター 【アカネ科】	
	草丈 0.2	花期 4-10月		草丈 0.3	花期 5-10月
	耐寒性 弱	耐暑性 強		耐寒性 中	耐暑性 強

一年草



ポピー (アイスランドポピー) ゲルフォルトジャイアント 【ケシ科】	
草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



マリーゴールド ファイヤーボール 【キク科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ポピー アメイジンググレイ 【ケシ科】	
草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ユーフォルビア グラマーインプ 【トウダイグサ科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ポピー パンドラ 【ケシ科】	
草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ランタナ ブルーミファイレッド 【クマツヅラ科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



マーガレット ストロベリーホイップ 【キク科】	
草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 中



ルピナス スプリングスマイル 【マメ科】	
草丈 0.5	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 弱



マリーゴールド クリームブリュレ 【キク科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ローダンセマム マーズ 【キク科】	
草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 中	耐暑性 弱



マリーゴールド バニラクリーム 【キク科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ローダンセマム ムーン 【キク科】	
草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 中	耐暑性 弱



マリーゴールド ソラン 【キク科】	
草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ローダンセマム マーキュリー 【キク科】	
草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 中	耐暑性 弱

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

2023 植物苗カタログ index

低木・宿根草			アルケミラ	モリス	6	ガザニア	アズテック	9	サルビア	ネモロサ カラドンナ	13
ア			アルセア	ニグラ	6	ガザニア	レモンツイスト	10	サルビア	バイオレットクイーン	13
アーティチョーク	グリーングローブ	3	アルセア	ルゴサ	6	カタナンケ	カエルレア	10	サルビア	パチカン ホワイト	13
アーティチョーク	パープルロマーニャ	3	アルセア	パープルレイン	6	カマシア	クシキー	10	サルビア	トワイライトセレーナデ	13
アガスターシェ	グローブトロッター	3	アルテミシア	ルドビシアナ	6	カマシア	サカヤレア	10	サルビア	イエローマジスティ	13
アガスターシェ	ゴールデンジュベリー	3	アルテミシア	ラクティフローラ	6	カマシア	ライヒトニーコエルレア	10	サルビア	レグラ	13
アガスターシェ	ピンクポップ	3	アルンクス	シネンシス	6	カラマグロステリス	ブラキトリカ	10	サルビア	ブラッシュパープル	13
アガパンサス	イナベルタス	3	アルンクス	ノーブルスピリット	6	カラミンサ	マーベレッテ	10	サルビア	マイクロフィラ	13
アカンサス	モリス	3	アンジェリカ	サマーデライト	7	カレックス	フラッカ(グラウカ)	10	サルビア®	ミスティックスパイヤーズ	14
アキレア	カシス	3	アンチューサ	アズレア ドロップモア	7	カレックス	フェニックスグリーン	10	サングイソルバ	オフィシナリス	14
アキレア	ノブレッサ	3	アンテナリア	ディオイカ	7	カレックス	ペンデュラ	10	サングイソルバ	パルビフローラ	14
アキレア	ラブバレード	3	イソプレクシス	イサベリアナ	7	カンパニウラ	アリアリフォリア	10	ジギタリス	アークティック フォックス	14
アクイレギア	ビリディフローラ	3	イベリス®	スノーボール	7	カンパニウラ	ラクティフローラ	10	ジギタリス	オブスクラ サンセット	14
アクイレギア	ブラックバロー	3	エキウム	ルシカム	7	カンパニウラ	パーシフォリア	10	ジギタリス	クリームベル	14
アクイレギア	メローイエロー	3	エキナセア	エキセントリック	7	カンパニウラ	マ克蘭サ アルバ	10	ジギタリス	シルバーフォックス	14
アクイレギア	ルビーポート	3	エキナセア	グリーンツイスター	7	カンパニウラ	ラプンクロイデス	11	ジギタリス	スノーシンブル	14
アクイレギア	レクレチャムゴールド	4	エキナセア	シュプリーム フラミンゴ	7	クナウティア	メルトンパステル	11	ジギタリス	ダルメシアン	14
アグリモニー	ユーバトリア	4	エキナセア	ストロベリー&クリーム	7	クニフォフィア	カウレスセンス	11	ジギタリス	ブルブレア	14
アジュガ	チョコレートチップ	4	エキナセア	チェリーフラッフ	7	クニフォフィア	シトリナ	11	ジギタリス®	ベリーカナリー	14
アジュガ	ディキシーチップ	4	エキナセア	パラドクス	7	クニフォフィア	フラメンコ	11	ジギタリス	ラエビガータ	14
アジュガ	ブラウンヘルツ	4	エキナセア	プリマドンナ	7	クニフォフィア	ルーベリ	11	ジギタリス	ルテア	14
アジュガ	マホガニー	4	エキナセア	プリマドンナ	7	クランベ	コーディフォリア	11	ジギタリス	ミルクチョコレート	14
アスクレピアス	スペシオサ	4	エキナセア	プレーリーブレイズ	8	クリサンセマム	スノードリフト	11	ジギタリス®	イルミネーション	14
アスクレピアス	ソウルメイト	4	エキナセア	ポリネーション オレンジレッド	8	クリスマスローズ®	シングル咲きミックス	11	シシリンチウム	ストリアタム	15
アスクレピアス	ミルクメイド	4	エキナセア	ポリネーション マジェンタ	8	グレビレア	エンドリチェリアナ	11	シダルセア	ビアンカ	15
アスター	アズレウス	4	エキナセア	ポリネーション イエロー	8	クレマチス	モンゴリアンベルズ	11	シダルセア	ロザリー	15
アスター	ツルビネルス	4	エキナセア	ミニベル	8	クレマチス	レクタ パープレア	11	シルフィウム	パーフォリアタム	15
アスター	マクロフィラス	4	エキナセア	ラズベリートリュフ	8	ゲウム	コッキネウム コイ	11	シルフィウム	モーリー	15
アスチルベ	スノードリフト	4	エキノプス	アークティックグロー	8	ゲウム	ポリシーストレイン	11	スカビオサ	エースオブスピード	15
アスチルベ	アメリカ	4	エキノプス	スターフロスト	8	ゲラニウム	サンギネウム ストリアタム	12	スカビオサ	オクロレウカ	15
アスチルベ	アメジスト	5	エキノプス	ブルーグロー	8	ゲラニウム	ビルウオーリス	12	スカビオサ	コルンバリア	15
アスチルベ	モンゴメリー	5	エビロビウム	アングスティフォリウム	8	ゲラニウム	プラテンセ	12	スカビオサ	ドラムスティック	15
アスチルベ	ラブソディ	5	エボルブルス®	ブルーラグーン	8	コルジリネ	パープルパワー	12	スカビオサ	ピンクレース	15
アスフォデリネ	リブラニカ	5	エリスロニウム	パゴダ	8	コルジリネ®	エレクトリックスター	12	スカビオサ®	ブルーバタフライ	15
アスフォデリネ	ルテア	5	エリオフォルム	アングスティフォリウム	8	コルジリネ®	エレクトリックフラッシュ	12	スキザクリウム	グロナラタス	15
アデノフォラ	ブレヤナ	5	エリゲロン	カルピンスキアヌス	8	コルタデリア	ピンクフェザー	12	スキザクリウム	プレーリーブルース	15
アネモネ	シルベストリス	5	エリゲロン	グランデフロラス	9	コルタデリア	ホワイトフェザー	12	スキザクリウム	スコパリウス ブレイズ	15
アネモネ	デカン	5	エリムス	アイシーブルー	9	サ		スタキス	オフィシナリス	16	
アムソニア	イルストルス	5	エリンジューム	ブルーキャップ	9	サクシセラ	フロステッドパールズ	12	スタキス	ビザンティナ	16
アムソニア	タベルナエモンタナ	5	エリンジューム	ユツキフォリウム	9	サルビア	アズレア	12	スタキス	マ克蘭サ	16
アムソニア	フブリヒティ	5	エレムルス	ロマンズ	9	サルビア	アメジストリップ	12	スティバ	エンジェルヘアー	16
アメリカ テマリシモツケ	オーレア	5	オリエンタルポピー	ビクトリアルイズ	9	サルビア®	イバネマ ラベンダー	12	スティバ	イチュー	16
アメリカ テマリシモツケ	ディアボロ	5	オリエンタルポピー	ロイヤルウェディング	9	サルビア®	イバネマ パープル	12	ストケシア	ラエヴィス	16
アリウム	イエローファンタジー	5	オレガノ®	マルゲリータ	9	サルビア	ウルギノーサ	12	ストケシア	ラエヴィス オメガスカイロケット	16
アリウム	サマードラマー	6	カ		サルビア	ランスロット	13	スファエラルケア	アンビグア	16	
アリウム	シクラム	6	ガーデンファーン	レッドビューティー	9	サルビア	グルティノーサ	13	セダム	デレフィウム エンペラーズウェーブ	16
アリウム	シルバースプリング	6	ガーデンファーン	エリシロソーラ	9	サルビア	クレバランディ	13	セファラリア	ギガンティア	16
アリウム	パープルカイラ	6	ガウラ	エミリー	9	サルビア	コルンバリアエ	13	ゼラニウム®	ムーンライト トウンパオ	16
アリウム	パープルセンセーション	6	ガウラ	スパークル	9	サルビア	サルバトーレ	13	セントーレア	クラシック ファンタスティック	16
アリウム	レッドモヒカン	6	ガウラ®	ロージージェーン	9	サルビア	スクラレア	13	セントーレア	クラシックマジック	16

セントーレア	ニグラ	17	バレリアナ	オフィシナリス	20	ペロニカ㊦	ファーストグローリー	23	リシナス(トウゴマ)	ニュージーランドパープル	27
セントーレア	ブラックボール	17	ピクナンテムム	ムティクム	20	ペロニカ㊦	ファーストブライト	24	リシマキア	ブククタータ アレキサンダー	27
セントーレア	ルゼニカ	17	ヒューケラ㊦	エクストラ	20	ペロニカ㊦	ムーディーブルース	24	リッピア	カネスケンス	27
セントランサス	アルバス	17	ヒューケラ㊦	オブシディアン	20	ペロフスキア (ロシアンセージ)	アトリプシフォリア	24	リナリア	スプリングサイド ホワイト	27
セントランサス	コツキネウス	17	ヒューケラ㊦	キャラメル	20	ペンステモン	トウイズル コーラル	24	リナリア	パーブレア	27
ソルガストラム	ヌタンス	17	ヒューケラ㊦	ジッパー	20	ペンステモン	トウイズル ブルー	24	リリウム マルタゴン	ゴールドエンモーニング	27
タ			ヒューケラ㊦	トウキョウ	20	ペンステモン	ストリクタス	24	リリウム マルタゴン	ピンクエンモーニング	27
ダイアンサス	カルスシアノルム	17	ヒューケラ㊦	トパーズジャズ	20	ペンステモン	ダークタワー	24	ルータ	グラベオレンス	27
ダイアンサス	バルバタス ソーティ	17	ヒューケラ㊦	パプリカ	20	ペンステモン	ハスカーレッド	24	ルズラ	ニベア	27
ダイアンサス	ピニフォリウス	17	ヒューケラ㊦	ファイヤーアラム	21	ホスタ	グアカモール	24	ルドベキア㊦	サバンナサンセット	27
ダイアンサス	ブラックアンドホワイト	17	ヒューケラ㊦	フォーエバーレッド	21	ホスタ	クリスマスキャンディ	24	ルドベキア	アマリロゴールド	28
タイム	クリーピングタイム	17	ヒューケラ㊦	フォーエバーパープル	21	ホスタ	トワイライト	24	ルドベキア	チェリーブランディ	28
タナセタム	ロビンソンレッド	17	ヒューケラ㊦	ライムリッキー	21	ホスタ	パトリオット	24	ルドベキア	キャラメル	28
タナセタム	ジャックポット	17	ヒューケラ㊦	シルバーガムドロップ	21	ホスタ	ハルシオン	24	ルピナス	アルボレウス アルビフロラス	28
ダリア	ブラックナイト	17	ヒューケラ㊦	スイートプリンセス	21	ホスタ	ビクトリー	24	ルピナス	ペレニス	28
ダリア㊦	ガッツァリア ダブルクリーム	18	ヒューケラ㊦	バタークリーム	21	ホスタ	ファーストフロスト	25	レイシエステリア	ジェラシー	28
ダリア㊦	ガッツァリア ダブルピンク	18	ヒューケラ㊦	ブラックジェイド	21	ホスタ	フランシー	25	レーマニア	エラータ	28
ダリア㊦	ガッツァリア フラミンゴ	18	ヒューケラ㊦	ゴールドゼブラ	21	ホスタ	フランシスウィリアムズ	25	レプトスペルマム	シルバーティーツリー	28
タリクトラム	フラバム グラウカム	18	ヒューケラ㊦	タペストリー	21	ホスタ	フレグラントブーケ	25	レモングラス		28
タリクトラム	ルキデウム	18	ピンピネラ	マヨールロゼア	21	ホスタ	ブレッシングハムブルー	25	レモンマートル	レモンマートル	28
タリクトラム	ローチェブルニアナム	18	フィソステギア	クリスタルピーク	21	ポテンティラ	アトロサンギネア アルギロフィラ	25	ローズマリー	ローズマリー	28
チーゼル	チーゼル	18	フィソステギア	バージニアナ ロゼア	21	ポテンティラ	モナークベルベット	25	ロジャーシア	ヘンリッチ	28
チコリウム	インティパス	18	フェスツカ	フェスティーナ	21	ポテンティラ	ヘレンジェーン	25	ロベリア	クイーンビクトリア	28
ツワブキ		18	フェネル	ブロンズフェネル	22	ポテンティラ	パルストリス	25	ロベリア	ゲラルディー	28
ディアネラ	ブルーストリーム	18	フェネル	フェネル	22	ポテンティラ	ロクサーナ	25			
ディエラマ	ダークセリーズ	18	フォブシス	ステイローサ	22	ホルデューム	ジュバタム	25			
ディクタムナス	パーブレウス	18	フォッサギラ	ブルーシャドー	22	ポレモニウム	パープルレインストレイン	25			
テウクリウム	ヒルカニカム	18	フランコア	ソッキフォリア	22	マ					
デスカンブシア	セスピトーサ	18	ブルネラ	ブルガリス	22	ミオソティス㊦	ミオマルク	25			
デルフィニウム	イノセンス	19	フロミス	チューベローサ	22	ミューレンベルギア	カピラリス	25			
デルフィニウム	サニースカイ	19	フロミス	フルティコサ	22	ミューレンベルギア	リンドハイメリ	25			
デルフィニウム	ダスキーメイデン	19	ハスベラロエ	パルビフロラ	22	ミレット	ジェードプリンセス	26			
デルフィニウム	パガンパープルズ	19	ペニセタム	アロベクロイデス ピリデスケンス	22	ミレット	パープルマジスティ	26			
ドリクニウム	ジャーマニカム	19	ペニセタム	テールフェザーズ	22	メリアンサス	マヨール ハニーブッシュ	26			
ドリメリア	スイートドリーム	19	ペニセタム	ピロサム	22	メリカ	シリアタ	26			
ドリメリア	ドリームランド	19	ペニセタム	オリエンターレ	22	メリニス	サバンナ	26			
トリフォリウム	フロスティフェザー	19	ヘリオプシス	サマーナイツ	22	モナルダ	ディディマ	26			
トリフォリウム	ルーベンス	19	ヘリオプシス	ブリーディングハーツ	23	モナルダ	フィスツローサ	26			
ナ			ヘリクリサム	イタリカム	23	モリニア	カエルレア	26			
ネベタ	ブルードリームス	19	ベルケア	パーブレア	23	ヤ					
ネベタ	シックスヒルズジャイアント	19	ベルゲニア	ピンクドラゴンフライ	23	ユーフォルビア	ウルフェニー	26			
ネベタ	ヌーダ	19	ベルベギス(メギ)	オーレア	23	ユーフォルビア	パルストリス	26			
ハ			ベルベギス(メギ)	ハーレークイン	23	ユッカ	グロリオサ バリエガータ	26			
パーバスカム	ブラクタリア アルビフロラム	19	ヘレニウム	ヘレナ レッドシェード	23	ラ					
パーバスカム	ポーラサマー	19	ペロニカ	ゲンチアナノイデス	23	ラシルス	ローゼンエルフ	26			
パーベナ	パンプトン	20	ペロニカ	ブルーカーベット	23	ラバテラ	ツリンギアカ	26			
パーベナ	ボナリエンシス パニティ	20	ペロニカストラム	バージニカム	23	ラベンダー㊦	フォーエバーブルー	27			
パーベナ	リギダ ポラリス	20	ペロニカストラム	バージニカム アルビフロラム	23	リクニス	ビスカリア ファイヤーバード	27			
パニカム	ブルージャイアンツ	20	ペロニカ㊦	シャーロット	23	リクニス	コロナリア	27			
パプティシア	ペンデュラ	20	ペロニカ㊦	ファーストキス	23	リグラリア	ミッドナイトレディ	27			

一年草		
ア		
アスター ココット	スカイ	29
アスター ココット	マーブルレッド	29
アスター ココット	ライトピンク	29
アリッサム®	ストリーム ラズベリー	29
アリッサム®	スノープリンセス	29
アリッサム®	フロスティナイト	29
アルテナンテラ	パープルナイト (立性)	29
イベリス ミックス	キャンディタフト(ウンベラータ)	29
インパチェンス	ビーコン	29
オステオスペルマム®	パイオレットアイス	29
オステオスペルマム®	パープル	29
オステオスペルマム®	ピンク	29
オステオスペルマム®	ブルーベリーシェイク	29
オステオスペルマム®	ベリーホワイト	29
オステオスペルマム®	マジックイエロー	30
カ		
ガラルディア	ラズルタズル	30
カンナ	サウスパシフィック	30
ギリヤ	レブタンサ	30
キンギョソウ	ブラックプリンス	30
ケイトウ	セルウェイ テラコッタ	30
ケイトウ	セルウェイ レッド	30
ケイトウ®	ジュラサーモン	30
コリウス	ヴェルサ	30
コリウス®	フレーム スローワー	30
サ		
サルビア コクシネア	レッド・コーラル・ホワイト	30
サルビア®	サリーファン XLブルー	30
ジニア	クイーン ライム	30
ジニア	クイーン ライムビーチアイ	30
ジニア	クイーン レッドライム	31
ジニア	クイーンライムオレンジ	31
ジニア	セノラ サーモンピンク	31
ジニア	シンデレラ ライラック	31
ジニア	シンデレラ ピーチ	31
ジニア	ダブルザハラ	31
ジニア	パープルプリンス	31
ストック	クリスマス	31
ストック	ピンクメイ	31
センニチコウ	クイズカーマイン	31
センニチコウ	ストロベリーフィールド	31
センニチコウ	ファイヤーワークス	31
タ		
ダスティミラー	ニュールック	31
ダリア	サニーレゲエ	31
ダリア	ビショップ チルドレン	32
ダリア	ポンポン	32
トウガラシ	パープルフラッシュ	32

トウガラシ	ブラックパープル	32
ナ		
ニゲラ	アフリカンブライド	32
ハ		
バーベナ	イマジネーション	32
バーベナ	テネラ	32
ハイビスカス	カクテル	32
ビンカ	タイタン	32
ビンカ	夏みかん	32
ブラックレースフラワー		32
プリムラ ジュリアン	キャンディマジック	32
プリムラ	パーティドレス	32
プリムラ	ベルベットドレス	32
プレクトランサス	シルバースールド	33
ベゴニア	ワッパー レッド ブロンズリーフ	33
ペチュニア®	ビバダブル ダイアナホワイト	33
ペチュニア®	ビバダブル シュガーキャンディ	33
ペチュニア®	ビバダブル シュガープラム	33
ペチュニア®	ビバシングル カプチーノ	33
ペチュニア®	じゅんすい	33
ペチュニア®	ステファニー	33
ペチュニア®	ブルードレス	33
ペチュニア®	ラプリーアイ	33
ペチュニア®	ワインドレス	33
ヘレニウム	ダコタ	33
ペンタス	ギャラクシー パープルスター	33
ペンタス	ギャラクシー レッドスター	33
ポピー(アイランドポピー)	ゲルフォルトジャイアント	34
ポピー	アメイジンググレイ	34
ポピー	バンドラ	34
マ		
マーガレット®	ストロベリーホイップ	34
マリーゴールド フレンチ	アルミア クリームブリュレ	34
マリーゴールド フレンチ	アルミア バニラクリーム	34
マリーゴールド フレンチ	ソラン	34
マリーゴールド フレンチ	ファイヤーボール	34
ヤ		
ユーフォルビア®	グラマーインブ	34
ラ		
ランタナ	ブルーミファイレッド	34
ルピナス	スプリングスマイル	34
ローダンセマム®	マーズ	34
ローダンセマム®	ムーン	34
ローダンセマム®	マーキュリー	34



2023

1月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

3月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

5月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

6月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

7月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

8月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

9月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

10月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

畑や

かとうふぁーむ

畑や かとうふぁーむ

〒953-0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151

TEL 090-6686-5167 FAX 025-211-4880

e-mail hatakeya@quartz.ocn.ne.jp

<http://www.hatakeya.net>



随時、更新中！
こちらをチェックしてくださいね！



畑やかとうふぁーむ



instagram
#畑やかとうふぁーむ

ID@089ssvnp



お友だち
追加は
こちらまで