



2025  
植物苗カタログ

畑や  
かとうふあーむ

# 苗づくりから庭づくりまで



植物苗（宿根草・一年草）を年間約 600 品種生産・販売、  
お客様のご要望をもとにプランのご提案、施工サポートいたします。  
苗づくりを生業とする私たちだからこそできる ご提案を目指しています。

## 苗づくり



だから大苗！ここがポイント

- 1 植えたその年に見頃を迎え、  
お庭のイメージがすぐカタチになります
- 2 じっくり育てた充実株だから、  
枯損が少なく安心して育てられます。
- 3 植物本来の生育に合った株間で健全な  
生育が期待できます。



5月上旬 充実苗が並ぶ農場（12cm深ポット）



根張り抜群の苗



お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう宿根草  
10.5cmポットシリーズを販売。オリジナルラベルは斬新な赤色に。



農場でのポットへ植込み作業の様子。



出荷苗。花付花芽付きの大苗宿根草アソート。

## 日曜直売 農場を巡りお気に入りを見つける楽しさ



春と秋の草花が美しいときに、日曜直売を行っています。農場を巡り、お気に入りの植物を探す楽しみもあり、多くのお客様がいらっしゃいます。



## 苗づくり庭づくり講座 植物の魅力をお伝えします



植物の魅力をお伝えする苗づくり庭づくり講座。

品種が多く性質も様々な宿根草。オススメ品種の紹介やその植付け方など、苗づくりから庭づくりまで盛りだくさん。農場を会場に開催しています。

## 畑や かとうふあーむ 農場のサンプルガーデン

### 春のガーデン

チューリップ、フリチリア、ユーフォルピアなど咲き誇り、あたたかな春の訪れを知らせてくれます。



### 晩春のガーデン

アリウム、オリエンタルポピー、ジギタリスなどたくさんの宿根草の花々が咲き誇り、ガーデンが美しい季節です。

### 夏のガーデン

色とりどりのアスチルベが咲き、夏の宿根草の花が美しい季節です。



### 秋のガーデン

涼しい秋風が吹き始めるころから、次々と咲くタリア。晩秋までガーデンの主役になります。

## お取引について

苗の購入をご希望される方は、下記までお気軽にお問合せください。

畑や かとうふあーむ

〒953 - 0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151

代表

加藤 隆行



TEL 090-6686-5167



FAX 025-211-4880



Email [hatakeya.katofarm@gmail.com](mailto:hatakeya.katofarm@gmail.com)

□事業内容 花苗（宿根草・一年草）生産・販売  
園芸イベント・講習会  
植栽デザイン・施工サポート

□資格 新潟県 花と緑のアドバイザー  
新潟市花育マスター  
ジャパンガーデンデザイナーズ協会（JAG）正会員  
2級 造園施工管理技士



量販店様ガーデンセンターにて、宿根草販売。  
様々なお客様が庭づくりのイメージをしやすいように、ガーデンを意識したディスプレイを心がけています。



初夏のイベント出店(6月上旬)  
お庭にすぐ馴染む、宿根草大苗メイン。  
植えてすぐ楽しめる花芽花付の苗をお庭のスペースを考えながら選ぶ楽しみがあります。



晩秋のガーデンショップでの出店(11月上旬)  
カラーリーフや秋植えの宿根草苗がメイン。  
春の草姿や花をイメージしながら、じっくりと選ぶ楽しみがあります。

## 新潟都心のまちづくり「にいがた2km」 季節の花々で街を彩ります

### 新潟駅南口広場



(左上)夏の大花壇。シニアシーデコが晩秋まで華やかに彩ります。

(右上)既存緑地帯を宿根草ガーデンへリニューアル(2023年植栽)。2年目の晩春の様子。ひとつひとつの植物の存在感も増し見応えあるガーデンとなっています。

(左)大型プランター植栽。  
酷暑に強いカンナサウスパシフィックやランタナがカラフルに夏らしい空間を造ってくれます。

### 新潟市万代エリア

常緑のアガパンサスやカレックスやカラーリーフ、花期が長い宿根草を植栽。



### 新潟市古町エリア

プリペット(低木)やカレックス等のカラーリーフ、花期が長い宿根草を植栽し花が少ない季節も街の彩りとして機能するような植栽。



## 多くの人が集い 植物を楽しむ オープンガーデン



5月のガーデン バーバスカムやジキタリス、ラムズイヤー、サルビアネモローサがリズムカルに咲き誇る



ブルーガーデン。スカピオサやサルビアなど宿根草花が咲き、アリウム、カマシヤなどの球根草花のブルーも季節ならではの演出



様々な夏花が咲くメドウガーデン。エキナセア、ルドベキア、エキノブスなどが咲き、グラス類が夏風に涼やかにそよぎガーデンに動きをあたえます。

## みんなで育む地域の庭 コミュニティガーデン

中学生が「国の重要文化財」を舞台とともにガーデンをつくる



花壇のテーマとデザインの検討



全校生徒とその保護者、地域の方々100名で花壇づくり



春にはパンジーピオラとチューリップが咲き誇る花が咲いたときの喜びを皆で共有します

認知症患者様と地域の方々がつくる  
病院花壇



認知症患者様と地域の方が一緒につくるガーデン。いつも笑顔で楽しく取り組んでいます。



タネから育てたマリーゴールド

地域にひらかれた高齢者施設の花壇づくり



地域の皆さんが集まり、花壇づくり。



植付から1か月後の夏花壇。花数も多く華やかな空間。銅葉のペゴニアワッパー、ダリアブラックナイトや黄金のコリウスヴェルサライムなどカラーリーフが美しい品種で一層華やかです。

# 宿根草・低木

	<p>アーティチョーク グリーングローブ 【キク科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アカンサス モリス 【キツネノマゴ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガスターシェ グローブ Trotter 【シソ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア カシス 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガスターシェ ゴールデンジュビリー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア ノブレッサ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガスターシェ ブラックアダー 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アキレア ラブパレード 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アガパンサス ゲッティホワイト ユリ科</p> <p>草丈 0.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アクイレギア ブラックバロー 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アガパンサス ブルーアンブレラ ユリ科</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アクイレギア ルビーポート 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アカンサス スピノサス 【キツネノマゴ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アジュガ キャトリンズジャイアント 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>アジュガ チョコレートチップ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスター アズレウス 【キク科】</p> <p>草丈 0.7      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アジュガ ディキシーチップ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスター ディバリカтус 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アジュガ ピンクライトニング 【シソ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスター マクロフィラス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスクレピアス スペシオサ 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスター ラエビス 【キク科】</p> <p>草丈 1.0      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスクレピアス ソウルメイト 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスター ルドルフゲーテ 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスクレピアス ミルクメイド 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスチルベ カラフラッシュ 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスクレピアス アスペルラ 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アスチルベ スノードリフト 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>アスチルベ アメリカ 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アデノフォラ ブレヤナ 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスチルベ アメジスト 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アナベル ホワイト 【アジサイ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アスチルベ ダイヤモンド 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アネモネ シルベストリス 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 3-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アスチルベ ラプソディ 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アネモネ バージニアナ 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 弱</p>
	<p>アスチルベ モンゴメリー 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アネモネ ポルトダブル 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 弱</p>
	<p>アスパラガス メイリー 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 0.8      ー 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アネモネ ミストラルプラス 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 弱</p>
	<p>アスフォデリネ ルテア 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>アムソニア イルストルス 【キョウチクトウ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>



# 宿根草・低木

	<b>アマソニア フプリヒティ</b> 【キョウチクトウ科】		<b>アリウム マウントエベレスト</b> 【ユリ科】
草丈 0.9	花期 6-7月	草丈 0.8	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>アメリカテマリシモツケ サマーワイン</b> 【バラ科】		<b>アリウム ミレニウム</b> 【ユリ科】
草丈 1.0~3.0	花期 5-6月	草丈 0.3	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>アリウム アンバサダー</b> 【ユリ科】		<b>アルケミラモリス</b> 【バラ科】
草丈 1.2	花期 5-6月	草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>アリウム サマードラマー</b> 【ユリ科】		<b>アルセア ニグラ</b> 【アオイ科】
草丈 1.5	花期 5-6月	草丈 1.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>アリウム アトロパープレウム</b> 【ユリ科】		<b>アルセア ルゴサ</b> 【アオイ科】
草丈 0.6	花期 5-6月	草丈 1.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>アリウム ピンクジュエル</b> 【ユリ科】		<b>アルセア ハローアプリコット</b> 【アオイ科】
草丈 0.7	花期 5-6月	草丈 1.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>アリウム フォーロック</b> 【ユリ科】		<b>アルセア ハローセリーゼ</b> 【アオイ科】
草丈 0.9	花期 6-7月	草丈 1.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>アルテミシア ルドビシアナ 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキウム ルシカム 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>アルテミシア ラクティフローラ 【キク科】</p> <p>草丈 1.8      花期 9-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア オレンジサンセット 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アルンクス シネンシス 【バラ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア チョコグリーン 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アンジェリカ ビカーズミード 【セリ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア テネシーエンシス 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アンテリナム(キンギョソウ) ブラックプリンス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 中      耐暑性 強</p>		<p>エキナセア ハニーデュー 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>アンチューサ アズレア 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>エキナセア パリダ 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>イベリス サマースノードリフト® 【アブラナ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>エキナセア パラディソ スーパーデューパー 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<b>エキナセア パドクサ 【キク科】</b>		<b>エキナセア ラズベリートリュフ 【キク科】</b>
草丈 0.8	花期 6-9月	草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>エキナセア プリマドンナ ホワイト 【キク科】</b>		<b>エキナセア レモンドロップ 【キク科】</b>
草丈 0.8	花期 6-9月	草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>エキナセア プリマドンナ ディープローズ 【キク科】</b>		<b>エキノプス アークティックグロー 【キク科】</b>
草丈 0.8	花期 6-9月	草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>エキナセア ブラックベリートリュフ 【キク科】</b>		<b>エキノプス ブルーグロー 【キク科】</b>
草丈 0.6	花期 6-9月	草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>エキナセア フラダンサー 【キク科】</b>		<b>エピロビウム アングスティフォルム 【アカバナ科】</b>
草丈 0.8	花期 6-9月	草丈 1.0	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>エキナセア ヴァンテージライム 【キク科】</b>		<b>エラグロステイス トリコデス 【イネ科】</b>
草丈 0.6	花期 6-9月	草丈 1.2	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<b>エキナセア ミニベル 【キク科】</b>		<b>エリオフォルム アングスティフォルム 【カヤツリグサ科】</b>
草丈 0.5	花期 6-9月	草丈 0.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>エリゲロン カルビンスキアヌス 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>オリエンタルポピー ビクトリアルーズ 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>エリムス アレナリウス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>オリエンタルポピー ロイヤルウェディング 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>エリンジウム バリフォリウム 【セリ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>オレガナム マルゲリータ® 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3      — 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>エリンジウム ブルーキャップ 【セリ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ガーデンファーン レッドビューティ</p> <p>草丈 0.3      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>エリンジウム ユッキフォリウム 【セリ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ガーデンファーン ドリオプテリス エリシロソーラ</p> <p>草丈 0.3      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>エレムルス ロマンス 【ユリ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ガイラルディア アリスタータ 【キク科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>エレムルス ピノキオ 【ユリ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ガウラ スパークル 【アカバナ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>ガザニア オレンジノーム 【キク科】</p> <p>草丈 0.2    花期 4-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カラミンサ ネペタ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4    花期 6-8月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カタナンケ カエルレア 【キク科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>ガリウム オドラータ 【リンドウ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カマシア クシキー 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 4-5月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カレックス フラッカ 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 0.3    — 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カマシア サカヤレア 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 4-5月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カレックス フェニクスグリーン 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 0.4    — 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カマシア ライヒトニーコエルレア 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 4-5月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カレックス フロステッドカール 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 0.3    — 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カラマグロスティス エピアネス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5    — 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カレックス ペンデュラ 【カヤツリグサ科】</p> <p>草丈 1.0    — 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カラマグロスティス ブラキトリカ 【イネ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 9-11月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>カンナ ダーバン 【カンナ科】</p> <p>草丈 1.5    花期 6-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>カンナ ベンガルタイガー 【カンナ科】</p> <p>草丈 1.5    花期 6-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>クニフォフィア シトリナ 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 0.7    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カンパニユラ アリアリフォリア 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-7月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>		<p>クニフォフィア タウニーキング 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.2    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カンパニユラ ポシャルスキアナ 【キキョウ科】</p> <p>草丈 0.2    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>		<p>クニフォフィア ファイヤーダンス 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 0.5    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>カンパニユラ ラプンクロイデス 【キキョウ科】</p> <p>草丈 1.2    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>クニフォフィア フラメンコ 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 0.8    花期 7-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>クナウティア マルチンパステル 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>		<p>クニフォフィア ルーペリ 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.2    花期 7-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>クニフォフィア カウスセス 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.0    花期 7-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>クラスペディア ゴルフビューティ® 【キク科】</p> <p>草丈 0.8    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>クニフォフィア グリーンジェイド 【ツルボラン科】</p> <p>草丈 1.2    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>クランベ マリティマ 【アブラナ科】</p> <p>草丈 0.7    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>クリサンセマム スノードリフト 【キク科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ゲウム ミセブラッドジョー 【バラ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>クリスマスローズ セミダブル 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 1-3月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ゲラニウム ビルウォーリス 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>クレマチス レクタ パープレア 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ゲラニウム サンギネウム ストリアタム 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ゲウム ゴールドボール 【バラ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ゲラニウム プラテンセ 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ゲウム コスモポリタン 【バラ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>コノキリニウム セレスチナム 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ゲウム コッキネウム コイ 【バラ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>コルジリネ サンダンス 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ゲウム ベルバンク 【バラ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>コルジリネ チョコミント 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>コルジリネ パープルタワー 【キジカクシ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア クレベランディ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>コルタデリア ピンクフェザー 【イネ科】</p> <p>草丈 2.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア コロンバリアエ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>コルタデリア ホワイトフェザー 【イネ科】</p> <p>草丈 2.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア サルバトール 【シソ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>コレオプシス フェアリーレモンイエロー® 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-11月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア ネモローサカラドンナ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>サクシサ プラテンシス 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 8-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア バイオレットクィーン 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>サクシセラ フロステッドパールズ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>サルビア バチカンホワイト 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>サルビア カナリエンシス ランスロット 【シソ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>サルビア プラテンシス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>



# 宿根草・低木

	<p>サルビア ブルーチル® 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>サルビア ローマンレッド® 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-11月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>サルビア イエローマジェスティ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 9-10月 耐寒性 中    耐暑性 強</p>		<p>サルビア ミスティックスパイヤーズ® 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 6-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>サルビア ラスティーセージ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>サンゲイソルバ オフィシナリス 【バラ科】</p> <p>草丈 1.2    花期 8-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>サルビア レグラ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 10-11月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>サンゲイソルバ メンジーシー 【バラ科】</p> <p>草丈 0.8    花期 7-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>サルビア ブラッシュパープル 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-9月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>サントリナ エトルスカ 【キク科】</p> <p>草丈 1.0    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>
	<p>サルビア プレヤナ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 6-8月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>ジギタリス ギガンティア 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.5    花期 6-8月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>
	<p>サルビア ワイン&amp;ローゼス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.7    花期 6-10月 耐寒性 強    耐暑性 強</p>		<p>ジギタリス クリームベル 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.4    花期 5-7月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>ジギタリス シルバークソックス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シシリンチウム ストリアタム 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ジギタリス スノーシンプル 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シダルセア ロザリー 【アオイ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジギタリス ダルメシアンピーチ 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シバザクラ フロックストロット® 【ハナシノブ科】</p> <p>草丈 0.1      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジギタリス パムズプリット 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シルフィウム パーフォリアタム 【キク科】</p> <p>草丈 2.0      花期 8-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジギタリス ポルガドットポーリー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>シルフィウム モーリー 【キク科】</p> <p>草丈 1.5      花期 8-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジギタリス ルテア 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シュウメイギク ハドスベンアハンダンス 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 9-11月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジギタリス ミルクチョコレート 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>シュウメイギク オハーヌジョベール 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 9-11月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>スカビオサ オクロレウカ 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>スカビオサス スクープ 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>スカビオサ ドラムスティック 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>スカビオサ ブルーバタフライ® 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スカビオサ ピンクレース 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>スキザクリウム プレーリブルス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スカビオサ コーカシカ ディープブルー 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>スキザクリウム テルナリウス 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スカビオサ コーカシカ ホワイト 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>スタキス オフィシナリス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スカビオサ アメジスト ピンク® 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>スタキス ビザンティナ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スカビオサ アメジスト ホワイト® 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-10月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>スタキス レクタ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>スタキス マクランサ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>セダム マトロナ 【ベンケイソウ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 8-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>スタキスマクランサ モーニングブラッシュ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>セファラリア ギガンティア 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 2.0      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ステイパ エンジェルヘアー 【イネ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ゼラニウム カリオペ® 【フウソウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 3-11月 耐寒性 中      耐暑性 強</p>
	<p>ストケシア オメガスカイロケット 【キク科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>セントーレア クラシック ファンタスティック 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>セアノサス マリーサイモン 【クロウメモドキ科】</p> <p>草丈 2.0      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>セントーレア クラシックマジック 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>セスレリア アルジェンティア 【イネ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>セントーレア ニグラ 【キク科】</p> <p>草丈 0.7      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>セダム エンペラズウェイブ 【ベンケイソウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>セントーレア ブラックボール 【キク科】</p> <p>草丈 1.0      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>

# 宿根草・低木

	<p>セントーレア シルバーフェザー 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ダイアンサス カルスシアノルム 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>セントーレア モンタナ 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ダイアンサス バルバタス ソーティ 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>セントランサス コッキネウス 【オミナエシ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ダイアンサス ピニフォリウス 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>セントランサス スノークラウド 【オミナエシ科】</p> <p>草丈 0.7      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>タイム クリーピングタイム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.1      花期 4-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ソルガストラム インディアンスティール 【イネ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>タナセタム ジャックポット 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ダイアンサス スイート 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ダリア ブラックナイト 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>ダイアンサス ナッピー 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>タリクトラム フラバムグラウカム 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>チャーゼル 【マツムシソウ科】</p> <p>草丈 2.0      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>デルフィニウム マジックフォンテン 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>チコリウム インティバス 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ドリーメリア スイートドリーム® 【イソマツ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ディアネラ ブルーストリーム 【ユリ科】</p> <p>草丈 0.7      ー 耐寒性 中      耐暑性 強</p>		<p>トリフォリウム ルーベンス 【マメ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ディエラマ プルケリウム 【アヤメ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>トロリウス シネンシス ゴールデンクイーン 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>テウクリウム ヒルカニカム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ネペタ チューベローサ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>デスカンプシア セスピーサ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5      ー 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ネペタ ブルードリームス 【シソ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>デスカンプシア ノーザンライツ 【イネ科】</p> <p>草丈 0.8      ー 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ネペタ シックスヒルズジャイアント 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>ネペタ ヌーダ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バーベナ フィネス 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>リウツギ ライムライト 【シソ科】</p> <p>草丈 1.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>パトリニア(オトコエシ) ビロサム 【オミナエシ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム サザンチャーム 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>パニカム ブルージャイアンツ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.8      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム ポーラサマー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>パプティシア オーストラリス 【マメ科】</p> <p>草丈 0.9      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム シックスティーンキャンドル 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>バレリアナ オフィシナリス 【オミナエシ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーバスカム ロゼッタ 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ピクナンテムム ムティクム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>バーベナ バンプトン 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヒューケラ ドルチェ グレープジェラート® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>ヒューケラ ドルチェ シルバークムドロップ® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヒューケラ マーマレード® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ ドルチェ チェリーコンポート® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヒューケラ ライムリッキー® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ ドルチェ チョコミント® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヒューケラ リップスティック® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ ドルチェ バタークリーム® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>フィソステギア バージニアナロゼア 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ ドルチェ フロズンマスコット® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>フェスツカ フェスティーナ 【イネ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ シャンパン® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>フェネル ブロンズフェネル 【セリ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヒューケラ ブラックフォレストケーキ® 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>フォーミウム 銅葉種 【リュウゼツラン科】</p> <p>草丈 1.2      — 耐寒性 中      耐暑性 中</p>



# 宿根草・低木

	<b>フォサギラ ブルーシャドー 【マンサク科】</b>		<b>フロックス グリーンレディ 【ハナシノブ科】</b>
草丈 1.0	花期 4-5月	草丈 1.0	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>フォプシス スティローサ 【アカネ科】</b>		<b>フロックス ダビッド 【ハナシノブ科】</b>
草丈 0.2	花期 5-8月	草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>フリチラリア オレンジビューティー 【ユリ科】</b>		<b>フロックス ブルーパラダイス 【ハナシノブ科】</b>
草丈 0.6	花期 4-5月	草丈 0.9	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>フリチラリア レッドビューティー 【ユリ科】</b>		<b>フロミス チューベローサ 【シソ科】</b>
草丈 0.6	花期 4-5月	草丈 1.0	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>フリチラリア ツンベルギー 【ユリ科】</b>		<b>ヘスペラロエ パルビフローラ 【キジカクシ科】</b>
草丈 0.6	花期 3-4月	草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>プリベット シルバー 【モクセイ科】</b>		<b>ペタロステマム ステファニー 【マメ科】</b>
草丈 1.5	花期 5-8月	草丈 0.4	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強
	<b>プルネラ ブルガリス 【シソ科】</b>		<b>ペニセタム アロペクロイデス 【イネ科】</b>
草丈 0.2	花期 6-9月	草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p>ペニセタム テールフェザーズ 【イネ科】</p> <p>草丈 1.5      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヘリアンサス レモンクイーン 【キク科】</p> <p>草丈 1.2      花期 8-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ペニセタム オリエンターレ 【イネ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヘリオプシス サマーナイツ 【キク科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ペニセタム ビロサム 【イネ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ヘリオプシス ブリーディングハーツ 【キク科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヘラクレウム ピンククラウド 【セリ科】</p> <p>草丈 1.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ヘリクリサム イタリカム 【キク科】</p> <p>草丈 0.4      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ペラルゴニウム オーストラレ 【フウロソウ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-10月 耐寒性 中      耐暑性 強</p>		<p>ベルケア パープレア 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ペルシカリア ブラックフィールド 【タデ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ベルゲニア ピンクドラゴンフライ 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ペルシカリア ポリモルファ 【タデ科】</p> <p>草丈 2.0      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ベルゲニア ファイヤーアンドアイス 【ユキノシタ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>プルモナリア ブルーエンサイン 【ムラサキ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 3-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>ベロニカ シャーロット® 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ヘレニウム レッドシェード 【キク科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ マリエッタ® 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ベロニカ アルメナ 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 3-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ベロニカ レッドラインコンパクト 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ベロニカ ゲンチアノイデス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 4-5月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ペロフスキア アトリプシフォリア 【シソ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ベロニカ マダムマルシア 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.1      花期 4-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ペンステモン エレクトリックブルー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ベロニカストラム バージニカム 【オオバコ科】</p> <p>草丈 1.6      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ペンステモン ストリクタス 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ベロニカストラム アルピフローラム 【オオバコ科】</p> <p>草丈 1.6      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ペンステモン ダークタワー 【ゴマノハグサ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 宿根草・低木

	<p><b>ペンステモン ミスティカ 【ゴマノハグサ科】</b></p> <p>草丈 0.8      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ホスタ ワイドブрым 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ サンアンドサブスタンス 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.9      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ホスタ リーガルスプレnder 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ パトリオット 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ホスタ リバティ 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.7      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ ハルシオン 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ポテンティラ アルギロフィラ 【バラ科】</b></p> <p>草丈 0.3      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ ファーストブラッシュ 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.4      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ポテンティラ モナークベルベッド 【バラ科】</b></p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ フランシー 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ポテンティラ ヘレンジェーン 【バラ科】</b></p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホスタ プレイングハンズ 【キジカクシ科】</b></p> <p>草丈 0.5      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ポテンティラ ロクサーナ 【バラ科】</b></p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p><b>ポテンティラ ロンマクベス 【バラ科】</b></p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ミレット パープルマジスティ 【イネ科】</b></p> <p>草丈 1.5      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ホルデューム ジュバタム 【イネ科】</b></p> <p>草丈 0.6      — 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p><b>メリアンサス マヨール 【メリアンサス科】</b></p> <p>草丈 2.0      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p><b>ポレモニウム パープルインストrein 【ハナシノブ科】</b></p> <p>草丈 0.6      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p><b>メリニス サバンナ 【イネ科】</b></p> <p>草丈 0.6      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ミスカンサス シネンシス 【イネ科】</b></p> <p>草丈 2.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>モナルダ ディディマ 【シソ科】</b></p> <p>草丈 1.1      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ミューレンベルギア カピラリス 【イネ科】</b></p> <p>草丈 0.9      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>モナルダ フィスツローサ 【シソ科】</b></p> <p>草丈 1.1      花期 6-8月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ミューレンベルギア リンドヘイメリ 【イネ科】</b></p> <p>草丈 1.5      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p><b>ユーパトリウム アトロパープレウム 【キク科】</b></p> <p>草丈 2.0      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p><b>ミレット ジェードプリンセス 【イネ科】</b></p> <p>草丈 0.6      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ユーフォルビア ウルフェニー 【トウダイグサ科】</b></p> <p>草丈 0.8      花期 4-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>ユーフォルビア パルストリス 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 1.0      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ラナンキュラス ルージュールージュ® 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 3-5月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ユッカ カラーガード 【リュウゼツラン科】</p> <p>草丈 0.6      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ラバテラ ツリンギアカ 【アオイ科】</p> <p>草丈 1.2      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ユッカ ロストラータ 【リュウゼツラン科】</p> <p>—      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>ラベンダー グロッソ 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>
	<p>ラゴニア ハスタータ (ホワイトソルトブッシュ) 【ヒユ科】</p> <p>草丈 1.0      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>リアトリス コボルドストレイン 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ラシルス ローゼンエルフ 【マメ科】</p> <p>草丈 0.25      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 中</p>		<p>リクニス ビスカリア ファイヤーバード 【ナデシコ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-6月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ラティビダ ピナータ 【キク科】</p> <p>草丈 1.2      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>リグラリア プルゼワルスキー 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ラティビダ レッドミジェット 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>		<p>リグラリア デンタータ ミッドナイトレディ 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 7-9月 耐寒性 強      耐暑性 強</p>

# 宿根草・低木

	<p>リシマキア ボジョレーアトロプルプレア 【サクラソウ科】</p>		<p>ルエリア サザンスター 【キツネノマゴ科】</p>
草丈 0.4	花期 5-7月	草丈 0.3	花期 7-10月
耐寒性 中	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>リップピア カネスケンス 【クマツヅラ科】</p>		<p>ルズラ ニベア 【イグサ科】</p>
草丈 0.1	花期 5-9月	草丈 0.4	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 中
	<p>リナム(フラックス) 【アマ科】</p>		<p>ルドベキア チムチムニー 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 4-6月	草丈 0.6	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 中	耐暑性 強
	<p>リナリア パープレア スプリングサイト ホワイト 【ゴマノハグサ科】</p>		<p>ルドベキア キャラメル 【キク科】</p>
草丈 0.6	花期 5-7月	草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 中	耐暑性 強
	<p>リナリア パープレア 【ゴマノハグサ科】</p>		<p>ルドベキア アメリカンゴールドラッシュ 【キク科】</p>
草丈 0.6	花期 5-7月	草丈 0.7	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>リモニウム ラティフォルム 【イソマツ科】</p>		<p>ルドベキア マキシマ 【キク科】</p>
草丈 0.5	花期 5-7月	草丈 2.0	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 中	耐寒性 強	耐暑性 強
	<p>リリオペ ピュアブロード 【ユリ科】</p>		<p>ローズマリー 【シソ科】</p>
草丈 0.3	—	草丈 1.2	—
耐寒性 強	耐暑性 強	耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 一年草

	<p>アリッサム フロスティナイト® 【アブラナ科】</p> <p>草丈 0.2      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>オステオスペルマム 3D ピンクバイカラー® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>
	<p>アルテナンセラ パープルプリンス 【ヒユ科】</p> <p>草丈 0.3      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>オステオスペルマム 3D ブルースティール® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>
	<p>アルテナンセラ パープルナイト 【ヒユ科】</p> <p>草丈 0.6      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>ガイラルディア ラズルタズル 【キク科】</p> <p>草丈 0.6      花期 5-9月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>オステオスペルマム アキラ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>		<p>カンナ サウスパシフィック 【カンナ科】</p> <p>草丈 0.6      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>オステオスペルマム オスティケイド® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>		<p>クフェア スイートトーク 【ミソハギ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-11月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>オステオスペルマム 3D ナヌーク® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>		<p>コリウス バレッティ® 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      ※色変わり 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>オステオスペルマム 3D バナナシェイク® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 4-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>		<p>コリウス ヴェルサ ライム 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>



# 一年草

	<p>コリウス ルビーハート 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      — 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>ストック ピンクメイ 【アブラナ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 4-6月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>サルビア コクシネア 【シソ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>センニチコウ ファイヤーワークス 【ヒユ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>サルビア サリーファン® ブルーエモーション 【シソ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>ダステイミラー シルバーダスト 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      — 耐寒性 強      耐暑性 強</p>
	<p>ジニア クイーン ライム 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>ダリア ビショップ チルドレン 【キク科】</p> <p>草丈 0.8      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>ジニア クイーン レッドライム 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>トウガラシ ブラックパール 【ナス科】</p> <p>草丈 0.5      花期 7-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>ジニア クイーン ライムオレンジ 【キク科】</p> <p>草丈 0.5      花期 6-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>ニゲラ アフリカンブライド 【キンポウゲ科】</p> <p>草丈 0.5      花期 5-6月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p>ジニア ジーデコ 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p>バーベナ テネラ 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

# 一年草

	<p><b>ブラックレースフラワー</b> 【セリ科】</p> <p>草丈 0.8      花期 5-6月 耐寒性 中      耐暑性 中</p>		<p><b>ペチュニア ステファニー®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>フロックス クリームブリュレ</b> 【ハナシノブ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-7月 耐寒性 強      耐暑性 弱</p>		<p><b>ペチュニア プラムコカトウ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ベゴニア ビッグ レッドブロンズリーフ</b> 【シュウカイドウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ペチュニア ティ フラミンゴ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ベゴニア ビッグ ホワイトブロンズリーフ</b> 【シュウカイドウ科】</p> <p>草丈 0.4      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ペチュニア ラブリースカイ ピンク®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ペチュニア 桜ふたえ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ペチュニア ラブリースカイ ブルー®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ペチュニア ビバ カプチーノ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ペチュニア レイシャドウ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>
	<p><b>ペチュニア ビーズニーズ®</b> 【ナス科】</p> <p>草丈 0.2      花期 4-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>		<p><b>ヘレニウムダコタ</b> 【キク科】</p> <p>草丈 0.3      花期 5-10月 耐寒性 弱      耐暑性 強</p>

# 一年草

	<p>ペンタス ギャラクシー パープルスター 【アカネ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 中    耐暑性 強</p>		<p>マリーゴールド ソラン 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>ポーチュラカ ミックス 【スバルヒユ科】</p> <p>草丈 0.2    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>マリーゴールド ファイヤーボール 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>ポピー アメイジンググレイ 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 5-10月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>		<p>ユーフォルビア ピンクフロスト® 【トウダイグサ科】</p> <p>草丈 0.4    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>ポピー パンドラ 【ケシ科】</p> <p>草丈 0.6    花期 5-10月 耐寒性 強    耐暑性 中</p>		<p>ランタナブルーミファイ® ピンクインプ 【クマツヅラ科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>
	<p>マーガレット スウィートピンク® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 4-6月 耐寒性 中    耐暑性 中</p>		<p>ローダンセマム アプリコットジャム® 【キク科】</p> <p>草丈 0.2    花期 3-4月 耐寒性 強    耐暑性 弱</p>
	<p>マーガレット バニラボネット® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 4-6月 耐寒性 中    耐暑性 中</p>		<p>ローダンセマム マーズ® 【キク科】</p> <p>草丈 0.2    花期 3-4月 耐寒性 強    耐暑性 弱</p>
	<p>マリーゴールド バニラクリーム 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 5-10月 耐寒性 弱    耐暑性 強</p>		<p>ローダンセマム ムーン® 【キク科】</p> <p>草丈 0.3    花期 3-5月 耐寒性 中    耐暑性 弱</p>

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承ください。

2025 植物苗カタログ index


低木・宿根草		アリウム	フォーロック	8	ガウラ	スパークル	11	サルビア	ランスロット	15	
<b>ア</b>		アリウム	マウントエベレスト	8	ガザニア	オレンジノーム	12	サルビア	クレバランディ	15	
アーティチョーク	グリーングローブ	5	アリウム	ミレミアム	8	カタナンケ	カエルレア	12	サルビア	コルンバリアエ	15
アガスターシェ	グローブロッター	5	アルケミラ	モリス	8	カマシア	クシキー	12	サルビア	サルバトーレ	15
アガスターシェ	ゴールドenjyビリー	5	アルセア	ニグラ	8	カマシア	サカヤレア	12	サルビア	ネモロサ カラドンナ	15
アガスターシェ	ブラックアダー	5	アルセア	ルゴサ	8	カマシア	ライヒトニーコエルレア	12	サルビア	バイオレットクイーン	15
アガパンサス	ゲッティホワイト	5	アルセア	ハローアプリコット	8	カラマグロステイス	エピアネス	12	サルビア	バチカン ホワイト	15
アガパンサス	ブルーアンブレラ	5	アルセア	ハローセリーゼ	8	カラマグロステイス	ブラキトリカ	12	サルビア	ブラテンシス	15
アカンサス	スピノサス	5	アルテミシア	ルドビシアナ	9	カラミンサ	ネベタ	12	サルビア	ブルーチル®	16
アカンサス	モリス	5	アルテミシア	ラクティフローラ	9	ガリウム	オドラータ	12	サルビア	イエローマジスティ	16
アキレア	カシス	5	アルルクス	シネンシス	9	カレックス	フラッカ	12	サルビア	ラスティーセージ	16
アキレア	ノブレッサ	5	アンジェリカ	ピカーズミード	9	カレックス	フェニックスグリーン	12	サルビア	レグラ	16
アキレア	ラブバレード	5	アンテリナム(キンギョソウ)	ブラックプリンス	9	カレックス	フロステッドカール	12	サルビア	ブラッシュパープル	16
アクイレギア	ブラックバロー	5	アンチューサ	アズレア	9	カレックス	ベンデュラ	12	サルビア	ブレヤナ	16
アクイレギア	ルビーポート	5	イベリス	サマースノードリフト®	9	カンナ	ダーバン	12	サルビア	ワイン&ローゼス	16
アジュガ	キャトリンズ ジャイアント	5	エキウム	ルシカム	9	カンナ	ベンガルタイガー	13	サルビア	ローマンレッド®	16
アジュガ	チョコレートチップ	6	エキナセア	オレンジサンセット	9	カンパニユラ	アリアリフォリア	13	サルビア	ミスティックスバイヤーズ®	16
アジュガ	ディキシーチップ	6	エキナセア	チョコグリーン	9	カンパニユラ	ボシャルスキアナ	13	サングイソルバ	オフィシナリス	16
アジュガ	ピンクライトニング	6	エキナセア	テネシーエンシス	9	カンパニユラ	ラブンクロイデス	13	サングイソルバ	メンジーシー	16
アスクレピアス	スペシオサ	6	エキナセア	ハニーデュー	9	クナウティア	マクドニカ メルトンバステル	13	サントリナ	エトルスカ	16
アスクレピアス	ソウルメイト	6	エキナセア	パリダ	9	クニフォフィア	カウレスセンス	13	ジギタリス	ギガンティア	16
アスクレピアス	ミルクメイド	6	エキナセア	パラディソ スーパーデューパー	9	クニフォフィア	グリーンジェイド	13	ジギタリス	クリームベル	16
アスクレピアス	アスペルーラ	6	エキナセア	パラドクス	10	クニフォフィア	シトリナ	13	ジギタリス	シルバーフォックス	17
アスター	アズレウス	6	エキナセア	プリマドンナ	10	クニフォフィア	タウニーキング	13	ジギタリス	スノーシンブル	17
アスター	ディバリカツス	6	エキナセア	プリマドンナ	10	クニフォフィア	ファイヤーダンス	13	ジギタリス	ダルメシアン	17
アスター	マクロフィラス	6	エキナセア	ブラックベリートリュフ	10	クニフォフィア	フラメンコ	13	ジギタリス	バムズスプリット	17
アスター	ラエビス	6	エキナセア	フラダンサー	10	クニフォフィア	ルーペリ	13	ジギタリス	ボルカドットポーリー	17
アスター	ルドルフゲーテ	6	エキナセア	プレーリーブレイズ	10	クラスベディア	ゴルフビューティー®	13	ジギタリス	ルテア	17
アスチルベ	カラーフラッシュ	6	エキナセア	ミニベル	10	クランベ	マリティマ	13	ジギタリス	ミルクチョコレート	17
アスチルベ	スノードリフト	6	エキナセア	ラスベリートリュフ	10	クリサンセマム	スノードリフト	14	シシリンチウム	ストリアタム	17
アスチルベ	アメリカ	7	エキナセア	レモンドロップ	10	クリスマスローズ	セミダブル	14	シダルセア	ロザリー	17
アスチルベ	アメジスト	7	エキノプス	アーケテックグロー	10	クレマチス	レクタ パープレア	14	シバザクラ	フロックスストロット®	17
アスチルベ	ダイヤモンド	7	エキノプス	ブルーグロー	10	ゲウム	ゴールドボール	14	シルフィウム	パーフォリアタム	17
アスチルベ	モンゴメリー	7	エビロビウム	アングスティフォリウム	10	ゲウム	コスモポリタン	14	シルフィウム	モーリー	17
アスチルベ	ラブソディ	7	エラグロステイス	トリコデス	10	ゲウム	コッキネウム コイ	14	シュウメイギク	ハドスベンアバンドランス	17
アスバラガス	メイリー	7	エリオフォルム	アングスティフォリウム	10	ゲウム	ベルバンク	14	シュウメイギク	オノリーヌジョーベル	17
アスフォデリネ	ルテア	7	エリゲロン	カルピンスキアヌス	11	ゲウム	ミセスブラッドショー	14	スカビオサ	オクロレウカ	18
アデノフォラ	ブレヤナ	7	エリムス	アレナリウス	11	ゲラニウム	ビルウオーリス	14	スカビオサ	ドラムスティック	18
アナベル	アナベル	7	エリンジューム	パリフォリウム	11	ゲラニウム	サンギネウム ストリアタム	14	スカビオサ	ピンクレース	18
アネモネ	シルベストリス	7	エリンジューム	ブルーキャップ	11	ゲラニウム	ブラテンセ	14	スカビオサ	コーカシカ	18
アネモネ	バージニアナ	7	エリンジューム	ユックフォリウム	11	コノキリニウム	セレスチナム	14	スカビオサ	コーカシカ	18
アネモネ	ポルトダブル	7	エレムルス	ロマンス	11	コルジリネ	サンダンス	14	スカビオサ	アメジスト®	18
アネモネ	ミストラルプラス ピアコンセントロネロ	7	エレムルス	ピノキオ	11	コルジリネ	チョコミント	14	スカビオサ	アメジスト®	18
アムソニア	イルストリス	7	オリエンタルポビー	ビクトリアルイーズ	11	コルジリネ	パーブルタワー	15	スカビオサ	スクープ	18
アムソニア	フブリヒティ	8	オリエンタルポビー	ロイヤルウェディング	11	コルタデア	ピンクフェザー	15	スカビオサ	ブルーバタフライ®	18
アメリカテマリシモツゲ	サマーワイン	8	オレガナム	マルゲリータ®	11	コルタデア	ホワイトフェザー	15	スキザクリウム(アンドロポゴン)	プレーリーブルース	18
アリウム	アンバサダー	8	<b>カ</b>			コレオブシス	フェアリーレモンイエロー	15	スキザクリウム(アンドロポゴン)	テルナリウス	18
アリウム	サマードラマー	8	ガーデンファーン	アシリウム レッドビューティー	11	<b>サ</b>		スタキス	オフィシナリス	18	
アリウム	アトロパブレウム	8	ガーデンファーン	ドリオブテリス エリシソローラ	11	サクシサ	ブラテンシス	15	スタキス	ビザンティナ	18
アリウム	ピンクジュエル	8	ガイラルディア	アリストータ	11	サクシセラ	フロステッドパールズ	15	スタキス	レクタ	18


スタキス	マクランサ	19	バーバスカム	ロゼッタ	22	ベルゲニア	ファイヤーアンドダンス	25	ラシルス	ローゼンエルフ	29
スタキス	モーニングブラッシュ	19	バーベナ	パンプトン	22	プルモナリア	ブルーエンサイ	26	ラティビダ	ピナータ	29
スティバ	エンジェルハアー	19	バーベナ	フィネス	22	ヘレニウム	ヘレナ レッドシェード	26	ラティビダ	レッドミジェット	29
ストケシア	オメガスカイロケット	19	バトリニア(オトコエシ)	ピロサム	22	ベロニカ	アルメナ	26	ラナンキュラス	ルージュールージュ®	29
セアノサス	マリーサイモン	19	パニカム	ブルージャイアント	22	ベロニカ	ゲンチアノイデス	26	ラバテラ	ツリンギアカ	29
セスレリア	アルゲンティア	19	バプティシア	オーストラリス	22	ベロニカ	マダムマルシア	26	ラベンダー	グロッソ	29
セダム	エンペラーズウェイブ	19	バレリアナ	オフィシナリス	22	ベロニカストラム	バージニカム	26	リアトリス	コボルドストレイ	29
セダム	マトロナ	19	ピクナンテヌム	ムティクム	22	ベロニカストラム	バージニカム アルビフロラム	26	リクニス	ビスカリア ファイヤーバード	29
セファラリア	ギガンティア	19	ヒューケラ	ドルチェ グレーブジェラート®	22	ベロニカ	シャーロット®	26	リグラリア	プルゼワルスキー	29
ゼラニウム	カリオベ®	19	ヒューケラ	ドルチェ シルバーガムドロップ®	23	ベロニカ	マリエッタ®	26	リグラリア	デンタータ ミッドナイトレディ	29
セントーレア	クラシックファンタスティック	19	ヒューケラ	ドルチェ チェリーコンポート®	23	ベロニカ	レッドラインコンパクタ	26	リシマキア	ボジョレー アトロプルブレア	30
セントーレア	クラシックマジック	19	ヒューケラ	ドルチェ チョコミント®	23	ベロニカ	アトリブシフォリア	26	リツピア	カネスケンス	30
セントーレア	ニグラ	19	ヒューケラ	ドルチェ バタークリーム®	23	ペンステモン	エレクトリックブルー	26	リナム	(フラックス)	30
セントーレア	ブラックボール	19	ヒューケラ	ドルチェ フローズンマスカット®	23	ペンステモン	ストリクタス	26	リナリア	ホワイト	30
セントーレア	シルバーフェザー	20	ヒューケラ	シャンパン®	23	ペンステモン	ダークタワー	26	リナリア	パーブレア	30
セントーレア	モンタナ	20	ヒューケラ	ブラックフォレストケーキ®	23	ペンステモン	ミスティカ	27	リモニウム	ラティフォリウム	30
セントランサス	コッキネウス	20	ヒューケラ	マーマレード®	23	ホスタ	サンアンドサブスタンス	27	リリオベ	ビュアブロンド	30
セントランサス	スノークラウド	20	ヒューケラ	ライムリッキー®	23	ホスタ	パトリオット	27	ルエリア	サザンスター	30
ソルガストラム	インディアンスティール	20	ヒューケラ	リップスティック®	23	ホスタ	ハルシオン	27	ルズラ	ニベア	30
<b>夕</b>			フィソステギア	バージニアナ ロゼア	23	ホスタ	ファーストブラッシュ	27	ルドベキア	チムチムニー	30
ダイアンサス	スイート	20	フェスツカ	フェスティーナ	23	ホスタ	フランシー	27	ルドベキア	キャラメル	30
ダイアンサス	ナッピー	20	フェネル	ブロンズフェネル	23	ホスタ	ブレイングハンズ	27	ルドベキア	アメリカンゴールドラッシュ	30
ダイアンサス	カルスシアノルム	20	フォーミウム	銅葉種	23	ホスタ	ワイドブリム	27	ルドベキア	マキシマ	30
ダイアンサス	ソーティ	20	フォサギラ	ブルーシャドー	24	ホスタ	リーガルズブレンダー	27	ローズマリー	ローズマリー	30
ダイアンサス	ピニフォリウス	20	フォブシス	スティローサ	24	ホスタ	リバティ	27			
タイム	クリーピングタイム	20	フリチラリア	オレンジビューティー	24	ポテンティラ	アトサンギネア アルギロフィラ	27			
タナセタム	ジャックポット	20	フリチラリア	レッドビューティー	24	ポテンティラ	スーベリール モナークベルベット	27			
ダリア	ブラックナイト	20	フリチラリア	ツンベルギー(バイモユリ)	24	ポテンティラ	ネバレンシス ヘレンジェーン	27			
タリクトラム	フラバム グラウカム	20	プリペット	シルバー	24	ポテンティラ	ロクサーナ	27			
チーゼル	チーゼル	21	ブルネラ	ブルガリス	24	ポテンティラ	ロンマクベス	28			
チコリウム	インティパス	21	フロックス	グリーンレディ	24	ホルデューム	ジュバタム	28			
ディアネラ	ブルーストリーム	21	フロックス	ダビット	24	ボレモニウム	パープルレインストレイ	28			
ディエラマ	ブルケリムム	21	フロックス	ブルーパラダイス	24	<b>マ</b>					
テウクリウム	ヒルカニカム	21	フロミス	チューペローサ	24	ミスカンサス	シネンシス	28			
デスカンプシア	セスピトーサ	21	ハスベラロエ	パルビフロラ	24	ミューレンベルギア	カピラリス	28			
デスカンプシア	ノーザンライツ	21	ペタロステマム	ステファニー	24	ミューレンベルギア	リンドハイメリ	28			
デルフィニウム	マジックフォンテン	21	ペニセタム	アロベクロイデス	24	ミレット	ジェードプリンセス	28			
ドリーメリア	スイートドリーム	21	ペニセタム	テールフェザーズ	25	ミレット	パープルマジスティ	28			
トリフォリウム	ルーベンス	21	ペニセタム	オリエンターレ	25	メリアンサス	マヨール ハニーブッシュ	28			
トロリウス	ゴールデンキーン	21	ペニセタム	ピロサム	25	メリニス	サバンナ	28			
<b>ナ</b>			ハラクレウム	ピンククラウド	25	モナルダ	ディディマ	28			
ネベタ	チューペローサ	21	ベラルゴニウム	オーストラレ	25	モナルダ	フィストローサ	28			
ネベタ	ブルードリームス	21	ペルシカリア	ブラックフィールド	25	<b>ヤ</b>					
ネベタ	シックスヒルズジャイアント	21	ペルシカリア	ポリモルファ	25	ユーバトリウム	アトロパーブレウム	28			
ネベタ	ヌーダ	22	ヘリアンサス	レモンキーン	25	ユーフォルビア	ウルフェニー	28			
ノリウツギ	ライムライト	22	ヘリオプシス	サマーナイト	25	ユーフォルビア	バルストリス	29			
<b>ハ</b>			ヘリオプシス	ブリーディングハーツ	25	ユッカ	カラーガード	29			
バーバスカム	サザンチャーム	22	ヘリクリサム	イタリカム	25	ユッカ	ロストラータ	29			
バーバスカム	ポーラサマー	22	ベルケア	パーブレア	25	<b>ラ</b>					
バーバスカム	シックスティーンキャンドル	22	ベルゲニア	ピンクドラゴンフライ	25	ラゴディアハスタータ	(ホワイトソルトブッシュ)	29			

2025 植物苗カタログ index


一年草		
ア		
アリッサム	フロスティナイト®	31
アルテナンテラ	パープルプリンス	31
アルテナンテラ	パープルナイト	31
オステオスペルマム	アキラ	31
オステオスペルマム	オスティケイド®	31
オステオスペルマム	3D®	31
オステオスペルマム	3D®	31
オステオスペルマム	3D®	31
オステオスペルマム	3D®	31
カ		
ガイラルディア	ラズルタズル	31
カンナ	サウスバシフィック	31
クフェア	スイートトーク	31
コリウス	バレットィ	31
コリウス	ヴェルサ	31
コリウス	ルビーハート	32
サ		
サルビア コクシネア	コーラルニンフ	32
サルビア	サリーファン®	32
ジニア	クイーン	32
ジニア	クイーン	32
ジニア	クイーン	32
ジニア	ジーデコ	32
ストック	ピンクメイ	32
センニチコウ	ファイヤーワークス	32
タ		
ダスティミラー	シルバーダスト	32
ダリア	ビショップ チルドレン	32
トウガラシ	ブラックパープル	32
ナ		
ニゲラ	アフリカンブライド	32
ハ		
バーベナ	テネラ	32
ブラックレースフラワー	ブラックレースフラワー	33
フロックス	クリームブリュレ	33
ペゴニア	ビッグ	33
ペゴニア	ビッグ	33
ペチュニア	桜ふたえ®	33
ペチュニア	ビバ®	33
ペチュニア	ピースニーズ®	33
ペチュニア	ステファニー®	33
ペチュニア	ブラムコカトウ®	33
ペチュニア	ティー	33
ペチュニア	ラブリースカイ	33
ペチュニア	ラブリースカイ	33
ペチュニア	レイシャドウ	33
ヘレニウム	ダコタ	33
パンタス	ギャラクシー	34


ポチュラカ	ポチュラカ	34
ポピー	アメイジンググレイ	34
ポピー	バンドラ	34
マ		
マーガレット	スウィートピンク®	34
マーガレット	バニラボネット®	34
マリーゴールド フレンチ	アルミア	34
マリーゴールド フレンチ	ソラン	34
マリーゴールド フレンチ	ファイヤーボール	34
ヤ		
ユーフォルビア	ピンクフロスト®	34
ラ		
ランタナ	ブルーミファイ®	34
ローダンセマム	アプリコットジャム®	34
ローダンセマム	マーズ®	34
ローダンセマム	ムーン®	34











# CARENDAR 2025

## 1月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## 2月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

## 3月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## 4月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## 5月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## 6月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## 7月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## 8月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## 9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## 10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## 11月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

## 12月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

# 畑や

かとうふあーむ

## 畑や かとうふあーむ

〒953-0015  
新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151  
TEL 090-6686-5167 FAX 025-211-4880  
e-mail hatakeya.katofarm@gmail.com  
<https://hatakeya.net/>

Web サイト




instagram



katochan9723

公式 LINE



@089ssvnp