



2026  
植物苗カタログ

火のや  
かとうふやーひ

# 苗づくりから庭づくりまで



植物苗（宿根草・一年草）を年間約600品種生産・販売、  
お客様のご要望とともにプランのご提案、施工サポートいたします。  
苗づくりを生業とする私たちだからこそできるご提案を目指しています。



## だから大苗！ここが ポイント

- ① 植えたその年に見頃を迎える、お庭のイメージがすぐカタチになります。
- ② じっくり育てた充実株だから、枯損が少なく安心して育てられます。
- ③ 植物本来の生育に合った株間で健全な生育が期待できます。



5月上旬 充実苗が並ぶ農場(12cm深ポット)



農場でのポットへ植込み作業の様子。



出荷苗。 花付花芽付きの大苗宿根草アソート。

## 日曜直売 農場を巡りお気に入りを見つける楽しさ



春と秋の草花が美しい時季に、日曜直売を行っています。 農場を巡り、お気に入りの植物を探す楽しみもあり、多くのお客様がいらっしゃいます。

## 畠や かとうふあーむ 農場のサンプルガーデン


### 春のガーデン

チューリップ、フリチラリア、ユーフォルビアなど咲き誇り、あたかな春の訪れを知らせてくれます。



### 夏のガーデン

色とりどりのアスチルベが咲き、様々な宿根草の花々華やかに夏を彩ります。



### 秋のガーデン

涼しい秋風が吹き始めるころから、次々と咲くダリア。晩秋までガーデンの主役になります。

## 講座・イベント開催 植物の魅力を伝える



植物の魅力をお伝えする苗づくり庭づくり講座。品種が多く性質も様々な宿根草。おススメ品種の紹介やその植付け方など、苗づくりから庭づくりまで盛りだくさん。農場を会場に開催しています。

講演を通して、四季を彩る宿根草についてお伝えしています。

講師活動を通して、様々な宿根草の個性や魅力を多くの方に伝えています。講座内容は、季節に応じた植物の管理や挿し木など多岐にわたっています。

## ■出張販売



量販店様ガーデンセンターにて、宿根草販売。  
お客様の選ぶ楽しみを大切に多品種をディスプレイします。



初夏のイベント出店(6月上旬)  
お庭にすぐ馴染む花付きの宿根草大苗をメインに販売。お客様が庭づくりをイメージしやすいように、ガーデンをイメージしてディスプレイしています。



晩秋のガーデンショップでの出店(11月上旬)  
カラーリーフや秋植えの宿根草苗がメイン。  
春の草姿や花をイメージしながら、じっくりと選ぶ楽しみがあります。

## ■イベント出展 フラワートライアルジャパン 2025



秋に開催するフラワートライアルジャパンは、花・緑業界の商談会です。お客様にあらゆる植物の魅力を感じて頂けるようグラス類をはじめ、カラーリーフを中心とした大苗をガーデン風にディスプレイしました。



秋の販売・植栽向けに、10.5cmポットの充実苗を展示。

## お庭づくり 「宿根草大苗」をお庭に取り入れてみませんか



【3月中旬の植栽】

土壌改良、良質土を混合し土づくり。酷暑でも育つ宿根草をはじめ、球根芽出し苗など色彩やバランス、開花時期などイメージしながら配植しました。

【6月中旬の様子】

色とりどりの花々とスティバが風にそよぐナチュラルな雰囲気のお庭になりました。

## パブリックスペースでの庭づくり ~季節の花々で街を彩ります~

### 新潟駅南口広場



既存緑地帯を宿根草ガーデンへリニューアル  
(2023年植栽)。ひとつひとつの植物の存在感も増し見応えあるガーデンとなっています。



大型プランター植栽。  
酷暑に強いカンナサウスパシフィックやランタナがカラフルに夏らしい空間を演出します。

### 新潟市古町付近



街角の緑地帯をリニューアル。カラーリーフが美しいオレガノ(黄金葉)ヒューケラ、グラス類で通年目を楽しませてくれる緑地帯になりました。



2025年秋、  
広場内の花壇。ピオラとチューリップ球根を混植。  
春には、新潟らしくチューリップが咲き誇るでしょう。



ブリッベット(低木)やカレックス等のカラーリーフ、花期が長い宿根草を植栽し花が少ない季節も街の彩りになっています。

### みんなで育む地域の庭

企業様、パブリックスペース、学校など場所はそれぞれ違いますが、花を通してコミュニティが生まれ、植物の育て方や管理方法など学んで頂く機会となっています。



企業様のお庭にて、社員の皆様とお庭づくり。来訪のお客様にもご覧いただけます。定期的にメンテナンスに伺い、共に美しいお庭を目指します。



新潟駅南口広場にて地域の皆様と  
デザインを共に考え、植栽することで想い  
を共有でき、コミュニティが生まれています。  
定期的なメンテナンスも皆さんと行っています。



新潟市内小学校様にて、生徒たちと花壇づくり。  
ポット苗の植え方や管理方法など学び、花育の機会となっています。

# 宿根草・低木



アーティチョーク  
インペリアルスター  
【キク科】

草丈 1.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アカンサス  
モリス  
【キツネノマゴ科】

草丈 1.5	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスター・シエ  
グローブトロッター  
【シソ科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキナセルム  
カラマグロスティス  
【イネ科】

草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスター・シエ  
ゴールデン・ジュビリー  
【シソ科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア  
カシス  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガスター・シエ  
ズニ  
【シソ科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 强



アキレア  
パイナップルマンゴー  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガパンサス  
アフリカヌス  
【ユリ科】

草丈 1.0	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア  
マシュマロ  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アガパンサス  
ワインザーグレイ  
【ユリ科】

草丈 1.0	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アキレア  
ラブパレード  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



アカンサス  
ホワイトリップ  
【キツネノマゴ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アクイレギア  
ブラックバロー  
【キンポウゲ科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中

# 宿根草・低木



アクイレギア  
ルビーポート  
【キンポウゲ科】

草丈 0.7	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



アスクレピアス  
アスペルーラ  
【キヨウチクトウ科】

草丈 0.4	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アジュガ  
キャトリーンズ ジャイアント  
【シソ科】

草丈 0.3	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



スター  
アズレウス  
【キク科】

草丈 0.7	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アジュガ  
チョコレートチップ  
【シソ科】

草丈 0.2	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



スター  
ラエビス  
【キク科】

草丈 1.0	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アジュガ  
マホガニー  
【シソ科】

草丈 0.2	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 强



スター  
ルドルフゲーテ  
【キク科】

草丈 0.5	花期 9-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスクレピアス  
スペシオサ  
【キヨウチクトウ科】

草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスチルベ  
アイボリーパール  
【ユキノシタ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスクレピアス  
ソウルメイト  
【キヨウチクトウ科】

草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスチルベ  
カラーフラッシュ ライム  
【ユキノシタ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスクレピアス  
ミルクメイド  
【キヨウチクトウ科】

草丈 1.0	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



アスチルベ  
ディアマント  
【ユキノシタ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



アスチルベ  
ニモ  
【ユキノシタ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
ミストラル ティグレワイン  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 弱



アスチルベ  
マイティショコレートチェリー  
【ユキノシタ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
ミストラル ピアンコセントロネロ  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 弱



アスパラガス  
メイリー  
【キジカクシ科】

草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
ミストラル ブルー  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 弱



アスフォデリネ  
ルテア  
【ツルボラン科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
ミストラル ボルドー  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 弱



アナベル  
ホワイト  
【アジサイ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
ミストラル ローザキアロ  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 弱



アナベル  
バーガンディアイ®  
【アジサイ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アムソニア  
ストームクラウド®  
【キョウチクトウ科】

草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アネモネ  
バージニアナ  
【キンポウゲ科】

草丈 0.7	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



アムソニア  
フブリヒティ  
【キョウチクトウ科】

草丈 0.9	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木

	<p>アメリカタネモツケ サマーワイン 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1~3</td><td>花期 5~6月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1~3	花期 5~6月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>アルセア ニグラ 【アオイ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.8</td><td>花期 5~10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.8	花期 5~10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 1~3	花期 5~6月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.8	花期 5~10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アメリカタネモツケ ルテウス 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1~3</td><td>花期 5~6月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1~3	花期 5~6月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>アルセア ルゴサ 【アオイ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.8</td><td>花期 5~10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.8	花期 5~10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 1~3	花期 5~6月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.8	花期 5~10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アリウム アンバサダー 【ユリ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.2</td><td>花期 5~6月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 1.2	花期 5~6月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>アルセア ハロー・アプリコット 【アオイ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.8</td><td>花期 5~10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.8	花期 5~10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 1.2	花期 5~6月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 1.8	花期 5~10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アリウム サマードラマー 【ユリ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.5</td><td>花期 5~6月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.5	花期 5~6月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>アルセア ハロー・セリーゼ 【アオイ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.8</td><td>花期 5~10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.8	花期 5~10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 1.5	花期 5~6月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.8	花期 5~10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アリウム マウントエベレスト 【ユリ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.8</td><td>花期 4~5月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.8	花期 4~5月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>アルテミシア ルドビシアナ 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 7~8月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 7~8月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.8	花期 4~5月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.6	花期 7~8月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アリウム ミレニアム 【ユリ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.3</td><td>花期 6~7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.3	花期 6~7月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>アルンクス ホラティオ 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.2</td><td>花期 5~6月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.2	花期 5~6月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.3	花期 6~7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.2	花期 5~6月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>アルケミラ モリス 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 5~7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 5~7月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>アンテンナリア ディオイカ 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.2</td><td>花期 6~7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.2	花期 6~7月	耐寒性 強	耐暑性 中
草丈 0.5	花期 5~7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.2	花期 6~7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



アンチューサ  
アズレア  
【ムラサキ科】

草丈 1.0	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



エキナセア  
パラディソ スーパーデューパー  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ウエストリンギア  
スモーキー  
【シソ科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
パラドクサ  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキウム  
ルシカム  
【ムラサキ科】

草丈 0.6	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中



エキナセア  
プリマドンナ ホワイト  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
エキセントリック  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
プリマドンナ ディープローズ  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
エキセントリック イエロー  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
ブラックベリートリュフ  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
テネシーエンシス  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
フラダンサー  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
パリダ  
【キク科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



エキナセア  
ヴィンテージライム  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木

	<b>エキナセア プレーリーブレイズ グリーン 【キク科】</b> 草丈 0.6   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エキノプス ブルーグロー 【キク科】</b> 草丈 1.0   花期 6-8月 耐寒性 強   耐暑性 中
	<b>エキナセア ポリネーション ピンクシェード 【キク科】</b> 草丈 0.6   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エリオフォルム アングスティフオリウム 【カヤツリグサ科】</b> 草丈 0.5   花期 6-8月 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>エキナセア ホワイトダブルデライト 【キク科】</b> 草丈 0.6   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エリゲロン カルビンスキアヌス 【キク科】</b> 草丈 0.3   花期 5-10月 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>エキナセア マーマレード 【キク科】</b> 草丈 0.7   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エリムス アレナリウス 【イネ科】</b> 草丈 1.0   — 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>エキナセア ミニベル 【キク科】</b> 草丈 0.5   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エリンジュー姆 ブルーキャップ 【セリ科】</b> 草丈 0.7   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 中
	<b>エキナセア ラズベリートリュフ 【キク科】</b> 草丈 0.6   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>エリンジューム ユッキフォリウム 【セリ科】</b> 草丈 1.2   花期 6-9月 耐寒性 強   耐暑性 中
	<b>エキノプス アークテックグロー 【キク科】</b> 草丈 1.0   花期 6-8月 耐寒性 強   耐暑性 中		<b>オリエンタルポピー ピクトリアルイーズ 【ケシ科】</b> 草丈 0.8   花期 5-6月 耐寒性 強   耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



オリエンタルポピー  
ロイヤルウェディング  
【ケシ科】

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



カタナンケ  
カエルレア  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



オレガノ  
マルゲリータ®  
【シソ科】

草丈 0.3	—
耐寒性 強	耐暑性 中



カマシア  
クシキー<sup>®</sup>  
【ユリ科】

草丈 0.6	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



ガーデンファーン  
レッドビューティー<sup>®</sup>  
—

草丈 0.3	—
耐寒性 強	耐暑性 強



カマシア  
ライヒトニーコエルレア  
【ユリ科】

草丈 0.6	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



ガーデンファーン  
ドリオプテリス エリシロソーラ  
—

草丈 0.3	—
耐寒性 強	耐暑性 中



カラマグロステイス  
エピゲホス  
【イネ科】

草丈 1.5	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ガイラルディア  
アリストータ  
【キク科】

草丈 0.7	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



カラマグロステイス  
カールフォースター<sup>®</sup>  
【イネ科】

草丈 1.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ガウラ  
エメライン ピンク  
【アカバナ科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



カラマグロステイス  
プラキトリカ  
【イネ科】

草丈 0.8	花期 9-11月
耐寒性 強	耐暑性 強



ガウラ  
スパークル  
【アカバナ科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



カラミンサ  
ネペタ  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木




ガリウム  
オドラーータ  
【リンドウ科】

草丈 0.3	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



カレックス  
フラッカ  
【カヤツリグサ科】

草丈 0.3	花期 -月
耐寒性 強	耐暑性 強



カレックス  
フェニックスグリーン  
【カヤツリグサ科】

草丈 0.4	花期 -月
耐寒性 強	耐暑性 強



カレックス  
ペンデュラ  
【カヤツリグサ科】

草丈 1.0	花期 -月
耐寒性 強	耐暑性 強



カンナ  
ダーバン  
【カンナ科】

草丈 1.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



カンナ  
ベンガルタイガー  
【カンナ科】

草丈 1.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



カンパニュラ  
アリアリフォリア  
【キキョウ科】

草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



カンパニュラ  
ポシャルスキアナ  
【キキョウ科】

草丈 0.2	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



カンパニュラ  
ラプンクロイデス  
【キキョウ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



クナウティア  
メルトンパステル  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



クニフォフィア  
グリーンジェイド  
【ツルボラン科】

草丈 1.2	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



クニフォフィア  
シトリナ  
【ツルボラン科】

草丈 0.7	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



クニフォフィア  
タウニーキング  
【ツルボラン科】

草丈 1.2	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



クニフォフィア  
ファイヤーダンス  
【ツルボラン科】

草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



クニフォフィア  
フラメンコ  
【ツルボラン科】

草丈 0.8	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ゲウム  
コッキネウム コイ  
【バラ科】

草丈 0.3	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



クニフォフィア  
ルーペリ  
【ツルボラン科】

草丈 1.2	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ゲウム  
ベルバンク  
【バラ科】

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



クラスペディア  
ゴールデンステイック  
【キク科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 弱



ゲウム  
マイタイ  
【バラ科】

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



クランベ  
マリティマ  
【アブラナ科】

草丈 0.7	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ゲラニウム  
サンギネウム ストリアタム  
【フウロソウ科】

草丈 0.3	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



クリサンセマム  
スノードリフト  
【キク科】

草丈 0.7	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ゲラニウム  
プラテンセ  
【フウロソウ科】

草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



クリスマスローズ  
セミダブル  
【キンポウゲ科】

草丈 0.4	花期 1-3月
耐寒性 強	耐暑性 中



コノキリニウム  
セレスチナム  
【キク科】

草丈 0.6	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



クレマチス  
レクタ パープレア  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



コルジリネ  
サンダンス  
【キジカクシ科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木

	コルジリネ チョコミント 【キジカクシ科】		コレオプシス フェアリーレモンイエロー® 【キク科】
	コルジリネ トーベイダズラー 【キジカクシ科】		サクシサ プラテンシス 【マツムシソウ科】
	コルジリネ ピンク 【キジカクシ科】		サクシセラ フロステッドパールズ 【シソ科】
	コルジリネ パープルタワー 【キジカクシ科】		サルビア ランスロット 【シソ科】
	コルタデリア エビータ 【イネ科】		サルビア クレベランディ 【シソ科】
	コルタデリア ピンクフェザー 【イネ科】		サルビア サルバトーレ 【シソ科】
	コルタデリア ホワイトフェザー 【イネ科】		サルビア カラドンナ 【シソ科】

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木

	<b>サルビア バイオレットクイーン 【シソ科】</b>		<b>サルビア リトルバード ブルーラグーン® 【シソ科】</b>
	草丈 0.5 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 0.6 花期 5-11月 耐寒性 中 耐暑性 強
	<b>サルビア バチカン ホワイト 【シソ科】</b>		<b>サルビア リトルバード パープル® 【シソ科】</b>
	草丈 0.8 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 0.6 花期 5-11月 耐寒性 中 耐暑性 強
	<b>サルビア プラテンセ 【シソ科】</b>		<b>サルビア リトルバード ホットピンク® 【シソ科】</b>
	草丈 0.6 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 0.6 花期 5-11月 耐寒性 中 耐暑性 強
	<b>サルビア ブルーチル® 【シソ科】</b>		<b>サルビア レグラ 【シソ科】</b>
	草丈 0.8 花期 5-11月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 0.8 花期 10-11月 耐寒性 強 耐暑性 強
	<b>サルビア ボックセージ 【シソ科】</b>		<b>サルビア ブラッシュパープル 【シソ科】</b>
	草丈 1.0 花期 5-10月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 0.6 花期 6-9月 耐寒性 強 耐暑性 強
	<b>サルビア イエローマジエスティ 【シソ科】</b>		<b>サルビア ミスティックスパイヤーズ® 【シソ科】</b>
	草丈 0.8 花期 9-10月 耐寒性 中 耐暑性 強		草丈 0.8 花期 5-11月 耐寒性 強 耐暑性 強
	<b>サルビア ラスティーセージ 【シソ科】</b>		<b>サンゲイソルバ オフィシナリス 【バラ科】</b>
	草丈 0.6 花期 6-7月 耐寒性 強 耐暑性 強		草丈 1.2 花期 8-10月 耐寒性 強 耐暑性 強

# 宿根草・低木



サンギソルバ  
メンジーシー  
【バラ科】

草丈 0.8	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ジギタリス  
ポルカドットポーリー  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



サントリナ  
エトルスカ  
【キク科】

草丈 0.4	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ジギタリス  
ルテア  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中




ジギタリス  
ギガンティア  
【ゴマノハグサ科】

草丈 1.5	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 中



ジギタリス  
ミルクチョコレート  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ジギタリス  
クリームベル  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.4	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ジギタリス  
モンストローサ  
【ゴマノハグサ科】

草丈 1.2	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ジギタリス  
シルバーフォックス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



シシリンチウム  
ストリアタム  
【アヤメ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ジギタリス  
ダルメシアン ピーチ  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



シダルセア  
ビアンカ  
【アオイ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ジギタリス  
パムズスプリット  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



シダルセア  
ロザンナ  
【アオイ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



シバザクラ  
フロックストロット®  
【ハナシノブ科】

草丈 0.1	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
オックスフォードブルー  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



シモツケ  
ゴールドフレーム  
【バラ科】

草丈 1.0	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
ファタモルガナ  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



シルフィウム  
パーフォリアタム  
【キク科】

草丈 2.0	花期 8-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
オクロレウカ  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 强



シルフィウム  
モーリー<sup>®</sup>  
【キク科】

草丈 1.5	花期 8-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
ドラムステイック  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



シュウメイギク  
ハドスペンアバンダンス  
【キンポウゲ科】

草丈 0.9	花期 9-11月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
ピンクレース  
【マツムシソウ科】

草丈 0.5	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 强



シュウメイギク  
オノリーヌジョベール  
【キンポウゲ科】

草丈 0.9	花期 9-11月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
アメジスト ブルー®  
【マツムシソウ科】

草丈 0.5	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



スカビオサ  
サーモンクイーン  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



スカビオサ  
アメジスト ピンク®  
【マツムシソウ科】

草丈 0.5	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中

# 宿根草・低木



スカビオサ  
アメジスト スノー®  
【マツムシソウ科】

草丈 0.5	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



スタキス  
レクタ  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
ラズベリーリップル  
【マツムシソウ科】

草丈 0.8	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



スタキス  
モーニンググラッジュ  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



スカビオサ  
ブルーバタフライ®  
【マツムシソウ科】

草丈 0.4	花期 5-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



ステイパ  
エンジェルヘアー  
【イネ科】

草丈 0.5	—
耐寒性 強	耐暑性 強



スキザクリウム  
プレーリーブルース  
【イネ科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ストケシア  
オメガスカイロケット  
【キク科】

草丈 0.9	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



スキザクリウム  
テルナリウス  
【イネ科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強



セスレリア  
アルゲンティア  
【イネ科】

草丈 0.5	—
耐寒性 強	耐暑性 強



スタキス  
オフィシナリス  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



セダム  
エンペラーズウェイブ  
【ベンケイソウ科】

草丈 0.5	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



スタキス  
ビザンティナ  
【シソ科】

草丈 0.5	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



セダム  
マトロナ  
【ベンケイソウ科】

草丈 0.6	花期 8-10月
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木

	<p>セファラリア ギガンティア 【マツムシソウ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 2.0</td><td>花期 6-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 2.0	花期 6-7月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>セントーレア モンタナ アルバ 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中
草丈 2.0	花期 6-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.6	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
	<p>ゼラニウム カリオペ 【フウロソウ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 3-11月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 中</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 3-11月	耐寒性 中	耐暑性 強		<p>セントランサス コッキネウス 【オミナエシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.7</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.7	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中
草丈 0.4	花期 3-11月										
耐寒性 中	耐暑性 強										
草丈 0.7	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
	<p>セントーレア クラシックファンタスティック 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.8</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.8	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>セントランサス スノークラウド 【オミナエシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.7</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.7	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中
草丈 0.8	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.7	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
	<p>セントーレア クラシックマジック 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.8</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.8	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>ソルガストラム インディアンスティール 【イネ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.0</td><td>—</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.0	—	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.8	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 1.0	—										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>セントーレア ニグラ 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.7</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.7	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ダイアンサス カルシアノルム 【ナデシコ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.7	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.5	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>セントーレア シルバーフェザー 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 6-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 6-7月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>ダイアンサス クルエンタス 【ナデシコ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.5	花期 6-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.5	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>セントーレア モンタナ 【キク科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>ダイアンサス ナッピー 【ナデシコ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.6	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.4	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										

# 宿根草・低木



ダイアンサス  
ソーティ  
【ナデシコ科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



タリクトラム  
ローチェブルニアナム  
【キンポウゲ科】

草丈 1.5	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ダイアンサス  
ピニフォリウス  
【ナデシコ科】

草丈 0.4	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ツワブキ  
八重咲き  
【キク科】

草丈 0.6	花期 10-11月
耐寒性 強	耐暑性 強



タイム  
クリーピングタイム  
【シソ科】

草丈 0.1	花期 4-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



ディアネラ  
ブルーストリーム  
【ユリ科】

草丈 0.7	—
耐寒性 強	耐暑性 中



タナセタム  
ジャックポット  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ティアレア  
アパラチアントレイル  
【ユキノシタ科】

草丈 0.2	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



ダリア(ガーデンダリア)  
ブラックナイト  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ティアレア  
ジーパーズクリーパー  
【ユキノシタ科】

草丈 0.2	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



タリクトラム  
フラバム グラウカム  
【キンポウゲ科】

草丈 1.5	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



テウクリウム  
ヒルカニカム  
【シソ科】

草丈 0.6	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



タリクトラム  
ヘントエボニー®  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



デスカンプシア  
セスピトーサ  
【イネ科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



デスカンプシア  
ノーザンライツ  
【イネ科】

草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強



トロリウス  
ゴールデンクイーン  
【キンポウゲ科】

草丈 0.8	花期 7-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



デスカンプシア  
フレクシオーサ  
【イネ科】

草丈 0.5	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ネペタ  
チューベローサ  
【シソ科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



デルフィニウム  
ダークブルー  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ネペタ  
ブルードリームス  
【シソ科】

草丈 0.6	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



デルフィニウム  
ピュアホワイト  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ネペタ  
シックスヒルズジャイアント  
【シソ科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



デルフィニウム  
ラベンダー<sup>1</sup>  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ノリウツギ  
ライムライト  
【ユキノシタ科】

草丈 1.8	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



デルフィニウム  
ライラックピンク  
【キンポウゲ科】

草丈 1.2	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



バーノニア  
アーカンサン  
【キク科】

草丈 1.8	花期 9-11月
耐寒性 強	耐暑性 強



トリフォリウム  
ルーベンス  
【マメ科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



バーバスカム  
サザンチャーム  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木



バーバスカム  
ポーラサマー  
【ゴマノハグサ科】

草丈 1.5	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



パニカム  
ブルージャイアンツ  
【イネ科】

草丈 1.8	花期 -月
耐寒性 強	耐暑性 強



バーバスカム  
ウエディングキャンドル  
【ゴマノハグサ科】

草丈 1.0	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



バプティシア  
オーストラリス  
【マメ科】

草丈 0.9	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



バーバスカム  
シックスティーンキャンドル  
【ゴマノハグサ科】

草丈 1.0	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



バレリアナ  
オフィシナリス  
【オミナエシ科】

草丈 1.0	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



バーバスカム  
ロゼッタ  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 6-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ピクナンテヌム  
ムティクム  
【シソ科】

草丈 0.8	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



バーベナ  
バンブトン  
【クマツヅラ科】

草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヒューケラ  
ノーザンエクスプロージャー®  
【ユキノシタ科】

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



バーベナ  
フィネス  
【クマツヅラ科】

草丈 1.0	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヒューケラ  
ノーザンエクスプロージャー®  
【ユキノシタ科】

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



バーベナ  
ピロサム  
【オミナエシ科】

草丈 1.0	花期 8-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヒューケラ  
トペーズジャズ®  
【ユキノシタ科】

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



**ヒューケラ  
フォーエバー・パープル®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
フォーエバー レッド®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
マーマレード®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
レッドライトニング®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
リップスティック®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
ゴールデンゼブラ®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
スイートティー®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**ヒューケラ  
タペストリー®  
【ユキノシタ科】**

草丈 0.4	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**フィソステギア  
バージニアナ ロゼア  
【シソ科】**

草丈 0.4	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



**フェスツカ  
フェスティーナ  
【イネ科】**

草丈 0.4	花期 -月
耐寒性 強	耐暑性 強



**フェンネル  
ブロンズフェンネル  
【セリ科】**

草丈 1.2	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



**フォーミウム  
銅葉種  
【リュウゼツラン科】**

草丈 1.2	花期 -月
耐寒性 中	耐暑性 中



**フォサギラ  
ブルーシャドー<sup>®</sup>  
【マンサク科】**

草丈 1.0	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 強



**フォプシス  
スティローサ  
【アカネ科】**

草丈 0.2	花期 5-8月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木

	<p>フラガリア ゴールデンアレキサンドリア 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.2</td><td>—</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.2	—	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>フロックス グリーンレディ 【ハナシノブ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.0</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.0	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.2	—										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.0	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>フラガリア ミグノッテ 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.2</td><td>—</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.2	—	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>フロックス ダビット 【ハナシノブ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.8</td><td>花期 6-10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.8	花期 6-10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.2	—										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.8	花期 6-10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>フリチラリア チェーンベルギー 【ユリ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 3-4月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 3-4月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>フロックス ブルーパラダイス 【ハナシノブ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.9</td><td>花期 6-10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.9	花期 6-10月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.6	花期 3-4月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.9	花期 6-10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>プリペット シルバー 【モクセイ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.5</td><td>花期 5-8月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.5	花期 5-8月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>フロミス チューベローサ 【シソ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.0</td><td>花期 6-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.0	花期 6-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 1.5	花期 5-8月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.0	花期 6-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>プリムラ ベラリーナ® 【サクラソウ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.2</td><td>花期 3-5月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 中</td></tr> </table>	草丈 0.2	花期 3-5月	耐寒性 強	耐暑性 中		<p>ヘスペラロエ パルビフローラ 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.2	花期 3-5月										
耐寒性 強	耐暑性 中										
草丈 0.5	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ブルネラ ブルガリス 【シソ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.2</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.2	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ペニセタム アロペクロイデス 【イネ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>—</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	—	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.2	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.5	—										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>フロックス オープニングアクト® 【ハナシノブ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.7</td><td>花期 6-10月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.7	花期 6-10月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ペニセタム テールフェザーズ 【イネ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 1.5</td><td>—</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 1.5	—	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.7	花期 6-10月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 1.5	—										
耐寒性 強	耐暑性 強										

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



ペニセタム  
ハメルン ゴールド  
【イネ科】

草丈 0.6	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ヘリクリサム  
イタリカム  
【キク科】

草丈 0.4	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペニセタム  
ピロサム  
【イネ科】

草丈 0.5	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ベルケア  
パープレア  
【キク科】

草丈 0.6	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 中



ペニセタム  
メタリカ  
【イネ科】

草丈 0.8	—
耐寒性 強	耐暑性 強



ベルゲニア  
ドラゴンフライ サクラ®  
【ユキノシタ科】

草丈 0.4	花期 4-5月
耐寒性 強	耐暑性 中



ペラルゴニウム  
オーストラーレ  
【フウロソウ科】

草丈 0.3	花期 4-10月
耐寒性 中	耐暑性 強



ブルモナリア  
ブルーエンサイ  
【ムラサキ科】

草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 強	耐暑性 中



ヘリアンサス  
レモンクイーン  
【キク科】

草丈 1.2	花期 8-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヘレニウム  
ヘナ レッドシェード  
【キク科】

草丈 1.2	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヘリオプシス  
サマーナイツ  
【キク科】

草丈 1.2	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ベロニカ  
ゲンチアノイデス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ヘリオプシス  
ブリーディングハーツ  
【キク科】

草丈 1.2	花期 7-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ベロニカ  
マダムマルシア  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.1	花期 4-7月
耐寒性 強	耐暑性 強

# 宿根草・低木



ペロニカストラム  
バージニカム  
【オオバコ科】

草丈 1.5	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
スーパー・バース  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペロニカストラム  
アルビフローラム  
【オオバコ科】

草丈 1.5	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
ストリクタス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.4	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペロニカ  
シャーロッテ®  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
ダークタワー  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペロニカ  
マリエッタ®  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
トゥイズル コーラル  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペロフスキア  
アトリプシフォリア  
【シソ科】

草丈 1.2	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
トゥイズル パープル  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.5	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 強



ペンステモン  
ワイブレアヌス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.2	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ペンステモン  
パリー  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 4-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



ペンステモン  
エレクトリックブルー  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.6	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中



ペンステモン  
ピニフォリウス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.2	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 中

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木

	<p>ペンステモン ミスティカ 【ゴマノハグサ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.8</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.8	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ ファイヤーアンドアイス 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.8	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.4	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ オーガストムーン 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ フランシー 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.5	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.5	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ サンアンドサブスタンス 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.9</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.9	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ ブルーアイボリー 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.9	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.4	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ サガエ 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.9</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.9	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ フレグラントブルー 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.9	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.6	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ ジュラシックパーク 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.9</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.9	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ ワイドプリム 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.9	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.5	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ ハルシオン 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.5</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.5	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ホスタ リーガルスプレンダー 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.6</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.6	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.5	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.6	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
	<p>ホスタ ファーストブラッシュ 【キジカクシ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 6-9月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 6-9月	耐寒性 強	耐暑性 強		<p>ポテンティラ モナークベルベット 【バラ科】</p> <table border="1"> <tr> <td>草丈 0.4</td><td>花期 5-7月</td></tr> <tr> <td>耐寒性 強</td><td>耐暑性 強</td></tr> </table>	草丈 0.4	花期 5-7月	耐寒性 強	耐暑性 強
草丈 0.4	花期 6-9月										
耐寒性 強	耐暑性 強										
草丈 0.4	花期 5-7月										
耐寒性 強	耐暑性 強										

# 宿根草・低木

	<b>ポテンティラ ヘレンジエーン 【バラ科】</b>	草丈 0.4   花期 5-7月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>ミューレンベルギア カピラリス 【イネ科】</b>	草丈 0.9   — 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>ポテンティラ ロクサーナ 【バラ科】</b>	草丈 0.4   花期 5-7月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>ミューレンベルギア リンドハイメリ 【イネ科】</b>	草丈 1.5   — 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>ポテンティラ ロンマクベス 【バラ科】</b>	草丈 0.4   花期 5-7月 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>ミレット ジェードプリンセス 【イネ科】</b>	草丈 0.6   — 耐寒性 弱   耐暑性 強
	<b>ホルデューム ジュバタム 【イネ科】</b>	草丈 0.6   — 耐寒性 強   耐暑性 中		<b>ミレット パープルマジエスティ 【イネ科】</b>	草丈 1.5   — 耐寒性 弱   耐暑性 強
	<b>ポレモニウム パープルレインストレイン 【ハナシノブ科】</b>	草丈 0.6   花期 6-7月 耐寒性 強   耐暑性 中		<b>メリアンサス マヨール 【メリアンサス科】</b>	草丈 2.0   花期 5-7月 耐寒性 強   耐暑性 中
	<b>ミスカンサス バリエガータ 【イネ科】</b>	草丈 2.0   — 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>メリニス サバンナ 【イネ科】</b>	草丈 0.6   — 耐寒性 強   耐暑性 強
	<b>ミスカンサス モーニングライト 【イネ科】</b>	草丈 0.8   — 耐寒性 強   耐暑性 強		<b>モナルダ ディディマ 【シソ科】</b>	草丈 0.8   花期 6-8月 耐寒性 強   耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 宿根草・低木



モナルダ  
フィスツローサ  
【シソ科】

草丈 0.8	花期 6-8月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラーカスパー  
ミスティーラベンダー  
【キンポウゲ科】

草丈 1.0	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 弱



ユーフォルビア  
ウルフェニー  
【トウダイグサ科】

草丈 0.8	花期 4-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラティビダ  
ピナーク  
【キク科】

草丈 1.2	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ユーフォルビア  
セギリアナ  
【トウダイグサ科】

草丈 0.4	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラティビダ  
レッドミジエット  
【キク科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ユーフォルビア  
パルストリス  
【トウダイグサ科】

草丈 1.0	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラベンダー  
グロッソ  
【シソ科】

草丈 0.6	花期 6-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ユッカ  
ロストラータ  
【リュウゼツラン科】

草丈 1.0	—
耐寒性 強	耐暑性 強



リクニス  
ファイヤーバード  
【ナデシコ科】

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラーカスパー  
パープルピコティ  
【キンポウゲ科】

草丈 1.0	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 弱



リグラリア  
ミッドナイトレディ  
【キク科】

草丈 0.8	花期 7-9月
耐寒性 強	耐暑性 強



ラーカスパー  
マーベラス  
【キンポウゲ科】

草丈 1.0	花期 5-7月
耐寒性 強	耐暑性 弱



リシマキア  
ボジョレー  
【サクラソウ科】

草丈 0.4	花期 5-7月
耐寒性 中	耐暑性 中

# 宿根草・低木

	<b>リッピア カネスケンス</b> <b>【クマツヅラ科】</b>	<b>草丈 0.1</b>   花期 5-9月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強		<b>ルドベキア チムチムニー</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.6</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 中</b>   耐暑性 強
	<b>リナリア パークレア</b> <b>【ゴマノハグサ科】</b>	<b>草丈 0.6</b>   花期 5-7月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 中		<b>ルドベキア キャラメル</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.5</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 中</b>   耐暑性 強
	<b>リモニウム ラティフィオリウム</b> <b>【イソマツ科】</b>	<b>草丈 0.5</b>   花期 5-7月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強		<b>ルドベキア グリーンウィザード</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 1.0</b>   花期 7-9月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強
	<b>リリオペ エバーグリーンジャイアント</b> <b>【ユリ科】</b>	<b>草丈 0.6</b>   花期 5-7月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 强		<b>ルドベキア ゴールドブリッツ</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.7</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強
	<b>ルズラ ニベア</b> <b>【イグサ科】</b>	<b>草丈 0.4</b>   花期 6-8月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 中		<b>ルドベキア チェリーブランデー</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.5</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 中</b>   耐暑性 強
	<b>ルドベキア アーバンサファリ®</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.5</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強		<b>レセダ ルテア</b> <b>【モクセイ科】</b>	<b>草丈 0.5</b>   花期 6-9月 <b>耐寒性 弱</b>   耐暑性 強
	<b>ルドベキア アメリカンゴールドラッシュ®</b> <b>【キク科】</b>	<b>草丈 0.7</b>   花期 6-10月 <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強		<b>ローズマリー モーツアルト</b> <b>【シソ科】</b>	<b>草丈 0.6</b>   — <b>耐寒性 強</b>   耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 一年草



アリッサム  
フロスティナイト®  
【アブラナ科】

草丈 0.2	花期 5-10月
耐寒性 中	耐暑性 強



キンギヨソウ  
ダブルショット  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.5	花期 5-10月
耐寒性 中	耐暑性 中



オステオスペルマム  
3Dオレンジ®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 中



キンギヨソウ  
ブラックプリンス  
【ゴマノハグサ科】

草丈 0.5	花期 5-10月
耐寒性 中	耐暑性 中



オステオスペルマム  
3Dナヌーク®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 中



コリウス  
スウィートパプリカ  
【シソ科】

草丈 0.5	—
耐寒性 弱	耐暑性 強



オステオスペルマム  
3Dパープル®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 中



コリウス  
ライムディライト  
【シソ科】

草丈 0.6	—
耐寒性 弱	耐暑性 強



オステオスペルマム  
3Dブルースティール®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 4-6月
耐寒性 中	耐暑性 中



サルビア  
コクシネア  
【シソ科】

草丈 0.5	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ガイラルディア  
ラズルタズル  
【キク科】

草丈 0.6	花期 5-9月
耐寒性 弱	耐暑性 強



サルビア  
サリーファン®  
【シソ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



カンナ  
サウスパシフィック  
【カンナ科】

草丈 0.6	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ジニア  
クイーン ライム  
【キク科】

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強

# 一年草




**ジニア  
クイーン ライムオレンジ  
【キク科】**

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ジニア  
クイーン レッドライム  
【キク科】**

草丈 0.5	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ジニア  
ジーデコ  
【キク科】**

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ジニア  
プロフュージョン ダブル  
【キク科】**

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ストック  
ピンクメイ  
【アブラナ科】**

草丈 0.8	花期 4-6月
耐寒性 強	耐暑性 弱



**センニチコウ  
ファイヤーワークス  
【ヒュ科】**

草丈 0.8	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ダリア  
ビショップ チルドレン  
【キク科】**

草丈 0.8	花期 6-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ダステイミラー  
シルバーダスト  
【キク科】**

草丈 0.3	—
耐寒性 強	耐暑性 強



**トウガラシ  
ブラックパープル  
【ナス科】**

草丈 0.5	花期 7-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**トレニア  
カタリーナ ブルーリバー®  
【ゴマノハグサ科】**

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ニゲラ  
アフリカンブライド  
【キンポウゲ科】**

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**ニゲラ  
デルフトブルー  
【キンポウゲ科】**

草丈 0.5	花期 5-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強



**バーベナ  
テネラ  
【クマツヅラ科】**

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 中	耐暑性 強



**ブラックレースフラワー  
【セリ科】**

草丈 0.8	花期 5-6月
耐寒性 弱	耐暑性 強

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 一年草



フロックス  
クリームブリュレ  
【ハナシノブ科】

草丈 0.4	花期 5-7月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ベゴニア  
ビッグ ブロンズリーフ  
【シュウカイドウ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ベゴニア  
ビッグ ブロンズリーフ  
【シュウカイドウ科】

草丈 0.4	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
YES イエロー®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
YES ブルーハワイ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
黒之瀬戸®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
桜ふたえ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ステファニー®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ハートドレス®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ピスタチオ パフェ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ビバ カプチーノ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ビバ ピザズバニラ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
プラムコカトゥー®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ラブリースカイ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強

# 一年草



ペチュニア  
レイシャドウ®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



マリーゴールド  
ソラン  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ペチュニア  
ワインドレス®  
【ナス科】

草丈 0.2	花期 4-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



マリーゴールド  
ファイヤーボール  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ヘレニウム  
ダコタ  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ユーフォルビア  
グラマー®  
【トウダイグサ科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ポーチュラカ  
ミックス  
【スペリヒュ科】

草丈 0.2	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ランタナ  
ブルーミファイ® マンゴー<sup>®</sup>  
【クマツヅラ科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ポピー  
アメイジンググレイ  
【ケシ科】

草丈 0.6	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



ランタナ  
ブルーミファイ® レッド  
【クマツヅラ科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ポピー  
バンドラ  
【ケシ科】

草丈 0.6	花期 5-6月
耐寒性 強	耐暑性 中



ローダンセマム  
アプリコットジャム®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 中	耐暑性 弱



マリーゴールド  
アルミア  
【キク科】

草丈 0.3	花期 5-10月
耐寒性 弱	耐暑性 強



ローダンセマム  
マーキュリー®  
【キク科】

草丈 0.3	花期 3-5月
耐寒性 中	耐暑性 弱

植物の特性は参考値です。生育環境により異なる場合があります。ご了承願います。

# 2026 植物苗カタログ index


低木・宿根草	アルケミラ	モリス	8	カラミンサ	ネベタ	11	サルビア	ラスティーセージ	15		
ア	アルセア	ニグラ	8	ガリウム	オドラー	12	サルビア	リトルバード ブルーラグーン®	15		
アーティチョーク インペリアルスター	5	アルセア	ルゴサ	8	カレックス	フラッカ	12	サルビア	リトルバード パープル®	15	
アガスター シエ グローブトロッター	5	アルセア	ハロー・アブリコット	8	カレックス	フェニックスグリーン	12	サルビア	リトルバード ホットピンク®	15	
アガスター シエ ゴールデンジュビリー	5	アルセア	ハローセリーゼ	8	カレックス	ベンデュラ	12	サルビア	レグラ	15	
アガスター シエ ズニ	5	アルテミシア	ルドビシアナ	8	カンナ	ダーバン	12	サルビア	ブラッシュパープル	15	
アガパンサス	アフリカヌス	5	アルンクス	ホラティオ	8	カンナ	ベンガルタイガー	12	サルビア	ミスティックスバイヤーズ®	15
アガパンサス	ワインザーブレイ	5	アンテンナリア	ディオイカ	8	カンパニユラ	アリアリフォリア	12	サンガイソルバ	オフィシナリス	15
アカンサス	ホワイトリップ	5	アンチューサ	アズレア	9	カンパニユラ	ポシャルスキアナ	12	サンギソルバ	メンジーシー	16
アカンサス	モリス	5	ウエストリンギア	スマーキー	9	カンパニユラ	ラブンクロイデス	12	サントリナ	エトルスカ	16
アキナセルム	カラマグロスティス	5	エキウム	ルシカム	9	クナウティア	メルトンパステル	12	ジギタリス	ギガンティア	16
アキレア	カシス	5	エキナセア	エキセントリック	9	クニフォフィア	グリーンジェイド	12	ジギタリス	クリームベル	16
アキレア	パイナップルマンゴー	5	エキナセア	エキセントリック イエロー	9	クニフォフィア	シトリナ	12	ジギタリス	シルバーフォックス	16
アキレア	マシュマロ	5	エキナセア	テネシーエンシス	9	クニフォフィア	タウニーキング	12	ジギタリス	ダルメシアン ピーチ	16
アキレア	ラブパレード	5	エキナセア	パリダ	9	クニフォフィア	ファイヤーダンス	12	ジギタリス	パムズスプリット	16
アクイレギア	ブラックバロー	5	エキナセア	バラディソ スーパーデューバー	9	クニフォフィア	フラメンコ	13	ジギタリス	ポルカドットボーリー	16
アクイレギア	ルビーポート	6	エキナセア	バラドクサ	9	クニフォフィア	ルーベリ	13	ジギタリス	ルテア	16
アジュガ	キャトルイン ジャイアント	6	エキナセア	ブリマドンナ ホワイト	9	クラスペディア	ゴールデンスティック	13	ジギタリス	ミルクチョコレート	16
アジュガ	チョコレートチップ	6	エキナセア	ブリマドンナ ディープローズ	9	クランベ	マリティマ	13	ジギタリス	モンストローサ	16
アジュガ	マホガニー	6	エキナセア	ブラックベリートリュフ	9	クリサンセマム	スノードリフト	13	シシリンドウム	ストリアタム	16
アスクレピアス	スペシオサ	6	エキナセア	フラダンサー	9	クリスマスローズ	セミダブル	13	シダルセア	ビアンカ	16
アスクレピアス	ソウルメイト	6	エキナセア	ヴィンテージライム	9	クレマチス	レクタ パープレア	13	シダルセア	ロザンナ	16
アスクレピアス	ミルクメイド	6	エキナセア	ブレーリーブレイズ グリーン	10	ゲウム	コッキネウム コイ	13	シバザクラ	フロックストロット®	17
アスクレピアス	アスペルーラ	6	エキナセア	ポリネーション ピンクシェード	10	ゲウム	ベルバンク	13	シモツケ	ゴールドフレーム	17
スター	アズレウス	6	エキナセア	ホワイトダブルデライト	10	ゲウム	マイタイ	13	シルフィウム	パーフォリアタム	17
スター	ラエビス	6	エキナセア	マーマレード	10	ゲラニウム	サンギネウム ストリアタム	13	シルフィウム	モーリー	17
スター	ルドルフゲーテ	6	エキナセア	ミニベル	10	ゲラニウム	プラテンセ	13	シュウメイギク	ハドスベンアバンダンス	17
アスチルベ	アイボリーパール	6	エキナセア	ラズベリートリュフ	10	コノキリニウム	セレスチナム	13	シュウメイギク	オノリーヌジョベール	17
アスチルベ	カラーフラッシュ ライム	6	エキノプス	アークテックグロー	10	コルジリネ	サンダンス	13	スカビオサ	サーモンクイーン	17
アスチルベ	ディアマント	6	エキノプス	ブルーグロー	10	コルジリネ	チヨコミント	14	スカビオサ	オックスフォードブルー	17
アスチルベ	ニモ	7	エリオフォルム	アングスティフォリウム	10	コルジリネ	トベイダズラー	14	スカビオサ	ファタモルガナ	17
アスチルベ	マイティチョコレートエリー	7	エリゲロン	カルビンスキアヌス	10	コルジリネ	ピンク	14	スカビオサ	オクロレウカ	17
アスピラガス	メイリー	7	エリムス	アレナリウス	10	コルジリネ	パープルタワー	14	スカビオサ	ドラムスティック	17
アスフォデリネ	ルテア	7	エリンジューム	ブルーキャップ	10	コルタデリア	エビータ	14	スカビオサ	ピンクレース	17
アナベル	アナベル	7	エリンジューム	ユッキフォリウム	10	コルタデリア	ピンクフェザー	14	スカビオサ	アメジスト ブルー®	17
アナベル	バーガンディアイ®	7	オリエンタルポピー	ビクトリアルイーズ	10	コルタデリア	ホワイトフェザー	14	スカビオサ	アメジスト ピンク®	17
アネモネ	バージニアアナ	7	オリエンタルポピー	ロイヤルウェディング	11	コレオプシス	フェアリーレモンイエロー®	14	スカビオサ	アメジスト スノー®	18
アネモネ	ミストラル ティグレイン	7	オレガノ	マルゲリータ®	11	サ			スカビオサ	ラズベリーリップル	18
アネモネ	ミストラル ピアンコセントロネロ	7	力	サクシサ	プラテンシス	14	スカビオサ	ブルーバタフライ®	18		
アネモネ	ミストラル ブルー	7	ガーデンファーン	レッドビューティー	11	サクシセラ	フロステッドパールズ	14	スキザクリウム	プレーリーブルース	18
アネモネ	ミストラル ボルドー	7	ガーデンファーン	ドリオブテリス エリシロソーラ	11	サルビア	ランスロット	14	スキザクリウム	テルナリウス	18
アネモネ	ミストラル ローザキアロ	7	ガイラルディア	アリストータ	11	サルビア	クレベランディ	14	スタキス	オフィシナリス	18
アムソニア	ストームクラウド®	7	ガウラ	エメライン ピンク	11	サルビア	サルバトーレ	14	スタキス	ビザンティナ	18
アムソニア	フブリヒティ	7	ガウラ	スパークル	11	サルビア	カラドンナ	14	スタキス	レクタ	18
アメリカマリシモツケ サマーワイン	8	カタナンケ	カエルレア	11	サルビア	バイオレットクイーン	15	スタキス	モーニングブラッシュ	18	
アメリカマリシモツケ ルテウス	8	カマシア	クシキー	11	サルビア	バチカン ホワイト	15	スティバ	エンジェルヘアー	18	
アリウム	アンバサダー	8	カマシア	ライヒトニーコエルレア	11	サルビア	プラテンセ	15	ストケシア	オメガスカイロケット	18
アリウム	サマードラマー	8	カラマグロスティス	エビゲホス	11	サルビア	ブルーチル®	15	セスレリア	アルゲンティア	18
アリウム	マウントエベレスト	8	カラマグロスティス	カールフォースター	11	サルビア	ボッグセージ	15	セダム	エンペラーズウェイブ	18
アリウム	ミレニアム	8	カラマグロスティス	ブラキトリカ	11	サルビア	イエローマジエスティ	15	セダム	マトロナ	18

セファラリア	ギガンティア	19	バーベナ	フィネス	22	ベロニカ	マダムマルシア	25	ラ
ゼラニウム	カリオペ	19	パトリニア	ビロサム	22	ベロニカストラム	バージニカム	26	ラーカスパー
セントーレア	クラシックファンタスティック	19	パニカム	ブルージャイアンツ	22	ベロニカストラム	アルビフローラム	26	ラーカスパー
セントーレア	クラシックマジック	19	パプティシア	オーストラリス	22	ベロニカ	シャーロット®	26	ラーカスパー
セントーレア	ニグラ	19	バレリアナ	オフィシナリス	22	ベロニカ	マリエッタ®	26	ラティビダ
セントーレア	シルバーフェザー	19	ピクナンテヌム	ムティクム	22	ベロフスキア	アトリブシフォリア	26	ラティビダ
セントーレア	モンタナ	19	ヒューケラ	ノーザンエクスボージャー®	22	ペンステモン	ウイプレアヌス	26	ラベンダー
セントーレア	モンタナ アルバ	19	ヒューケラ	ノーザンエクスボージャー®	22	ペンステモン	エレクトリックブルー	26	リクニス
セントランサス	コッキネウス	19	ヒューケラ	トペーズジャズ®	22	ペンステモン	スーパーバス	26	リグラリア
セントランサス	スノークラウド	19	ヒューケラ	フォーエバーーブル®	23	ペンステモン	ストリクタス	26	リシマキア
ソルガストラム	インディアンスタイル	19	ヒューケラ	フォーエバー レッド®	23	ペンステモン	ダークタワー	26	リップア
タ		ヒューケラ	マーマレード®	23	ペンステモン	トウイズル コーラル	26	リナリア	パープレア
ダイアンサス	カルスシアノルム	19	ヒューケラ	レッドライトニング®	23	ペンステモン	トウイズル パープル	26	リモニウム
ダイアンサス	クルエンタス	19	ヒューケラ	リップスティック®	23	ペンステモン	パリー	26	リリオペ
ダイアンサス	ナッピー	19	ヒューケレラ	ゴールデンゼブラ®	23	ペンステモン	ピニフォリウス	26	ルズラ
ダイアンサス	ソーティ	20	ヒューケレラ	スイートティー®	23	ペンステモン	ミスティカ	27	ルドベキア
ダイアンサス	ピニフォリウス	20	ヒューケレラ	タベストリー®	23	ホスタ	オーガストムーン	27	ルドベキア
タイム	クリーピングタイム	20	フィソステギア	バージニア ロゼア	23	ホスタ	サンアンドサブスタンス	27	ルドベキア
タナセタム	ジャックポット	20	フェスツカ	フェスティーナ	23	ホスタ	サガエ	27	ルドベキア
ダリア(ガーデンダリア)	ブラックナイト	20	フェンネル	ブロンズフェンネル	23	ホスタ	ジュラシックパーク	27	ルドベキア
タリктラム	フラバム グラウカム	20	フォーミウム	銅葉種	23	ホスタ	ハルシオン	27	ルドベキア
タリクトラム	ヘントエボニー®	20	フォサギラ	ブルーシャドー	23	ホスタ	ファーストブラッシュ	27	ルドベキア
タリクトラム	ローチェブルニアム	20	フォプシス	スティローサ	23	ホスタ	ファイヤーアンドアイス	27	レセダ
ツワブキ	八重咲き	20	フラガリア	ゴールデンアレキサンドリア	24	ホスタ	フランシー	27	ローズマリー
ディアネラ	ブルーストリーム	20	フラガリア	ミグノッテ	24	ホスタ	ブルーアイボリー	27	
ティアレア	アバラチアントレイル	20	フリチラリア	チェーンベルギー	24	ホスタ	フレグラントブーケ	27	
ティアレア	ジーパーズクリーパー	20	プリベット	シルバー	24	ホスタ	ワイドブリム	27	
テウクリウム	ヒルカニカム	20	ブリムラ	ベラリーナ®	24	ホスタ	リーガルスブレンダー	27	
デスカンプシア	セスピトーサ	20	ブルネラ	ブルガリス	24	ポテンティラ	モナークベルベット	27	
デスカンプシア	ノーザンライツ	21	フロックス	オープニングアクト®	24	ポтенティラ	ヘレンジエーン	28	
デスカンプシア	フレクシオーサ	21	フロックス	グリーンレディ	24	ポтенティラ	ロクサーナ	28	
デルフィニウム	ダークブルー	21	フロックス	ダビット	24	ポтенティラ	ロンマクベス	28	
デルフィニウム	ピュアホワイト	21	フロックス	ブルーパラダイス	24	ホルデューム	ジュバタム	28	
デルフィニウム	ラベンダー	21	フロミス	チューベローサ	24	ポレモニウム	パープルレインストレイン	28	
デルフィニウム	ライラックピンク	21	ヘスペラロエ	パルビフローラ	24	マ			
トリフォリウム	ルーベンス	21	ペニセタム	アロペクロイデス	24	ミスカンサス	バリエガータ	28	
トロリウス	ゴールデンクイーン	21	ペニセタム	テールフェザーズ	24	ミスカンサス	モーニングライト	28	
ナ		ペニセタム	ハメルン ゴールド	25	ミューレンベルギア	カピラリス	28		
ネベタ	チューベローサ	21	ペニセタム	ビロサム	25	ミューレンベルギア	リンドハイメリ	28	
ネベタ	ブルードリームス	21	ペニセタム	メタリカ	25	ミレット	ジェードプリンセス	28	
ネベタ	シックスヒルズジャイアント	21	ペラルゴニウム	オーストラーレ	25	ミレット	パープルマジェスティ	28	
ノリウツギ	ライムライト	21	ヘリアンサス	レモンクイーン	25	メリアンサス	マヨール	28	
ハ		ヘリオブシス	サマーナイツ	25	メリニス	サバンナ	28		
バーノニア	アーカンサナ	21	ヘリオブシス	ブリーディングハーツ	25	モナルダ	ディディイマ	28	
バーバスカム	サザンチャーム	21	ヘリクリサム	イタリカム	25	モナルダ	フィスツローサ	29	
バーバスカム	ポーラサマー	22	ベルケア	パープレア	25	ヤ			
バーバスカム	ウエディングキャンドル	22	ベルゲニア	ドラゴンフライ サクラ®	25	ユーフォルビア	ウルフェニー	29	
バーバスカム	シックスティーンキャンドル	22	ブルモナリア	ブルーエンサイ	25	ユーフォルビア	セギリアナ	29	
バーバスカム	ロゼッタ	22	ヘレニウム	ヘレナ レッドシェード	25	ユーフォルビア	パルストリス	29	
バーベナ	パンプトン	22	ベロニカ	ゲンチアノイデス	25	ユッカ	ロストラータ	29	


# 2026 植物苗カタログ index

一年草		
<b>ア</b>		
アリッサム	フロステイナイト®	31
オステオスペルマム	3Dオレンジ®	31
オステオスペルマム	3Dナースーク®	31
オステオスペルマム	3Dバーブル®	31
オステオスペルマム	3Dブルースティール®	31
<b>力</b>		
ガイラルディア	ラズルタズル	31
カンナ	サウスパシフィック	31
キンギヨソウ	ダブルショット	31
キンギヨソウ	ブラックプリンス	31
コリウス	スヴィートパプリカ	31
コリウス	ライムディライト	31
<b>サ</b>		
サルビア	コクシネア	31
サルビア	サリーファン®	31
ジニア	クイーン ライム	31
ジニア	クイーン ライムオレンジ	32
ジニア	クイーン レッドライム	32
ジニア	ジーデコ	32
ジニア	プロフェージョン ダブル	32
ストック	ピンクメイ	32
センニチコウ	ファイヤーワークス	32
<b>タ</b>		
ダリア	ビショップ チルドレン	32
ダスティミラー	シルバーダスト	32
トウガラシ	ブラックパープル	32
トレニア	カタリーナ ブルーリバー®	32
<b>ナ</b>		
ニゲラ	アフリカンブライド	32
ニゲラ	デルフトブルー	32
<b>ハ</b>		
バーベナ	テネラ	32
ブラックレースフラワー		32
フロックス	クリームブリュレ	33
ベゴニア	ビッグ ブロンズリーフ	33
ベゴニア	ビッグ ブロンズリーフ	33
ペチュニア	YES イエロー®	33
ペチュニア	YES ブルーハワイ®	33
ペチュニア	黒之瀬戸®	33
ペチュニア	桜ふたえ®	33
ペチュニア	ステファニー®	33
ペチュニア	ハートドレス®	33
ペチュニア	ピスタチオ パフェ®	33
ペチュニア	ビバ カプチーノ®	33
ペチュニア	ビバ ピザズバニラ®	33
ペチュニア	プラムコカトゥー®	33
ペチュニア	ラブリースカイ®	33
ペチュニア	レイシャドウ®	34
<b>マ</b>		
マリーゴールド	アルミア	34
マリーゴールド	ソラン	34
マリーゴールド	ファイヤーボール	34
<b>ヤ</b>		
ユーフォルビア	グラマー®	34
<b>ラ</b>		
ランタナ	ブルーミファイ® マンゴー	34
ランタナ	ブルーミファイ® レッド	34
ローダンセマム	アブリコットジャム®	34
ローダンセマム	マーキュリー®	34


**MEMO**



# MEMO



# MEMO



# お取引のご案内

## ●事業者様（販売店・工事店・ガーデナー様）

### 【お取引の流れ】

#### ①まずはお問合せください

苗のご購入、ガーデンデザインのご相談などお気軽にどうぞ。  
お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信願います。

お問合せ  
フォーム



#### ②植物苗リストから商品をお選びいただきご注文願います。

植物苗リストは、メール配信しておりますので申込み願います。  
出荷適期の植物情報（品種・規格・価格）をお知らせします。  
ご注文は **FAX 025-211-4880** もしくはメール **hatakeya.katofarm@gmail.com**  
にてお願いします。

リスト送付  
申し込み



#### ③ご希望納期に発送

主な発送方法は段ボール出荷です。金・土・日の発送業務は行いませんのでご注意ください。  
植栽や販売用など大量ご注文の場合は、直接納品も対応しますので、ご相談ください。

#### ④ご請求・お支払い

納品月の末締めで請求書をお送りします。（メールまたは郵送）  
翌月末までに指定口座へご入金をお願いします。

友だち追加



## ●個人のお客様

農場では、直売日（春と秋の日曜日）を設けております。  
販売日のお知らせや植物苗の情報は公式 LINE でお届けします。  
ご希望の方は、お友達登録お願いいたします

HOME PAGE



Instagram



その他

一般のお客様への販売は農場直売のみになります。  
なお通信販売は行っておりません。



TEL 090-6686-5167



FAX 025-211-4880



Email [hatakeya.katofarm@gmail.com](mailto:hatakeya.katofarm@gmail.com)

□事業内容 花苗（宿根草・一年草）生産・販売  
園芸イベント・講習会  
植栽デザイン・施工サポート

□資格 新潟県 花と緑のアドバイザー  
新潟市花育マスター  
ジャパンガーデンデザイナーズ協会（JAG）正会員  
2級 造園施工管理技士

# CALENDAR 2026

令和8年

JAN		1		2026		FEB		2		2026		MAR		3		2026				
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
							1	2	3					1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31								29	30	31				
APR		4		2026		MAY		5		2026		JUN		6		2026				
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
							1	2	3	4				1	2		3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
JUL		7		2026		AUG		8		2026		SEP		9		2026				
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
							1	2	3	4				1		2	3	4	5	
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
OCT		10		2026		NOV		11		2026		DEC		12		2026				
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
							1	2	3					1	2	3	4	5		
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



## 畠や かとうふあーむ

〒953-0015

新潟県新潟市西蒲区松野尾新田 5151

TEL 090-6686-5167 FAX 025-211-4880

e-mail hatakeya.katofarm@gmail.com

<https://hatakeya.net/>